

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

852293

THIS INFORMATION IS CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY TO TFCO. IT IS TO BE USED ONLY FOR THE PROJECT AND SPECIFICATIONS AND NOT BE REPRODUCED, COPIED, OR DISCLOSED TO ANY OTHER PERSONNEL WITHOUT AUTHORIZATION FROM TFCO (www.tfc.co).

LOC
A

DIST
66

3308-8 (3/11)

PART NUMBER

REV

FIRST USED

852293-1

AH

122500-1

T-UNIT

852293-2

AH

680017-4

K-UNIT

852293-3

AH

354500-1

G-UNIT

852293-4

AH

122500-1

T-UNIT

852293-5

AH

ARA APPL

AMP ARA

1

RECOMMENDED SPARE PARTS

2

ITEMS NOT SHOWN

3

TOL ±.25

CRIMPING DATA

PAD LETTER

CRIMP HEIGHT

WIRE SIZE

STRIP LENGTH

A

.073

#14

B

.068

2 #18

C

.064

#16

D

.058

#18

CRIMP

SIZE TYPE

FEED

WIRE

.110 F

.760

INS.

.180 F

INSULATION RANGE

WIRE RANGE

.120-.170

18-14

AI SHEET 8095 & 8098

TERM APPL SPEC

114-2124

THIS APPLICATOR WILL APPLY

TERMINAL P/N

520963

521547

521011

521848

521081

521997

521113

1969104

521114

1969206

521367

1969529

521094

-

521567

-

1

1

1

1

1

-

23030-1

SCR,SOC HD CAP 6-32 X .25 LG

140

1

1

1

1

1

-

690212-1

POST, RAM

139

1

1

1

1

1

-

22480-5

WASHER, SPRING

138

1

1

1

1

1

-

354777-1

DISC,WIRE

137

1

1

1

1

1

-

690142-1

DISC, INSULATION

136

1

1

1

1

1

-

690124-9

WASHER, RAM

135

1

1

1

1

1

-

690125-1

WASHER,LAMINATED

134

1

1

1

1

1

-

21009-2

SCR.,SOC SET 1/4-20 X .25 LG

133

1

1

1

1

1

-

690191-1

PLUG,NYLON

132

1

1

1

1

1

-

461690-1

SPACER

131

-

-

-

1

-

-

692655-1

VALVE ASSY

129

4

4

4

4

4

-

2-21002-9

SCR. BUT HD 10-32 X .75

128

2

2

2

2

2

-

3-21000-7

SCR. SOC HD 10-32 X .75

127

1

1

1

1

1

-

852224-1

FINGER,FEED

126

1

1

1

1

1

-

461062-6

FEED FINGER ASSY

125

1

1

1

1

1

-

3-21001-4

SCREW, SOC HD CP 3/8-16 X .88 LG

124

1

1

1

1

1

-

852289-1

AIR FEED ASSY

123

1

1

1

1

1

-

21024-8

WASHER, LOCK, .38

122

2

2

2

2

2

-

1-23030-2

SCR,SOC.HD.8-32X.75 LOK-WEL

120

1

1

1

1

1

-

852253-1

BLADE,SLUG

118

-

-

-

-

-

-

117

-

-

-

-

-

-

116

-

-

-

-

-

-

115

-

-

-

-

-

-

114

-

-

-

-

-

-

113

-

-

-

-

-

-

112

-

-

-

-

-

-

111

1

1

1

1

1

-

455888-8

SPACER,CRIMPER

102

2

2

2

2

2

-

3-21000-5

SCR. SOC HD 10-32 X .50

101

1

1

1

1

1

-

454220-1

CAP, RAM

100

1

1

1

1

1

-

3-456408-3

CRIMPER, WIRE

99

1

1

1

1

1

-

2-683453-6

CRIMPER,INS "F"

98

1

1

1

1

1

-

238009-1

BLOCK, CRIMPER SPACER

97

1

1

1

1

1

-

1-455888-6

SPACER,CRIMPER

96

1

1

1

1

1

-

7-21002-7

SCR.,BUT. HD.5/16 UNF-24 X .75

95

1

-

-

-

-

-

354385-3

PNEUMATIC ASSY

94

1

1

1

1

1

-

1-22183-7

PIN, GROOVE TYP 67 .125 DIA X .63

93

1

1

1

1

1

-

2-22286-2

SPRING, EXT. LE-031B-2

92

1

1

1

1

1

-

1-21919-1

PIN,DOWEL .094 DIA X .375

91

1

1

1

1

1

-

852281-2

ROLLER

90

-

1

1

1

1

-

354385-2

PNEUMATIC ASSY

89

1

1

1

1

1

-

852287-1

PLATE, RETAINER

88

1

1

1

1

1

-

852286-1

LATCH, INSERT

87

2

2

2

2

2

-

852521-1

PIN, DOWEL MOD. .094 DIA X .49

86

1

1

1

1

1

-

852284-1

ARM, LATCH

85

1

1

1

1

1

-

1-21030-7

PIN, DOWEL .188 DIA X 1.50

84

-

-

-

-

-

-

83

-

-

-

-

-

-

82

-

-

-

-

-

-

81

2

2

2

2

2

-

980282-3

CONNECTOR,MALE 1/8NPTX.25

80

-

1

1

1

1

-

354385-1

PNEUMATIC ASSY

79

3

3

3

2

3

-

980285-2

ELBOW,MALE,SWIVEL 1/8 X .25T

78

-

-

-

-

-

-

77

-

-

-

-

-

-

76

-

-

-

-

-

-

75

1

1

1

1

1

-

852247-1

SLIDE,STRIPPER

74

1

1

1

1

1

-

4-22279-9

SPRING, COMP. LC-026B-9

73

-

-

-

-

-

-

72

5

5

5

5

5

-

22733-3

SCR,BUT HD CP 6-32 X .25 LOK-WEL

71

-5

-4

-3

-2

-1

U/M

PART NO

DESCRIPTION

ITEM NO

QTY

REQD

PER

ASSY

PARTS LIST

1

1

1

1

1

-

23030-1

SCR,SOC HD CAP 6-32 X .25 LG

140

1

1

1

1

1

-

690212-1

POST, RAM

139

1

1

1

1

1

-

22480-5

WASHER, SPRING

138

1

1

1

1

1

-

354777-1

DISC,WIRE

137

1

1

1

1

1

-

690142-1

DISC, INSULATION

136

1

1

1

1

1

-

690124-9

WASHER, RAM

135

1

1

1

1

1

-

690125-1

WASHER,LAMINATED

134

1

1

1

1

1

-

21009-2

SCR.,SOC SET 1/4-20 X .25 LG

133

1

1

1

1

1

-

690191-1

PLUG,NYLON

132

1

1

1

1

1

-

461690-1

SPACER

131

-

-

-

1

-

-

692655-1

VALVE ASSY

129

4

4

4

4

4

-

2-21002-9

SCR. BUT HD 10-32 X .75

128

2

2

2

2

2

-

3-21000-7

SCR. SOC HD 10-32 X .75

127

1

1

1

1

1

-

852224-1

FINGER,FEED

126

1

1

1

1

1

-

461062-6

FEED FINGER ASSY

125

1

1

1

1

1

-

3-21001-4

SCREW, SOC HD CP 3/8-16 X .88 LG

124

1

1

1

1

1

-

852289-1

AIR FEED ASSY

123

1

1

1

1

1

-

21024-8

WASHER, LOCK, .38

122

2

2

2

2

2

-

1-23030-2

SCR,SOC.HD.8-32X.75 LOK-WEL

120

1

1

1

1

1

-

852253-1

BLADE,SLUG

118

-

-

-

-

-

-

117

-

-

-

-

-

-

116

-

-

-

-

-

-

115

-

-

-

-

-

-

114

-

-

-

-

-

-

113

-

-

-

-

-

-

112

-

-

-

-

-

-

111

1

1

1

1

1

-

455888-8

SPACER,CRIMPER

102

2

2

2

2

2

-

3-21000-5

SCR. SOC HD 10-32 X .50

101

1

1

1

1

1

-

454220-1

CAP, RAM

100

1

1

1

1

1

-

3-456408-3

CRIMPER, WIRE

99

1

1

1

1

1

-

2-683453-6

CRIMPER,INS "F"

98

1

1

1

1

1

-

238009-1

BLOCK, CRIMPER SPACER

97

1

1

1

1

1

-

1-455888-6

SPACER,CRIMPER

96

1

1

1

1

1

-

7-21002-7

SCR.,BUT. HD.5/16 UNF-24 X .75

95

1

-

-

-

-

-

354385-3

PNEUMATIC ASSY

94

1

1

1

1

1

-

1-22183-7

PIN, GROOVE TYP 67 .125 DIA X .63

93

1

1

1

1

1

-

2-22286-2

SPRING, EXT. LE-031B-2

92

1

1

1

1

1

-

1-21919-1

PIN,DOWEL .094 DIA X .375

91

1

1

1

1

1

-

852281-2

ROLLER

90

-

1

1

1

1

-

354385-2

PNEUMATIC ASSY

89

1

1

1

1

1

-

852287-1

PLATE, RETAINER

88

1

1

1

1

1

-

852286-1

LATCH, INSERT

87

2

2

2

2

2

-

852521-1

PIN, DOWEL MOD. .094 DIA X .49

86

1

1

1

1

1

-

852284-1

ARM, LATCH

85

1

1

1

1

1

-

1-21030-7

PIN, DOWEL .188 DIA X 1.50

84

-

-

-

-

-

-

83

-

-

-

-

-

-

82

-

-

-

-

-

-

81

2

2

2

2

2

-

980282-3

CONNECTOR,MALE 1/8NPTX.25

80

-

1

1

1

1

-

354385-1

PNEUMATIC ASSY

79

3

3

3

2

3

-

980285-2

ELBOW,MALE,SWIVEL 1/8 X .25T

78

-

-

-

-

-

-

77

-

-

-

-

-

-

76

-

-

-

-

-

-

75

1

1

1

1

1

-

852247-1

SLIDE,STRIPPER

74

1

1

1

1

1

-

4-22279-9

SPRING, COMP. LC-026B-9

73

-

-

-

-

-

-

72

5

5

5

5

5

-

22733-3

SCR,BUT HD CP 6-32 X .25 LOK-WEL

71

-5

-4

-3

-2

-1

U/M

PART NO

DESCRIPTION

ITEM NO

QTY

REQD

PER

ASSY

PARTS LIST

1

1

1

1

1

-

852248-1

STRIPPER

70

1

1

1

1

1

-

852245-1

CAM, INSERT

69

-

-

-

-

-

-

68

1

1

1

1

1

-

852246-1

CAM,VALVE

67

-

-

-

-

-

-

66

1

1

1

1

1

-

856287-1

RAM

65

-

-

1

-

1

-

22374-7

EXHAUST, QUICK

64

-

-

1

-

1

-

22304-1

NIPPLE, HEX 1/8 NPT

62

1

1

1

1

1

-

1-23619-6

PIN,GROOVED .188 DIA

61

1

1

1

1

1

-

852298-1

LINK

60

4

4

4

4

4

-

21045-3

CRESCENT RING

59

1

1

1

1

1

-

4-23619-0

PIN,GROOVED, .188 DIA

58

1

1

1

1

1

-

852296-1

CLEVIS

57

-

-

-

-

-

-

56

5

5

5

5

5

-

6-21002-1

SCR, BHC 10-24 X .25

55

-

-

-

-

-

-

54

1

1

1

1

1

-

852323-2

MOUNT,AIR CYL.

53

1

1

1

1

1

-

852297-1

ARM,PIVOT

52

1

1

1

1

1

-

856265-1

ANVIL

51

1

1

1

1

1

-

985314-1

AIR CYL., 3/4 BORE X 7/16 ST.

50

1

1

1

1

1

-

852295-1

ROD,BACKUP

49

-

-

-

-

-

-

48

1

1

1

1

1

-

21021-4

NUT,FLEXLOC 10-32

47

-

1

1

1

1

-

852294-1

BACKUP, TERMINAL .160

46

1

1

1

1

1

-

852294-2

BACKUP, TERMINAL .140

45

3

3

3

3

3

-

21899-2

WASHER, FLAT

44

1

1

1

1

1

-

852294-3

BACKUP, TERMINAL .120

43

-

-

-

-

-

-

42

1

1

1

1

1

-

852294-4

BACKUP, TERMINAL .187

41

1

1

1

1

1

-

852250-1

GUIDE,FRONT STRIP

40

2

2

2

2

2

-

22354-7

STUD,8-32

39

1

1

1

1

1

-

852251-2

DRAG

38

2

2

2

2

2

-

2-22280-9

SPRING, COMP. LC-032C-6

37

2

2

2

2

2

-

21021-3

NUT,FLEXLOC 8-32

36

1

1

1

1

1

-

90594-1

GUIDE, REAR STRIP

35

4

4

4

4

4

-

1-21899-3

WASHER, FLAT #8

34

-

-

-

-

-

-

33

1

1

1

1

1

-

90591-1

SHEAR, LEFT

32

-

-

-

-

-

-

31

1

1

1

1

1

-

853981-1

SHEAR, RIGHT

30

-

-

-

-

-

-

29

4

4

4

4

4

-

2-21002-2

SCR., BUT.HD. 8-32X.50

28

1

1

1

1

1

-

856231-1

PLATE, STRIP GUIDE

27

-

-

-

-

-

-

26

-

-

-

-

-

-

25

-

-

-

-

-

-

24

-

-

-

-

-

-

23

-

-

-

-

-

-

22

4

4

4

4

4

-

23030-2

SCR. SOC.HD. 6-32X.38 LOK-WEL

21

-

-

-

-

-

-

20

-

-

-

-

-

-

19

-

-

-

-

-



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

THIS INFORMATION IS CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY TO TFCO. IT IS TO BE KEPT SECRET AND NOT TO BE DISCLOSED TO ANY OTHER PERSON OR ENTITY WITHOUT THE WRITTEN AUTHORIZATION OF TFCO. ANY VIOLATION OF THIS NOTICE SHALL BE CAUSE FOR IMMEDIATE ACTION TO PROTECT THE RIGHTS OF TFCO.

LOC
A
DIST
66




3308-8 (3/11)

8 7 6 5 4 3



RIGHT SIDE VIEW OF DETAIL A

DETAIL A



P	LTR	REVISION RECORD	DATE	DWN	APVD
1		SEE SHEET 1			

DIMENSIONS:	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
INCHES	0 PLC ± .
	1 PLC ± .
	2 PLC ± .02
	3 PLC ± .005
	4 PLC ± .0005
ANGLES ±	
SURFACE TEXTURE	

DWN	JIM RUSS	7-16-90	MATERIAL	-	HEAT TREAT	-
CHK	C.ERISMAN	6/30/93				
APVD	B.A.WOLFE	6/30/93				
NAME	ULTRA-POD APPLICATOR .250 STRAIGHT					
SCALE	1:1	SIZE	A1	DRAWING NO	852293	SHEET 2 OF 2
REV						AH6

CUSTOMER ACCESSIBLE PRODUCTION DRAWING

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9