


P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	INITIAL	04JUN2015	DW	CW



NOTES:

I. TECHNICAL CHARACTERISTICS:

HOOD MATERIAL: DIE CAST ALUMINIUM ALLOY

SURFACE: POWDER COATED, GREY

OPERATION TEMPERATURE: -40-+125°C

DEGREE OF PROTECTION: IP65 (MATED)

注释:

I. 技术参数:

上壳材料: 铝合金

表面处理: 粉末涂层, 灰色

工作温度: -40-+125°C

防护等级: IP65(配合)

T1310240121-000	TYPE 1	H24B-TS-RO-PG21	PG21	-
T1310240125-000		H24B-TS-RO-M25	M25	-
T1310240132-000		H24B-TS-RO-M32	M32	-
T1320240121-000	TYPE 2	H24B-TG-RO-PG21	-	PG21
T1320240125-000		H24B-TG-RO-M25	-	M25
T1320240132-000		H24B-TG-RO-M32	-	M32
PART NUMBER	TYPE	DESCRIPTION	IG1	IG2

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN David Wang 04JUN2015

CHK Chris Wang 04JUN2015

APVD Xiang Xu 04JUN2015

PRODUCT SPEC

108-137013

APPLICATION SPEC

114-137013

WEIGHT

-

Customer Drawing

DIMENSIONS:

mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ±-

1 PLC ±-

2 PLC ±-

3 PLC ±-

4 PLC ±-

ANGLES ±-

FINISH

-

-

TE Connectivity

H24B-TS/TG/TSH/TGH-RO-M/PG

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

A200779

C-T13X02401XX000

-

SCALE

1:1

SHEET

1


OF

2

REV


A

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-



TYPE 3: LOW CONSTRUCTION, SIDE ENTRY

NOTES:
SEE SHEET 1



TYPE 4: HIGH CONSTRUCTION, TOP ENTRY

T1330240121-000	TYPE 3	H24B-TSH-RO-PG21	PG21	-
T1330240125-000		H24B-TSH-RO-M25	M25	-
T1330240129-000		H24B-TSH-RO-PG29	PG29	-
T1330240132-000		H24B-TSH-RO-M32	M32	-
T1330240140-000		H24B-TSH-RO-M40	M40	-
T1340240121-000	TYPE 4	H24B-TGH-RO-PG21	-	PG21
T1340240125-000		H24B-TGH-RO-M25	-	M25
T1340240129-000		H24B-TGH-RO-PG29	-	PG29
T1340240132-000		H24B-TGH-RO-M32	-	M32
T1340240140-000		H24B-TGH-RO-M40	-	M40
PART NUMBER	TYPE	DESCRIPTION	IG3	IG4

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN 04JUN2015 CHR David Wang		 TE Connectivity	
		CHR 04JUN2015 APVD Chris Wang			
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ± FINISH		NAME H24B-TS/TG/TSH/TGH-RO-M/PG	
		PRODUCT SPEC 108-137013		SIZE CAGE CODE DRAWING NO A200779 C-T13X02401XX000	
MATERIAL - - -		APPLICATION SPEC 114-137013 WEIGHT - Customer Drawing		RESTRICTED TO - SCALE 1:1 SHEET 2 OF 2 REV A	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9