







REVISION RECORD		
REV	DESCRIPTION	DRFT




NOTES:

ELECTRICAL CHARACTERISTICS:


1. LOW LEVEL CONTACT RESISTANCE:
INITIAL:40m Ω FOR ALL CONTACT MAX.
AFTER : 10m Ω MAX. CHANGE.
2. DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE:
100 VAC FOR 1 MINUTE SEA LEVEL.
3. INSULATION RESISTANCE:
100M Ω MIN.
- 4.CURRENT RATING:
VBUS AND GND CONTACTS RATED AT 1.25A EA.
PARALLELED FOR A TOTAL OF 5A

MECHANICAL CHARACTERISTICS:


1. INSERTION FORCE: 20N MAX
2. EXTRACTION FORCE 1-1000 CYCLES 8N MIN. 20N MAX.
EXTRACTION FORCE 1001-10000 CYCLES 6N MIN. 20N MAX.
3. DURABILITY : 10,000 CYCLES
4. PLATING OF CONTACT:
GOLD FLASH ON CONTACT AREA.
5. OPERATING TEMPERATURE: -55°C TO +85°C

DETACHED LISTS	MM (INCH)		RoHS Compliant		Pulse Electronics		
	TOLERANCES EXCEPT AS NOTED		TITLE				
			USB TYPE - C CONN				
			RECEPTACLE - TOP MOUNT TYPE				
MM .0 ± 0.25 .00 ± 0.20 .000 ± 0.10		± ± ±					
ANGLES ± 1°		DFTO : LYNN		DRAWING NO. CE8124-015-01		SIZE A3	REV 0
 THIRD ANGLE PROJECTION		DATE : 06/23/2015		/PART NO. E8124-015-01			
		SCALE : 1:1		DO NOT SCALE DRAWING		SHEET 1	OF 2

REVISION RECORD		
REV	DESCRIPTION	DRFT



RECOMMENDED PCB LAYOUT
THICKNESS IS 0.9mm
TOLERANCE ± 0.05



DETAIL A
SCALE 7:1

DETACHED LISTS	MM (INCH)		RoHS Compliant				
	TOLERANCES EXCEPT AS NOTED		TITLE				
	MM		USB TYPE - C CONN				
	.0 ± 0.25	±	RECEPTACLE - TOP MOUNT TYPE				
	.00 ± 0.20	±					
	.000 ± 0.10	±					
ANGLES ± 1°		DFTD :	LYNN	DRAWING NO.	CE8124-015-01	SIZE	REV
		DATE :	06/23/2015	/PART NO.	E8124-015-01	A3	0
THIRD ANGLE PROJECTION		SCALE :	1:1	DO NOT SCALE DRAWING		SHEET	2 OF 2

8

7

6

5

4

3

2

1

H
G
F
E
D
C
B
A

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9