

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	B2	ECR-14-018880	24DEC2014	GK	HMR




REPLACED BY OCEAN STYLE APPLICATOR PART
NUMBER 2266496-2

FOR REPLACEMENT PARTS FOR APPLICATOR 1852582
REFER TO ADDITIONAL PAGE(S). SPARE PARTS KIT (IF LISTED)
WILL REMAIN AVAILABLE.



THE REPLACEMENT OCEAN STYLE APPLICATOR HAS THE
SAME TERMINATOR/PRESS INTERFACE AS APPLICATOR
1852582

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN GOPALAKRISHNA HV		 TE Connectivity			
DIMENSIONS:		CHK RAGHAVENDRA					
		APVD RAGHAVENDRA		NAME SIDE FEED HDM APPLICATOR			
		PRODUCT SPEC					
		APPLICATION SPEC					
MATERIAL		WEIGHT		SIZE A3	CAGE CODE	DRAWING NO C- 1852582	RESTRICTED TO
FINISH		CUSTOMER DRAWING		SCALE		SHEET 1 OF 2	REV B2

- ① RECOMMENDED SPARE PARTS
- ② GREASE LIGHTLY
- ③ GUARD MUST BE IN PLACE WHEN OPERATING APPLICATOR IN A BENCH MACHINE
- ④ IF USING TERMINAL 1775442 REFER TO 114-57018
IF USING TERMINAL 1949551 REFER TO
MOLEX DOC NO. 63862-7000



TERMINAL NAME: 1.5mm PITCH RECEPTACLE					
TE P/N	MOLEX P/N	MOLEX TERMINAL - MOLEX CRIMP SPECS			
1949551	87421-0000				
1775442	-	PAD LTR	CRIMP HEIGHT	WIRE SIZE	
-	-	A	0.58±0.02mm [.023±.001]	24AWG	
-	-	B	0.55±0.03mm [.0215±.0015]	26AWG	
-	-	C	0.55±0.03mm [.0215±.0015]	28AWG	
-	-	D	0.55±0.03mm [.0215±.0015]	30AWG	
-	-	CRIMP		SIZE	TYPE
-	-				
-	-	WIRE		0.99mm [.039]	F
-	-	INSUL		1.09mm [.043]	F
		Ø 1.5mm MAX			
WIRE STRIP LENGTH 1.05-1.54mm	TERM APPL SPEC 	FEED 5mm	APPLICATOR INSTRUCTIONS 408-8040		SET UP GAGE 458637-1



LOC	DIST	REVISIONS						
A	66	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	AP	
			A	RELEASED	30NOV2007	RK	TE	
			B	ECR-08-022371	04SEP2008	DM	DN	
			B1	CORRECTED ECR-10-008687	23APR2010	RS	SA	

	-	2	2	2	2	-	3-354779-0	IN, WIRE DISC, .3140	12
	-	2	2	2	2	-	3-354779-0	PIN, WIRE DISC, .3140	12
	-	2	2	2	2	-	3-354779-0	PIN, WIRE DISC, .3140	12
	-	2	2	2	2	-	3-354779-1	PIN, WIRE DISC, .3145	12
3	-	-	-	REF	-	..	455749-1	GUARD WINDOW	11
3	-	-	-	REF	-	..	679532-1	INSERT, GUARD	11
	-	1	1	1	1	-	690603-1	SPRING ASSIST AMP-O-MATOR APPLICATOR	11
	-	1	1	1	1	-	1-21002-7	SCR, BTN SKT HD CAP 6-32 X .375	9
	-	1	1	1	1	-	318563-1	GUARD, FRONT CHIP	8
	-	1	1	1	1	-	1-455888-4	SPACER, CRIMPER	8
	-	1	1	1	1	-	4088040	SF APPL INST 408-8040	7
	-	1	1	1	1	-	217238-1	GENERAL INSTRUCTION PKG	7
	-	1	1	1	1	-	461264-1	PLATE, IDENTIFICATION	6
	-	2	2	2	2	-	21017-2	SCREW, DRIVE	6
	-	1	1	1	1	-	986950-1	WASHER, FLAT PRECISION	6
	-	1	1	1	1	-	21009-2	SCR, SET, SELF LOCKING 1/4-20 X .250	6
	-	1	1	1	1	-	23030-1	SCR, SKT HD CAP 6-32 x .25	6
	-	1	1	1	1	-	22733-8	SCR, BHSC, SELF-LOCKING, 8-32 X .375	6
	-	1	1	1	1	-	2-22603-0	SCR, HEX HD CAP 8-32 X .312	5
	-	1	1	1	1	-	458537-2	PAWL, FEED	5
	-	4	4	4	4	-	2-21002-2	SCR, BTN SKT HD CAP 8-32 X .500	5
	-	-	-	-	-	..	690602-6	CAM, PRE FEED, 1 5/8	4
	-	-	-	-	-	..	690602-5	CAM, PRE FEED, 1 1/8	4
	-	1	-	-	1	-	690501-4	CAM, POST-FEED 1 5/8	4
	-	1	1	1	1	-	459456-1	APPL. BASIC SUB ASSY (SIDE WISE MQCA)	4
	-	1	1	1	1	-	690191-1	PLUG,NYLON	4
	-	1	1	1	1	-	455673-1	RAM, SIDE FEED	4
	-	1	1	1	1	-	690125-1	SHIM SUB-ASSY	4
	-	1	1	1	1	-	690124-4	WASHER, RAM (.135)	4
	-	1	1	1	1	-	7-21002-9	SCR, BTN SKT HD CAP 5/16-24 X 1.00	4
	-	1	1	1	1	-	23241-6	BALL, STEEL	4
	-	1	1	1	1	-	690170-1	SPRING, COMPRESSION	3
	-	1	1	1	1	-	690142-6	DISC, INSULATION	3
	-	1	1	1	1	-	354777-1	WIRE DISC, ASSEMBLY	3
	-	1	1	1	1	-	22480-5	SPRING, COMPRESSION	3
	-	1	1	1	1	-	690212-1	POST, RAM	3
	-	1	1	1	1	-	1-690786-3	TERMINAL SUPPORT	3
	-	2	2	2	2	-	2-21002-4	SCR, BTN SKT HD CAP 8-32 X .750	3
	-	1	1	1	1	-	21024-5	WASHER, SPRG LOCK, REG NO 10	3
	-	1	1	1	1	-	3-21000-4	SCR, SKT HD CAP 10-32 X .375	3
	-	1	1	1	1	-	2-1320908-6	SPACER, STRIP GUIDE	3
	-	1	1	1	1	-	1633091-1	ASSEMBLY, STRIP GUIDE	2
	-	1	1	1	1	-	1-455888-0	SPACER, CRIMPER	2
	-	1	1	1	1	-	21028-2	PIN, SLOTTED SPRING .062 X .250	2
	-	1	1	1	1	-	5-547505-2	SPRING, COMPRESSION	2
	-	1	1	1	1	-	854769-4	HOLDER, INS	2
	-	1	1	1	1	-	1320928-1	PLATE, STRIP GUIDE	2
	-	1	-	-	1	-	1-690472-3	STRIPPER	2
	-	1	1	1	1	-	2-21000-7	SCR, SKT HD CAP 8-32 X .500	2
	-	2	2	2	2	-	21024-4	WASHER, SPRG LOCK, REG NO 8	2
	-	-	-	-	-	-	1-690472-9	STRIPPER	1
△	-	1	-	-	-	-	679625-1	SHEAR HOLDER, FRONT (NO CUT)	1
	-	1	1	1	1	-	3-22280-3	SPRING, COMPRESSION	1
△	-	1	1	1	1	-	690461-1	STOP, SHEAR	1
△	-	-	1	1	1	-	690459-1	SHEAR HOLDER, FRONT	1
△	-	1	1	1	1	-	904223-1	FLOATING	9
	1	1	1	1	1	-	1633544-9	ANVIL, COMBINATION	8
	-	-	-	-	-	..	-	-	7
	-	-	-	-	-	..	-	-	6
	-	1	1	1	1	-	1-854772-0	DEPRESSOR, SHEAR	5
	-	1	1	1	1	-	2-238011-0	BLOCK, CRIMPER SPACER	5
△	1	1	1	1	1	-	1-1633511-6	CRIMPER, INSULATION F	3
	-	1	1	1	1	-	455888-4	SPACER, CRIMPER	2
△	1	1	1	1	1	-	1633609-2	CRIMPER, WIRE	2

[illegible]

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9