

DWG
A
SIZE

---	-----	---	---	F. CHANGED TOLERANCE E. REMOVED THE ".5"	-----	---	---		
---	-----	---	---	D. RE-ORDERED CHART (WAS SORTED BY "H") C. CHANGED DIMENSION TO REF. DIMENSION	-----	---	---		
I	9-18-06	JCST	JKG	B. CHANGED NOTES A. ADDED NEW SIZES	38539-04	JKG	JKG		
R	11-2-02	JHNU JCST	JKG	RELEASED TO PRODUCTION	38539-04	HIW	HIW		
REV	DATE	BY	CHK	DESCRIPTION	ECN - R	CUST	SUP		

THIS COPY IS PROVIDED ON A RESTRICTED BASIS AND IS NOT TO BE USED IN ANY WAY DETRIMENTAL TO THE INTERESTS OF PANDUIT CORP.



PROFILE DIMENSION				
NOMINAL DUCT SIZE (W X H)	B REF	H REF	T	T TOL.
25 X 25	24.6 (.97)	20.5 (.81)	1.4 (.06)	±.26 (.010)
25 X 37	24.6 (.97)	33.0 (1.30)	1.4 (.06)	±.26 (.010)
25 X 50	24.6 (.97)	45.5 (1.79)	2.0 (.08)	±.30 (.012)
25 X 75	24.6 (.97)	70.5 (2.78)	1.7 (.07)	±.30 (.012)
37 X 37	37.1 (1.46)	33.0 (1.30)	1.8 (.07)	±.30 (.012)
37 X 50	37.1 (1.46)	45.5 (1.79)	2.0 (.08)	±.30 (.012)
37 X 75	37.1 (1.46)	70.5 (2.78)	2.0 (.08)	±.36 (.014)
50 X 50	49.6 (1.95)	45.5 (1.79)	2.0 (.08)	±.30 (.012)
50 X 75	49.6 (1.95)	70.5 (2.78)	2.0 (.08)	±.36 (.014)
50 X 100	49.6 (1.95)	95.5 (3.76)	2.2 (.09)	±.40 (.016)
75 X 75	74.6 (2.94)	70.5 (2.78)	2.0 (.08)	±.40 (.016)
100 X 50	99.6 (3.92)	45.5 (1.79)	2.0 (.08)	±.40 (.016)
100 X 75	98.6 (3.92)	70.5 (2.78)	2.5 (.10)	±.50 (.020)
100 X 100	99.6 (3.92)	95.5 (3.76)	2.5 (.10)	±.50 (.020)



MOUNTING HOLE	
NOMINAL DUCT WIDTH	K
	±.5 (.02)
25	----
37	----
50	----
75	25.0 (.98)
100	25.0 (.98)



SLOT DIMENSION		
NOMINAL DUCT HEIGHT	D	R
	±.8 (.03)	±.75 (.02)
25	13.6 (.54)	-----
37	24.7 (.97)	-----
50	34.8 (1.37)	-----
75	57.6 (2.27)	26.26 (1.03)
100	81.0 (3.19)	38.0 (1.50)

ALL DIMENSIONS ARE METRIC (INCHES)

										CAD FILENAME/LAYERS	
										D38539AA_DC_NNC_01B.PRT	
										PANDUIT CORP. TINLEY PARK, ILLINOIS WIRING DUCT AND COVER TYPE "NNC" METRIC CUSTOMER DRAWING	
										UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONAL TOLERANCES ARE: (.X) ± (.XXX) ± (.XX) ± 3.1 (.12) ANGLES ±	
										UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, ALL DIMENSIONS ARE GIVEN IN INCHES, THIRD ANGLE PROJECTION.	
I	9-18-06	JCST	JKG	SEE SHEET 1 OF 3 FOR REVISIONS	38539-04	JKG	JKG			DRAWN BY JHNU	MAT'L: HALOGEN FREE MODIFIED POLYPHENYLENE OXIDE (PPO)
R	11-2-02	JHNU JCST	JKG	SEE SHEET 1 OF 3 FOR REVISIONS	38539-04	HIW	HIW			DATE 8-2-02	
REV	DATE	BY	CHK	DESCRIPTION	ECN	CHK	CUST	SUP		CHK'D JKG	
										SCALE NONE	
										DRAWING NO. 38539-04 SHT 2 OF 3	
										DWG A SIZE	



CAD FILENAME/LAYERS

PANDUIT CORP. TINLEY PARK, ILLINOIS

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,
DIMENSIONAL TOLERANCES ARE:

(.X) ±	(.XXX) ± .005
(.XX) ± .01	ANGLES ± 1°

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,
ALL DIMENSIONS ARE GIVEN IN
INCHES, THIRD ANGLE PROJECTION.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9