


24	46.2±0.25 [1.819±.01]	51.6 [2.031]	2-2825260-4
22	42.0±0.25 [1.654±.01]	47.4 [1.866]	2-2825260-2
20	37.8±0.25 [1.488±.01]	43.2 [1.701]	2-2825260-0
18	33.6±0.25 [1.323±.01]	39.0 [1.536]	1-2825260-8
16	29.4±0.25 [1.157±.01]	34.8 [1.370]	1-2825260-6
14	25.2±0.25 [.992±.01]	30.6 [1.205]	1-2825260-4
12	21.0±0.25 [.827±.01]	26.4 [1.039]	1-2825260-2
10	16.8±0.13 [.661±.005]	22.2 [.874]	1-2825260-0
8	12.6±0.13 [.496±.005]	18.0 [.709]	2825260-8
6	8.4±0.13 [.331±.005]	13.8 [.543]	2825260-6
4	4.2±0.13 [.165±.005]	9.6 [.378]	2825260-4
2		5.4 [.213]	2825260-2
POS	DIM A	DIM B	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN WARREN HUO 15AUG2017		 TE Connectivity			
DIMENSIONS: mm [INCHES]		CHK DANIEL ZHANG 15AUG2017					
		APVD DANIEL ZHANG 15AUG2017					
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± 0.5 [.02] 1 PLC ± 0.25 [.010] 2 PLC ± 0.25 [.010] 3 PLC ± 0.25 [.010] 4 PLC ± 0.25 [.010]		NAME		WITH DRAIN HOLES VAL-U-LOK(TM), HCS —			
		PRODUCT SPEC 108-150000		RESTRICTED TO			
MATERIAL		APPLICATION SPEC 114-13172		SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
FINISH		WEIGHT 0		A2	00779	G=2825260	—
 		CUSTOMER DRAWING				SCALE	N/A
						SHEET	1 of 2
						REV	A

2825260

1

 A

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	—	SEE SHEET 1	—	—	—

D

D

C


C

B


B

A


A




2825260-2




2825260-4




2825260-6




2825260-8




1-2825260-0




1-2825260-2




1-2825260-4




1-2825260-6




1-2825260-8



2-2825260-0



2-2825260-2



2-2825260-4

2825260

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN NAGALAKSHMI K 19APR2016	TE Connectivity		
DIMENSIONS: mm [INCHES]		CHK DAVIDE CHIARELLI 19APR2016			
	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME		
	0 PLC ±		DAVIDE CHIARELLI 19APR2016		
	1 PLC ± 0.5 [.02]		PRODUCT SPEC		
		2 PLC ± 0.25 [.010]	108-150000		
		3 PLC ± -	APPLICATION SPEC		
		4 PLC ± -	114-13172		
MATERIAL		FINISH	WEIGHT	SIZE A2	CAGE CODE 00779
			CUSTOMER DRAWING	SCALE N/A	DRAWING NO C-2825260
				SHEET 2 OF 2	REV A

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9