





REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	FIRST RELEASED	15AUG2017	WH	DZ



- 1 MATERIAL: HOUSING-NYLON, UL94V-0
(COLOR-NATURAL, COLOR OF PARTS MAY VARY)
CONTACTS-0.25 [.010] THICK HIGH PERFORMANCE COPPER ALLOY
- 2 CONTACT FINISH: POST-TIN PLATING
- 3 MATES WITH VAL-U-LOK(TM) RECEPTACLE HOUSINGS:
X-1586019-X(UL94-V0)
X-1586765-X(UL94-V2,GLOW WIRE)



24	46.2±0.25 [1.819±.01]	51.6 [2.031]	2-2825260-4
22	42.0±0.25 [1.654±.01]	47.4 [1.866]	2-2825260-2
20	37.8±0.25 [1.488±.01]	43.2 [1.701]	2-2825260-0
18	33.6±0.25 [1.323±.01]	39.0 [1.536]	1-2825260-8
16	29.4±0.25 [1.157±.01]	34.8 [1.370]	1-2825260-6
14	25.2±0.25 [.992±.01]	30.6 [1.205]	1-2825260-4
12	21.0±0.25 [.827±.01]	26.4 [1.039]	1-2825260-2
10	16.8±0.13 [.661±.005]	22.2 [.874]	1-2825260-0
8	12.6±0.13 [.496±.005]	18.0 [.709]	2825260-8
6	8.4±0.13 [.331±.005]	13.8 [.543]	2825260-6
4	4.2±0.13 [.165±.005]	9.6 [.378]	2825260-4
2		5.4 [.213]	2825260-2

POS	DIM A	DIM B	PART NUMBER
24	46.2±0.25 [1.819±.01]	51.6 [2.031]	2-2825260-4
22	42.0±0.25 [1.654±.01]	47.4 [1.866]	2-2825260-2
20	37.8±0.25 [1.488±.01]	43.2 [1.701]	2-2825260-0
18	33.6±0.25 [1.323±.01]	39.0 [1.536]	1-2825260-8
16	29.4±0.25 [1.157±.01]	34.8 [1.370]	1-2825260-6
14	25.2±0.25 [.992±.01]	30.6 [1.205]	1-2825260-4
12	21.0±0.25 [.827±.01]	26.4 [1.039]	1-2825260-2
10	16.8±0.13 [.661±.005]	22.2 [.874]	1-2825260-0
8	12.6±0.13 [.496±.005]	18.0 [.709]	2825260-8
6	8.4±0.13 [.331±.005]	13.8 [.543]	2825260-6
4	4.2±0.13 [.165±.005]	9.6 [.378]	2825260-4
2		5.4 [.213]	2825260-2

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN WARREN HUO 15AUG2017	TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm [INCHES]		CHK DANIEL ZHANG 15AUG2017		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD DANIEL ZHANG 15AUG2017	NAME WITH DRAIN HOLES VAL-U-LOK(TM), HCS	
0 PLC ±		PRODUCT SPEC 108-150000		
1 PLC ± 0.5 [.02]		APPLICATION SPEC 114-13172	SIZE A2	
2 PLC ± 0.25 [.010]		WEIGHT 0	CAGE CODE 00779	
3 PLC ±		CUSTOMER DRAWING	DRAWING NO C=2825260	
4 PLC ±		SCALE N/A	SHEET 1 of 2	
ANGLES ±		REV A		
FINISH				

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

—, —

© COPYRIGHT — By —

ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
—	—	SEE SHEET 1	—	—	—

2825260-2

2825260-4

2825260-6

2825260-8

1-2825260-0

1-2825260-2

1-2825260-4

1-2825260-6

1-2825260-8

2-2825260-0

2-2825260-2

2-2825260-4

1471-9 (1/15)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm [INCHES]

0 PLC ±

1 PLC ± 0.5 [.02]

2 PLC ± 0.25 [.010]

3 PLC ± —

4 PLC ± —

ANGLES ±

FINISH

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN
NAGALAKSHMI K
19APR2016

CHK
DAVIDE CHIARELLI
19APR2016

APVD
DAVIDE CHIARELLI
19APR2016

PRODUCT SPEC
108-150000

APPLICATION SPEC
114-13172

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

NAME
WITH DRAIN HOLES
VAL-U-LOK(TM), HCS

SIZE
A2

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
C-2825260

RESTRICTED TO
—

SCALE
N/A

SHEET
2 OF 2

REV
A

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9