













MS Series

Microminiature Slide Switches

SPECIFICATIONS	FEATURES
Contact rating: 300 mA at 6 VDC Initial contact resistance: 70 milliohms max. Insulation resistance: 100 megohms max. at 500 VDC Dielectric strength: 500 volts RMS at sea level Electrical life: 10,000 cycles min. Operating temperature range: -10°C to +60°C Solder heat resistance: 260°C max. for 3 seconds Washing not recommended	● Low profile. ● Insert molded terminals. ● Stainless steel cover.
	MATERIALS
	Contacts & terminals: Silver plated Cover: Stainless steel Actuator: Thermoplastic Base: High temperature thermoplastic Terminal seal: Insert molded













MODEL NO. MS12	1P2T  .354 [9.00] .138 [3.50] .079 (2.00) TRAVEL/THROW  1 2 ● = COMMON  .059 [1.50] SQUARE .138 [3.50] .118 [3.00] .020 [0.50]  .130 [3.30] .098 [2.50] TYP. .035 [0.90] DIA., 3 PLCS. .079 [2.00] .012 [0.30] VERTICAL ACTUATOR SCHEMATIC MECHANICAL OUTLINE P.C. BOARD LAYOUT
MODEL NO. MS13	1P3T  .512 [13.00] .220 [5.60] .138 [3.50] .079 (2.00) TRAVEL/THROW  1 2 3 ● = COMMON  .059 [1.50] .079 [2.00] .138 [3.50] .118 [3.00] .024 [.60]  .130 [3.30] .157 [4.00] .079 [2.00] TYP. .039 [1.00] DIA., 4 PLCS. .059 [1.50] .013 [.30] VERTICAL ACTUATOR SCHEMATIC MECHANICAL OUTLINE P.C. BOARD CUTOUT
MODEL NO. MS13S	1P3T  .157 [4.00] .079 [2.00] TYP. .059 [1.50] .138 [3.50] .079 (2.00) TRAVEL/THROW  1 2 3 ● = COMMON  .059 [1.50] .079 [2.00] .138 [3.50] .118 [3.00] .024 [.60] .460 [11.7] .512 [13.00]  .124 [3.15] .467 [11.85] .012 [0.30] VERTICAL ACTUATOR SCHEMATIC MECHANICAL OUTLINE P.C. BOARD LAYOUT




SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

MS Series

Microminiature Slide Switches

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

MODEL NO. MS22  VERTICAL ACTUATOR	2P2T  ● = COMMON  MECHANICAL OUTLINE  P.C. BOARD LAYOUT
MODEL NO. MS22R  RIGHT ANGLE ACTUATOR	2P2T  ● = COMMON  MECHANICAL OUTLINE  P.C. BOARD LAYOUT
MODEL NO. MS23  VERTICAL ACTUATOR	2P3T  ● = COMMON  MECHANICAL OUTLINE  P.C. BOARD LAYOUT
MODEL NO. MS23R  RIGHT ANGLE ACTUATOR	2P3T  ● = COMMON  MECHANICAL OUTLINE  P.C. BOARD LAYOUT

MODEL NO. MS23S  VERTICAL ACTUATOR	2P3T  ● = COMMON SCHEMATIC MECHANICAL OUTLINE P.C. BOARD CUTOUT
MODEL NO. MS42R  RIGHT ANGLE ACTUATOR	4P2T  ● = COMMON  SCHEMATIC MECHANICAL OUTLINE P.C. BOARD LAYOUT

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9