

Shock-Safe Fuseholder, 6.3 x 32 mm, Fingergrip, Rear-Side, NF



250 VAC · 2.5 W/10 A (NF)10 A (UL/CSA)

**Description**

- Screw type fuse carrier

Standards

- UL 4248-1 / UL 512
- CSA C22.2 no. 39
- NF C 93-436 - Modell HB02
- Contrôle de Conformité de Qualité (CCQ)

Approvals

- UL File Number: E41738
- CSA File Number: 23151

Weblinks

[pdf-datasheet](#), [html-datasheet](#), [General Product Information](#), [Approvals](#), [CE declaration of conformity](#), [RoHS](#), [CHINA-RoHS](#), [e-Shop](#), [SCHURTER-Stock-Check](#), [Distributor-Stock-Check](#), [Detailed request for product](#)



Technical Data

Fuse-Link	6.3 x 32 mm
Mounting	Panel Mount, Rear-Side
Mounting	Fixing Nut
Terminal	Solder
Rated Voltage	250 VAC
Rated Current	10 A (NF), 10 A (UL/CSA)
Rated Power Acceptance IEC	2.5 W / 10 A @ Ta 23 °C Admissible power acceptance at higher ambient temperature see derating curves
Degree of Protection	IP 40 / IP 67
Protection Class	Suitable for appliances with protection class I or II acc. to IEC 61140
Admissible Ambient Air Temp.	-40 °C to 85 °C
Climatic Category	40/085/21 acc. to IEC 60068-1
Material: Socket	Thermoset, black
Unit Weight (Socket/Cap)	19 g
Storage Conditions	0 °C to 60 °C, max. 70% r.h.
Product Marking	Type, Dielectric strength, Current, Approvals, HB2

Soldering Methods	Iron
Resistance to Vibration	acc. to NF C 20-706 / IEC 60068-2-6, test Fc
Shocks	acc. to NF C 20-706 / IEC 60068-2-27
Bumps	acc. to NF C 20-729 / IEC 60068-2-29
Salt Mist	acc. to NF C 20-711 / IEC 60068-2-11
Dump Heat	acc. to NF C 20-604
Climatic Composite	acc. to NF C 20-619 Phases D and F
Admissible Torque on Fixing Nut	max 1.2 Nm
Panel Thickness s	max 5 mm

Dimensions

54 mm



Mounting holes

Variants

Holder	Cap	Fuse-Link	Degree of Protection	NF	UL	SE	GAM T1	NNO	Reference	Order Number
•	Fingergrip	6.3 x 32mm	IP 40	•	•	•	•	•	23312P	7092.2520
•	Fingergrip	6.3 x 32mm	IP 67						23312EJJP	7092.2550
•	Fingergrip	6.3 x 32mm	IP 67						23312ERJJP	7092.2630

Packaging Unit Bulk (100 pcs.)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9