

## VC-MP-A1

Order No.: 1884403

The illustration shows version VC-MP-A3

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1884403>

Panel mounting base, made of metal, powder-coated type 1, number  
of modules 2, cable screw connection Pg16

### Commercial data

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| EAN                      | 4017918164430      |
| Pack                     | 5 pcs.             |
| Customs tariff           | 85389099           |
| Weight/Piece             | 0.3547 KG          |
| Catalog page information | Page 370 (PC-2009) |

### Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:  
07/01/2005




[http://  
www.download.phoenixcontact.com](http://www.download.phoenixcontact.com)  
Please note that the data given  
here has been taken from the  
online catalog. For comprehensive  
information and data, please refer  
to the user documentation. The  
General Terms and Conditions of  
Use apply to Internet downloads.

**Technical data****General characteristics**

|                                 |                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Note                            | When using fiber optics, the bending radii of the cable manufacturers must be observed. |
| Design                          | VC1                                                                                     |
| Degree of protection            | IP65/IP66/IP67                                                                          |
| Type of the screw connection    | 1x Pg16                                                                                 |
| Pg screw connection             | None                                                                                    |
| Height                          | 49 mm                                                                                   |
| Number of module slots          | 2                                                                                       |
| Housing material                | Zinc die-cast                                                                           |
| Housing surface material        | Powder coating                                                                          |
| Seal material                   | EPDM                                                                                    |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 125 °C                                                                       |

## Diagrams/Drawings

### Dimensioned drawing



**Address**

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Phone +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2010 Phoenix Contact  
Technical modifications reserved;

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9