

DATE CODE

AMP XXXX
3-5435802-8

OFF

PIN 1 IDENT DOT

.38±.02

.022±.002 TYP

.100 TYP

A±.02

CLOSE
OPEN

.14±.02 TYP

.012 TYP

.19±.01

.315±.010

.02^{+.01}_{-.00}

STAND-OFF, 4 PLC

.29±.02 TYP

MOUNTING SURFACE

FIG 1

CONTENT ARRANGEMENT

DATE CODE

AMP XXXX
5435802-1

OFF

PIN 1 IDENT DOT

.38±.02

.022±.002 TYP

.100 TYP

A±.02

CLOSE
OPEN

.14±.02 TYP

.012 TYP

.19±.01

.315±.010

.02^{+.01}_{-.00}

STAND-OFF, 4 PLC

.29±.02 TYP

MOUNTING SURFACE

FIG 2

1. FOR ADDITIONAL SPECIFICATIONS SEE AMP PRODUCT SPEC 108-7519.

2. SWITCH SHOWN IN OPEN POSITION.

3. ALL CHARACTERS AND ROCKERS ARE WHITE, HOUSING IS BLACK.

4. STAMPING WILL VARY ON 2 AND 3 POSITION TOPS DUE TO SPACE RESTRICTIONS.

5. STRIPPABLE TRANSPARENT SEAL, SEE FIG 6.

6. .315 DIMENSION APPLIES AT TERMINAL TIPS. TERMINALS ARE .300^{+.010}_{-.000} AT MOUNTING SURFACE.

7. NO POSITION MARKING.

8. NO PART NO. MARKING.

9. STRIPPABLE TAPE SEAL, SEE FIGURE 8.

10. ALL MATERIALS AND FINISHES SHALL COMPLY WITH EU DIRECTIVE 2002/95/EC OF 27JAN2003 (ROHS)

11. MATERIAL: HOUSING AND ROCKERS - POLYESTER
CONTACT & SOLDER LEAD - COPPER ALLOY

12. FINISH: CONTACT - GOLD OVER NICKEL
SOLDER LEAD - TIN OVER NICKEL

13. OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

FIG 2	FIG 3A& 7		1.08	10	6-5435802-3
FIG 1	FIG 3B	9	.88	8	3-5435802-8
FIG 2	7 8	5	.88	8	3-5435802-0
FIG 2	7 8	5	.48	4	2-5435802-9
FIG 2	FIG 3A	5	1.28	12	2-5435802-2
FIG 2			1.18	11	2-5435802-1
FIG 2			1.08	10	2-5435802-0
FIG 2			.98	9	1-5435802-9
FIG 2			.78	7	1-5435802-8
FIG 2	FIG 3A	5	.68	6	1-5435802-7
FIG 2			.58	5	1-5435802-6
FIG 2			.48	4	1-5435802-5
FIG 2			1.28	12	1-5435802-2
FIG 1			.28	2	1-5435802-0
FIG 2	FIG 3A	5	.88	8	5435802-9
FIG 2			1.08	10	5435802-8
FIG 2			.98	9	5435802-7
FIG 2			.78	7	5435802-6
FIG 2			.68	6	5435802-5
FIG 2	FIG 3A	5	.58	5	5435802-4
FIG 2			.48	4	5435802-3
FIG 2			.38	3	5435802-2
FIG 2			.88	8	5435802-1
FIG 2	FIG 3A		.88	8	5435802-1
HOUSING	MARKING	PROT-ECTIVE SEAL	A	NO OF POSN	PART NO

13 OBSOLETE

13 OBSOLETE

5435802-1 SHOWN

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
INCHES

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC	± -
1 PLC	± -
2 PLC	± -
3 PLC	± .005
4 PLC	± -
ANGLES	± -
FINISH	11 12

MATERIAL

11

DWN
R. TALLEY
19-9-89

CHK
R. MILLER
19-9-89

APVD
H. LEITER
19-9-89

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

SWITCH ASSY, DIP, TYPE C,
7000 SERIES, SPST, SIDE ACTUATED

SIZE
A2

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
5435802

RESTRICTED TO

SCALE
4:1

SHEET
1 of 2

REV
B2

1471-9 (3/11)

LOC	DIST	REVISIONS				
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN
AD	00			SEE SHEET 1		




FIG 3A




FIG 3B





FIG 4



PROTECTIVE SEAL

FIG 6





FIG 7



PROTECTIVE SEAL




FIG 8

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN R. TALLEY 19-9-89	 TE Connectivity			
DIMENSIONS: INCHES		CHK R. MILLER 19-9-89				
	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± .005 4 PLC ± - ANGLES ± -	APVD H. LEITER 19-9-89	NAME SWITCH ASSY, DIP, TYPE C, 7000 SERIES, SPST, SIDE ACTUATED -			
		PRODUCT SPEC -				
		APPLICATION SPEC -				
		MATERIAL SEE SHEET 1	FINISH SEE SHEET 1	WEIGHT -	SIZE A2	CAGE CODE 00779
CUSTOMER DRAWING			SCALE 4:1	SHEET 2 OF 2	REV B2	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9