









SECTION A-A

DETAIL B -90° ROTATED
(OPTIONAL DESIGN
BERG TAIWAN ONLY)


mat'l. code				surface ISO1302	tolerance ISO1101 ISO406	projection ISO10110	product family MOD JACK
l	tr	ec	n	o	d	r	date
S	S90142	JSR	10/4/99	tolerances unless otherwise specified	0.X±0.3	mm	6 POS VERTICAL
T	N06-0134	LONG	5/19/06	angle	0.XX±0.15	mm	PC.B. MOD JACK ASSY
U	N08-0239	SH MMD	11/10/08	0°±2'	0.XXX±0.05	scale 2.0	
V	N09-0092	SH MMD	5/25/09	dr	CATHY LIN	10/21/97	dwg no
W	ELX-N-010680	SH MMD	3/14/12	engr	TONY CHIEN	10/21/97	sheet 1 of 2
				chr	TONY CHIEN	10/21/97	size
				appd	JENN TSAO	10/21/97	A4
sheet	revision	W	W				type
index	sheet	1	2				Product Customer Drawing

PRODUCT NO.	POSITIONS LOADED	CONTACT PLATING	HOUSING COLOR	DIM. A	NOTES
69254-001/001LF	ALL	5u" Au + high performance lubricant	BLACK	3.18	-
-002/002LF	2,3,4,5	5u" Au + high performance lubricant	BLACK		-
-003/003LF	3,4	5u" Au + high performance lubricant	BLACK		-
-004/004LF	2,3,4,5	5u" Au + high performance lubricant	BLACK		-
-005/005LF	3,4	50u" /1,27u GXT	BLACK		-
-006/006LF	3,4	5u" Au + high performance lubricant	BLACK		-
-007/007LF	ALL	50u" /1,27u GXT	BLACK		-
-008/008LF	ALL	5u" Au + high performance lubricant	BLACK		-
-009	ALL	5u" Au + high performance lubricant	BLACK		NOTE 1
-010	2,3,4,5	50u" /1,27u GXT	BLACK		-
-011	ALL	5u" Au + high performance lubricant	GREY		-
-012	2,3,4,5	15u" GXT	BLACK		-
-001A	ALL	5u" Au + high performance lubricant	BLACK	3.94	NOTE 3
-001L	ALL	5u" Au + high performance lubricant	BLACK		-
-002L	2,3,4,5	5u" Au + high performance lubricant	BLACK		-
-013	3,4	6u" /0.15um GXT	BLACK	3.18	-
-014	2,3,4,5	2u" /0.05um GXT	BLACK	3.18	-
69254-001HLF	ALL	5u" Au + high performance lubricant	BLACK	3.18	-
-002HLF	2,3,4,5	5u" Au + high performance lubricant	BLACK		-
-003HLF	3,4	5u" Au + high performance lubricant	BLACK		-
-004HLF	2,3,4,5	5u" Au + high performance lubricant	BLACK		-
-005HLF	3,4	50u" /1,27u GXT	BLACK		-
-006HLF	3,4	5u" Au + high performance lubricant	BLACK		-
-007HLF	ALL	50u" /1,27u GXT	BLACK		-
-008HLF	ALL	5u" Au + high performance lubricant	BLACK		-

H: MEETS PIP PROCESS PRODUCT NO.

NOTE :

- ① SPECIAL PACKAGING.
- 2 ALL THE SPECS OF 69254-001A ARE SAME AS 69254-001 EXCEPT THE HSG HAS NO ANY "OPTIONAL DIMS".
- ③ THIS PIN NUMBERING IS OPPOSITE TO FCC, PART 68, SUBPART F REQUIREMENTS.
- 4 ADD "LF" SUFFIX AT THE END OF PART NUMBER FOR LEAD FREE OPTION.
- 5 IF "LF" P/N THE PRODUCT MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATION AS DESCRIBED IN GS-22-008.
- 6 THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260° PEAK TEMPERATURE FOR 15 SECONDS IN A WAVE SOLDER PROCESS.
- ⑦ PLATING OPTIONS:
MAY BE EITHER GOLD OR GXT PLATED AT MANUFACTURER'S OPTION.

BOARD LAYOUT
VIEWED FROM TOP

mat'l. code				surface ISO1302 ✓		tolerance ISO1101 ISO406		projection 		product family MOD JACK			
l t r e c n n o d r				date				tolerances unless otherwise specified		title			
S	S90142	JSR	10/4/'99	angle	line 0°±2'	0.X±0.3			6 POS VERTICAL	PC.B. MOD JACK ASSY			
T	N06-0134	LONG	5/19/06			0.XX±0.15							
U	N08-0239	SH MNO	11/10/08			0.XXX±0.05							
V	N09-0092	SH MNO	5/25/09	dr	CATHY LIN	10/21/97			dwg no		sheet2 of 2	size	
W	ELX-N-010680	SH MNO	3/14/12	engr	TONY CHIEN	10/21/97			69254		A4		
				chr	TONY CHIEN	10/21/97							
				appd	JENN TSAO	10/21/97			type Product Customer Drawing				
sheet		revision											
index		sheet											

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9