Altech Corp.®

L-Series - UL489 Miniature Molded Case Circuit Breaker - 2 pole C-Trip





E305318



| Two | Pole |
|-----|-------|
| | . 0.0 |

Standard Pack: 4
Weight: 1.7kg (3.74 lb.)

| Rated | ated Type/ | |
|---------|------------|--|
| Current | Cat. No. | |
| 0.2A | 2CU02L | |
| 0.5A | 2CU05L | |
| 1.0A | 2CU1L | |
| 1.6A | 2CU1.6L | |
| 2.0A | 2CU2L | |
| 3.0A | 2CU3L | |
| 4.0A | 2CU4L | |
| 5.0A | 2CU5L | |
| 6.0A | 2CU6L | |
| 8.0A | 2CU8L | |
| 10A | 2CU10L | |
| 12A | 2CU12L | |
| 13A | 2CU13L | |
| 15A | 2CU15L | |
| 16A | 2CU16L | |
| 20A | 2CU20L | |
| 25A | 2CU25L | |
| 30A | 2CU30L | |
| 32A | 2CU32L | |
| 40A | 2CU40L | |
| 50A | 2CU50L | |
| 60A | 2CU60L | |
| 63A | 2CU63L | |

| AC Version Current/ Voltage Pating | 0.2-63A/240VAC, 0.2-32A/480Y/277VAC* |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| AC VEISION CULTER VOILAGE HALING | 0.2-03A/240VAC, 0.2-32A/4601/211VAC |

Calibration Temperature 40°C (104°F)

Operating Temperature -25° to 60°C (-13° to 140°F)

Storage Temperature -25° to 75°C (-13° to 167°F)

Terminal Size Acceptability:

Solid Wire 18 AWG -10 AWG
Stranded Wire 18 AWG -6 AWG
Terminal Torque 2.8 Nm (25 lb-in.)

Terminal Protection Degree IP20


Electrical Life 6000 cycles on/off


Mechanical Life 100000 cycles on/off


Wire Connection copper wire only 60/75


Wire Connection copper wire only 60/75°C

^{*}One device dual voltage ratings.









AC - SHORT CIRCUIT INTERRUPTING RATING

| No. Poles | Туре | 0.2-32A | 33-63A |
|--------------|------|---------------------------|----------------|
| 1 | AC | 10kA@120, 240, 277V | 10kA@120, 240V |
| 2-4 | AC | 10kA@120, 240V, 480Y/277V | 10kA@120, 240V |



ПОСТАВКА ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001 Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г. Москва, ул. Щербаковская д. 3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru moschip.ru_6 moschip.ru_4 moschip.ru_9