

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST


REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	B1	ECR-14-001883	11FEB2014	GK	HMR

REPLACED BY OCEAN STYLE APPLICATOR PART
NUMBER 2151350-1

FOR REPLACEMENT PARTS FOR APPLICATOR 1426479
REFER TO ADDITIONAL PAGE(S). SPARE PARTS KIT (IF LISTED)
WILL REMAIN AVAILABLE.

THE REPLACEMENT OCEAN STYLE APPLICATOR HAS THE
SAME TERMINATOR/PRESS INTERFACE AS APPLICATOR
1426479

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN GOPALAKRISHNA HV		 TE Connectivity			
DIMENSIONS:		CHK RAGHAVENDRA					
		APVD RAGHAVENDRA		NAME SIDE FEED HD-I APPLICATOR			
		PRODUCT SPEC					
		APPLICATION SPEC					
MATERIAL		WEIGHT		SIZE A3	CAGE CODE	DRAWING NO C- 1426479	RESTRICTED TO
FINISH		CUSTOMER DRAWING		SCALE		SHEET 1 OF 2	REV B1

$$\boxed{1426479} \quad \rightarrow \quad \boxed{1426479}$$


	-	-	-
9	-	-	-
10	-	-	-
11	-	-	-
12	-	-	-
13	-	-	-
14	-	-	-
15	-	-	-
16	-	-	-
17	-	-	-
18	-	-	-
19	-	-	-
20	-	-	-
21	-	-	-
22	-	-	-
23	-	-	-
24	-	-	-
25	-	-	-
26	-	-	-
27	-	-	-
28	-	-	-
29	-	-	-
30	-	-	-
31	-	-	-
32	-	-	-
33	-	-	-
34	-	-	-
35	-	-	-
36	-	-	-
37	-	-	-
38	-	-	-
39	-	-	-
40	-	-	-
41	-	-	-
42	-	-	-
43	-	-	-
44	-	-	-
45	-	-	-
46	-	-	-
47	-	-	-
48	-	-	-
49	-	-	-
50	-	-	-
51	-	-	-
52	-	-	-
53	-	-	-
54	-	-	-
55	-	-	-
56	-	-	-
57	-	-	-
58	-	-	-
59	-	-	-
60	-	-	-
61	-	-	-
62	-	-	-
63	-	-	-
64	-	-	-
65	-	-	-
66	-	-	-
67	-	-	-
68	-	-	-
69	-	-	-
70	-	-	-
71	-	-	-
72	-	-	-
73	-	-	-
74	-	-	-
75	-	-	-
76	-	-	-
77	-	-	-
78	-	-	-
79	-	-	-
80	-	-	-
81	-	-	-
82	-	-	-
83	-	-	-
84	-	-	-
85	-	-	-
86	-	-	-
87	-	-	-
88	-	-	-
89	-	-	-
90	-	-	-
91	-	-	-
92	-	-	-
93	-	-	-
94	-	-	-
95	-	-	-
96	-	-	-
97	-	-	-
98	-	-	-
99	-	-	-
100	-	-	-

- VIEW B ROTATED 180°**

POST FEED 40 mm STROKE	POST FEED 30 mm STROKE	PRE FEED 30 mm STROKE	PRE FEED 40 mm STROKE

LOC
A

DIST
66



	—	1	1	1	1	1	1	1426479	PRINT, APPLICATOR LOG SHEET	72
	—	1	1	1	1	1	1	1338705—1	DOCUMENTATION PACKAGE	71
										70
										69
	—	1	1	1	1	1	1	461264—1	PLATE, IDENTIFICATION	68
	—	2	2	2	2	2	2	21017—2	SCR,DRIVE(#2x.19)ID PLATE	67
										66
	—	1	1	1	1	1	1	986950—1	WASHER, FLAT PRECISION	65
	—	1	1	1	1	1	1	3—18031—0	SCR,SKT SET(M6X6)RAM	64
	—	1	1	1	1	1	1	18023—9	SCR,SHC(M4X6)INS DISC	63
	—	2	2	2	2	2	2	2—18032—5	SCR,SET,FLT POINT(M5X20)	62
	—	1	1	1	1	1	1	18024—7	SCR,BHC(M4X10)ANVIL	61
	—	1	1	1	1	1	1	5—18022—2	SCR,HEX(M4X8)FEED FINGER	60
										59
	—	1	1	1	1	1	1	985575—3	SCR,FHC(M3X10)DEP	58
	—	1	1	1	1	1	1	1338685—1	PAWL, FEED	57
										56
										55
6	—	4	4	4	4	4	4	18024—8	SCR,BHC(M4x12)SHEAR HOLDER	54
	—	2	2	2	2	2	2	1—18023—3	SCR,SHC(M4x16)TERM HLD DWN	53
	—	1	1	1	1	1	1	18030—1	NUT,HEX(M3)HOLD DOWN	52
	—	1	1	1	1	1	1	811242—5	BUMPER, HOLDDOWN	51
	—	1	1	1	1	1	1	690753—2	SPACER, TONKER	50
	—	1	1	1	1	1	1	18024—3	SCR,BHC(M3x10)CAM	49
	—	—	1	—	—	1	—	1338675—1	CAM, PRE FEED 30 & 40 mm ST	48
	—	1	—	1	1	—	1	1338676—1	CAM, POST FEED 30 & 40 mm ST	47
	—	1	1	1	1	1	1	1320999—4	APPLICATOR BASIC SUBASSY	46
	—	1	1	1	1	1	1	690191—1	PLUG, NYLON	45
	—	1	1	1	1	1	1	1338660—1	RAM	44
	—	1	1	1	1	1	1	690125—1	WASHER, LAMINATED	43
	—	1	1	1	1	1	1	690124—4	WASHER, RAM	42
	—	1	1	1	1	1	1	2—18024—6	SCR,BHC(M8x25)RAM	41
	—	1	1	1	1	1	1	23241—1	BALL, STEEL	40
	—	1	1	1	1	1	1	2—22278—7	SPRING, COMPRESSION	39
	—	1	1	1	1	1	1	1—1320922—1	DISC, INSULATION	38
	—	1	1	1	1	1	1	354777—1	WIRE DISC, PLASTIC	37
	—	1	1	1	1	1	1	22480—5	WASHER, SPRING	36
	—	1	1	1	1	1	1	690212—1	POST, RAM	35
	—	1	1	1	1	1	1	1320934—4	SUPPORT, TERMINAL	34
	—	2	2	2	2	2	2	1—18024—0	SCR,BHC(M4x20)STRIP GUIDE	33
	—	1	1	1	1	1	1	18027—2	WASHER, FLAT(M4)	32
	—	1	1	1	1	1	1	1—18023—2	SCR,SKT CAP(M4x12)MOUNT BLOCK	31
	—	1	1	1	1	1	1	1320908—7	SPACER, STRIP GUIDE	30
	—	1	1	1	1	1	1	1633073—2	STRIP GUIDE PLATE ASSY	29
	—	1	1	1	1	1	1	455888—8	SPACER, FRONT SHEAR DEP	28
	—	2	2	2	2	2	2	1—22284—0	SPRING, DRAG	27
	—	1	1	1	1	1	1	356835—1	LEVER, DRAG RELEASE	26
	—	1	1	1	1	1	1	240792—1	DRAG, TERMINAL	25
	—	1	1	1	1	1	1	1320928—2	PLATE, STRIP GUIDE	24
	—	1	1	1	1	1	1	980371—4	SCR,SHC SHLD	23
	—	1	—	1	1	—	1	690472—2	STRIPPER	22
	—	1	1	1	1	1	1	1—18023—1	SCR,SHC(M4x10)STRIPPER	21
	—	4	4	4	4	4	4	18025—2	WASHER,LOCK(M4)STRIPPER	20
	—	—	1	—	—	1	—	690472—1	STRIPPER	19
1	—	1	—	—	1	—	—	1338684—2	HOLDER, SHEAR, FRONT (NO—CUT)	18
										17
										16
										15
										14
										13
	—	1	1	1	1	1	1	3—22280—3	SPRING, SHEAR	12
	—	1	1	1	1	1	1	356885—5	STOP, SHEAR	11
1	—	—	1	1	—	1	1	1—1320921—0	HOLDER, SHEAR, FRONT (CUT)	10
1	—	1	1	1	1	1	1	318707—1	SHEAR, FLOAT (FRONT)	9
	1	2	2	2	1	1	1	7—1333204—9	ANVIL	8
	—	1	1	1	1	1	1	240641—5	SPACER, DEPRESSOR (REAR)	7
										6
	—	1	1	1	1	1	1	1338680—5	DEPRESSOR, SHEAR (FRONT)	5
	—	1	1	1	1	1	1	3—238011—2	SPACER, BLOCK CRIMPER	4
1	1	2	2	2	1	1	1	1—1583690—3	CRIMPER, INSULATION	3
	—	1	1	1	1	1	1	455888—9	SPACER, CRIMPER	2
1	1	2	2	2	1	1	1	1—456405—6	CRIMPER, WIRE	1

-77 -76 -72 -71 -6 -2 -1						PART NO				DESCRIPTION				ITEM NO					
						← REVISION OF EACH ASSY NO (WHEN BLANK, USE DWG REVISION)													
QTY REQD PER ASSY						PARTS LIST													
DIMENSIONS: mm [INCHES] DO NOT SCALE PRINT. TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 1 PLC DEC ± 2 PLC DEC ± 3 PLC DEC ± ANGLES ± SURF SURTURE: ✓ REMOVE BURRS, BREAK SHARP EDGES 0.38 MAX						MATL		-		HT TR				FIN		-			
						DR		19FEB04		APP		19FEB04				AMP Tyco Electronics Harrisburg, PA 17105-3608			
						M.CLIFFORD				F.BACKHURST									
						CHK		-		REL		21-04-04		M.CLIFFORD					
NAME						SIDE FEED HD-I APPLICATOR										MACHINE REF		HD-I APPL	
SCALE						-		D		DWG NO		1426479				SHEET		REV	
																1 OF 1		B	
CAGE CODE						CUSTOMER AND ASSEMBLY DRAWING										RESTRICTED TO			
00779																-			

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9