

D

C

B



A

D

C



B

A



NOTES:  
1. TECHNICAL CHARACTERISTICS:  
HOOD MATERIAL: DIE CAST ALUMINIUM ALLOY  
SURFACE TREATMENT: SEE TABLE  
DEGREE OF PROTECTION: IP68 (MATED)

注释  
1. 技术参数：  
壳体材料： 铝合金  
表面处理： 见表格  
防护等级： IP68 （配合）



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN

Gino Yao

10JUN2015

CHK

Chris Wang

10JUN2015

APVD

Xiang Xu

10JUN2015

DIMENSIONS:

mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ±-

1 PLC ±-

2 PLC ±-

3 PLC ±-

4 PLC ±-

ANGLES ±-

FINISH -

PRODUCT SPEC

108-137014

APPLICATION SPEC

114-137014

WEIGHT

-

Customer Drawing

TE Connectivity

NAME

H10BPR-TSHC-PG/M

SIZE

A2

CAGE CODE

-

DRAWING NO

©T191210XXXXX00

RESTRICTED TO

-

SCALE

1:1

SHEET

1

OF

2

REV


A1

|                              |                          |                      |
|------------------------------|--------------------------|----------------------|
| THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. | RELEASED FOR PUBLICATION | 20                   |
| © COPYRIGHT 20               | BY -                     | ALL RIGHTS RESERVED. |

| REVISIONS |     |             |      |     |      |
|-----------|-----|-------------|------|-----|------|
| P         | LTR | DESCRIPTION | DATE | DWN | APVD |
|           | -   | SEE SHEET 1 | -    | -   | -    |
|           |     |             |      |     |      |
|           |     |             |      |     |      |
|           |     |             |      |     |      |

NOTE :  
  
SEE SHEET 1  
  
备注 :  
  
见 SHEET 1

|                    |                                         |                         |                                                                                                                |                        |              |
|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| T1912102125-001    | POWDER COATED, DEEP GREY<br>粉末喷涂, 深灰色   | H10BPR-TSHC-M25         | H10BPR HOOD,CENTER LOCKING,SIDE ENTRY M25,POWDER COATED,DEEP GREY,NO LOGO<br>H10BPR上壳,中部锁定,侧出M25,深灰色粉末喷涂,无LOGO | M25                    | TYPE2<br>类型2 |
| T1912102132-001    | POWDER COATED, DEEP GREY<br>粉末喷涂, 深灰色   | H10BPR-TSHC-M32         | H10BPR HOOD,CENTER LOCKING,SIDE ENTRY M32,POWDER COATED,DEEP GREY,NO LOGO<br>H10BPR上壳,中部锁定,侧出M32,深灰色粉末喷涂,无LOGO | M32                    |              |
| T1912102132-000    | POWDER COATED, GREY<br>粉末喷涂, 灰色         | H10BPR-TSHC-M32         | H10BPR HOOD,CENTER LOCKING,SIDE ENTRY M32,POWDER COATED,GREY<br>H10BPR上壳,中部锁定,侧出M32,灰色粉末喷涂                     | M32                    |              |
| T1912102129-000    | POWDER COATED, GREY<br>粉末喷涂, 灰色         | H10BPR-TSHC-PG29        | H10BPR HOOD,CENTER LOCKING,SIDE ENTRY PG29,POWDER COATED,GREY<br>H10BPR上壳,中部锁定,侧出PG29,灰色粉末喷涂                   | PG29                   |              |
| T1912102125-000    | POWDER COATED, GREY<br>粉末喷涂, 灰色         | H10BPR-TSHC-M25         | H10BPR HOOD,CENTER LOCKING,SIDE ENTRY M25,POWDER COATED,GREY<br>H10BPR上壳,中部锁定,侧出M25,灰色粉末喷涂                     | M25                    |              |
| T1912102121-000    | POWDER COATED, GREY<br>粉末喷涂, 灰色         | H10BPR-TSHC-PG21        | H10BPR HOOD,CENTER LOCKING,SIDE ENTRY PG21,POWDER COATED,GREY<br>H10BPR上壳,中部锁定,侧出PG21,灰色粉末喷涂                   | PG21                   |              |
| T1912102120-000    | POWDER COATED, GREY<br>粉末喷涂, 灰色         | H10BPR-TSHC-M20         | H10BPR HOOD,CENTER LOCKING,SIDE ENTRY M20,POWDER COATED,GREY<br>H10BPR上壳,中部锁定,侧出M20,灰色粉末喷涂                     | M20                    |              |
| T1912102116-000    | POWDER COATED, GREY<br>粉末喷涂, 灰色         | H10BPR-TSHC-PG16        | H10BPR HOOD,CENTER LOCKING,SIDE ENTRY PG16,POWDER COATED,GREY<br>H10BPR上壳,中部锁定,侧出PG16,灰色粉末喷涂                   | PG16                   |              |
| T1912101132-000    | POWDER COATED,SILVER WHITE<br>粉末喷涂, 银白色 | H10BPR-TSHC-M32         | H10BPR HOOD,CENTER LOCKING,SIDE ENTRY M32,POWDER COATED,SILVER WHITE<br>H10BPR上壳,中部锁定,侧出M32,银白色粉末喷涂            | M32                    | TYPE1<br>类型1 |
| T1912101129-000    | POWDER COATED,SILVER WHITE<br>粉末喷涂, 银白色 | H10BPR-TSHC-PG29        | H10BPR HOOD,CENTER LOCKING,SIDE ENTRY PG29,POWDER COATED,SILVER WHITE<br>H10BPR上壳,中部锁定,侧出PG29,银白色粉末喷涂          | PG29                   |              |
| T1912101125-000    | POWDER COATED,SILVER WHITE<br>粉末喷涂, 银白色 | H10BPR-TSHC-M25         | H10BPR HOOD,CENTER LOCKING,SIDE ENTRY M25,POWDER COATED,SILVER WHITE<br>H10BPR上壳,中部锁定,侧出M25,银白色粉末喷涂            | M25                    |              |
| T1912101121-000    | POWDER COATED,SILVER WHITE<br>粉末喷涂, 银白色 | H10BPR-TSHC-PG21        | H10BPR HOOD,CENTER LOCKING,SIDE ENTRY PG21,POWDER COATED,SILVER WHITE<br>H10BPR上壳,中部锁定,侧出PG21,银白色粉末喷涂          | PG21                   |              |
| T1912101120-000    | POWDER COATED,SILVER WHITE<br>粉末喷涂, 银白色 | H10BPR-TSHC-M20         | H10BPR HOOD,CENTER LOCKING,SIDE ENTRY M20,POWDER COATED,SILVER WHITE<br>H10BPR上壳,中部锁定,侧出M20,银白色粉末喷涂            | M20                    |              |
| T1912101116-000    | POWDER COATED,SILVER WHITE<br>粉末喷涂, 银白色 | H10BPR-TSHC-PG16        | H10BPR HOOD,CENTER LOCKING,SIDE ENTRY PG16,POWDER COATED,SILVER WHITE<br>H10BPR上壳,中部锁定,侧出PG16,银白色粉末喷涂          | PG16                   |              |
| T1912100132-000    | POWDER COATED,BLACK<br>粉末喷涂, 黑色         | H10BPR-TSHC-M32         | H10BPR HOOD,CENTER LOCKING,SIDE ENTRY M32,POWDER COATED,BLACK<br>H10BPR上壳,中部锁定,侧出M32,黑色粉末喷涂                    | M32                    |              |
| T1912100129-000    | POWDER COATED,BLACK<br>粉末喷涂, 黑色         | H10BPR-TSHC-PG29        | H10BPR HOOD,CENTER LOCKING,SIDE ENTRY PG29,POWDER COATED,BLACK<br>H10BPR上壳,中部锁定,侧出PG29,黑色粉末喷涂                  | PG29                   |              |
| T1912100125-000    | POWDER COATED,BLACK<br>粉末喷涂, 黑色         | H10BPR-TSHC-M25         | H10BPR HOOD,CENTER LOCKING,SIDE ENTRY M25,POWDER COATED,BLACK<br>H10BPR上壳,中部锁定,侧出M25,黑色粉末喷涂                    | M25                    |              |
| T1912100121-000    | POWDER COATED,BLACK<br>粉末喷涂, 黑色         | H10BPR-TSHC-PG21        | H10BPR HOOD,CENTER LOCKING,SIDE ENTRY PG21,POWDER COATED,BLACK<br>H10BPR上壳,中部锁定,侧出PG21,黑色粉末喷涂                  | PG21                   |              |
| T1912100120-000    | POWDER COATED,BLACK<br>粉末喷涂, 黑色         | H10BPR-TSHC-M20         | H10BPR HOOD,CENTER LOCKING,SIDE ENTRY M20,POWDER COATED,BLACK<br>H10BPR上壳,中部锁定,侧出M20,黑色粉末喷涂                    | M20                    |              |
| T1912100116-000    | POWDER COATED,BLACK<br>粉末喷涂, 黑色         | H10BPR-TSHC-PG16        | H10BPR HOOD,CENTER LOCKING,SIDE ENTRY PG16,POWDER COATED,BLACK<br>H10BPR上壳,中部锁定,侧出PG16,黑色粉末喷涂                  | PG16                   |              |
| PART NUMBER<br>料 号 | SURFACE TREATMENT<br>表面处理               | PART DESCRIPTION<br>描 述 |                                                                                                                | PG/M THREAD-1<br>螺纹孔-1 | TYPE<br>类型   |

|                                                                                                                           |  |                                |                                                                                                       |              |                |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.                                                                                    |  | DWN<br>Gino.Yao<br>10JUN2015   |  TE Connectivity |              |                |                              |
| DIMENSIONS:<br>mm                                                                                                         |  | CHK<br>Chris.Wang<br>10JUN2015 |                                                                                                       |              |                |                              |
|                                      |  | APVD<br>Xiang.Xu<br>10JUN2015  | NAME<br>H10BPR-TSHC-PG/M                                                                              |              |                |                              |
|                                                                                                                           |  | PRODUCT SPEC<br>108-137014     |                                                                                                       |              |                |                              |
| TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:<br>0 PLC ±-<br>1 PLC ±-<br>2 PLC ±-<br>3 PLC ±-<br>4 PLC ±-<br>ANGLES ±-<br>FINISH |  | APPLICATION SPEC<br>114-137014 | SIZE<br>A2                                                                                            |              | CAGE CODE<br>- | DRAWING NO<br>T191210XXXXX00 |
| MATERIAL<br>-<br>-                                                                                                        |  | WEIGHT<br>-                    | RESTRICTED TO<br>-                                                                                    |              |                |                              |
| Customer Drawing                                                                                                          |  |                                |                                                                                                       | SCALE<br>1:1 | SHEET<br>2     | OF<br>2                      |
|                                                                                                                           |  |                                |                                                                                                       | REV<br>A1    |                |                              |

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9