




Dimensions

Lötvorschrift / soldering information

reflow soldering conditions according to JEDEC norm J-STD-020C


Marking

 Sensibility and DateCode
 EN60062

B YM
Tape and Reel Packaging (IEC 60286-3)


Magnetic properties	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Pull-In	at 20 °C	32		48	
Test equipment		KMS-11			
Pull-In in milliTesla (modified conta	MS150 - phys. caused tolerance +/- 0.1mT	1,85		2,4	mT
Test equipment		MS-150			

Contact data 80	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Contact-material		Rhodium			
Contact-rating	Any DC combination of V & A not to exceed their individual max.'s			10	W
Switching voltage	DC or Peak AC			100	V
Carry current	DC or Peak AC			0,5	A
Switching current	DC or Peak AC			0,5	A
Contact resistance static	Measured with 40% overdrive Start Value			250	mOhm
Breakdown voltage	according to IEC 255-5	150			VDC

Special Product Data	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Housing material		epoxy resin			
Material		EN 60335-1 conform			

Environmental data	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Shock	1/2 sine wave duration 11ms			30	g
Vibration	from 10 - 2000 Hz			20	g
Operating temperature		-40		130	°C
Storage temperature		-50		130	°C
Soldering temperature	wave soldering max. 5 sec.	wave soldering max. 5sec.			
Washability		fully sealed			

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9