

Mica Capacitors Miniature Dipped

Types CD5, CD6, CD7, CDS5, CDS10, D7, CDS15, CDS19, CDS30



Small cases for tight places is what you get with CDE miniature dipped silver mica capacitors. Like the standard dipped mica capacitor, the miniature dipped product offers the same stability and rugged performance in low and moderate-humidity applications.

Highlights

- ◆ Reel packaging available
- ◆ Dimensions meet EIA RS153B specification
- ◆ 20,000 V/ μ s dV/dt pulse capability minimum
- ◆ Non-flammable units that meet IEC 695-2-2 are available



Part Numbers with the F at the end are RoHS-5 Compliant

Has more than 1000 ppm lead in some homogenous material but otherwise complies with the EU Directive 2002/95/EC requirement restricting the use of Lead (Pb), Mercury (Hg), Cadmium (Cd), Hexavalent chromium (Cr(VI)), PolyBrominated Biphenyls (PBB) and PolyBrominated Diphenyl Ethers (PBDE).

Specifications

Capacitance Range: 1 pF to 40,000 pF

Voltage Range: 50 Vdc to 500 Vdc

Capacitance Tolerance: $\pm 1/2$ pF (D), ± 1 pF (C), $\pm 1/2\%$ (E), $\pm 1\%$ (F), $\pm 2\%$ (G), $\pm 5\%$ (J)

Temperature Range: -55 °C to $+125$ °C

Dielectric Strength Test: 200% of rated voltage

Ratings

| Cap (pF) | Volts (Vdc) | Catalog Part Number | L (inches (mm)) | H (inches (mm)) | T (inches (mm)) | S (inches (mm)) | d (inches (mm)) |
|----------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 300 | CD5CC010D03F | 0.270 (6.9) | 0.190 (4.8) | 0.110 (2.8) | 0.120 (3.0) | 0.016 (4) |
| 1 | 300 | CDS5CC010D03F | 0.250 (6.4) | 0.160 (4.1) | 0.090 (2.3) | 0.120 (3.0) | 0.016 (4) |
| 1 | 500 | CD6CD010D03 | 0.275 (7.0) | 0.175 (4.4) | 0.095 (2.4) | 0.172 (4.4) | 0.016 (4) |
| 1 | 500 | CDS10CD010D03F | 0.310 (7.9) | 0.260 (6.6) | 0.120 (3.0) | 0.141 (3.6) | 0.016 (4) |
| 1 | 500 | CDS15CD010D03F | 0.430 (10.9) | 0.280 (7.1) | 0.140 (3.6) | 0.234 (5.9) | 0.025 (6) |
| 2 | 300 | CD5CC020D03F | 0.270 (6.9) | 0.190 (4.8) | 0.110 (2.8) | 0.120 (3.0) | 0.016 (4) |
| 2 | 300 | CDS5CC020D03F | 0.250 (6.4) | 0.160 (4.1) | 0.090 (2.3) | 0.120 (3.0) | 0.016 (4) |
| 2 | 500 | CD6CD020D03 | 0.275 (7.0) | 0.175 (4.4) | 0.095 (2.4) | 0.172 (4.4) | 0.016 (4) |
| 2 | 500 | CDS10CD020D03F | 0.310 (7.9) | 0.260 (6.6) | 0.120 (3.0) | 0.141 (3.6) | 0.016 (4) |
| 2 | 500 | CDS15CD020D03F | 0.430 (10.9) | 0.280 (7.1) | 0.140 (3.6) | 0.234 (5.9) | 0.025 (6) |
| 3 | 300 | CD5CC030D03F | 0.270 (6.9) | 0.190 (4.8) | 0.110 (2.8) | 0.120 (3.0) | 0.016 (4) |
| 3 | 300 | CDS5CC030D03F | 0.250 (6.4) | 0.160 (4.1) | 0.090 (2.3) | 0.120 (3.0) | 0.016 (4) |
| 3 | 500 | CD6CD030D03 | 0.275 (7.0) | 0.175 (4.4) | 0.095 (2.4) | 0.172 (4.4) | 0.016 (4) |
| 3 | 500 | CDS10CD030D03F | 0.310 (7.9) | 0.260 (6.6) | 0.120 (3.0) | 0.141 (3.6) | 0.016 (4) |
| 3 | 500 | CDS15CD030D03F | 0.430 (10.9) | 0.280 (7.1) | 0.140 (3.6) | 0.234 (5.9) | 0.025 (6) |
| 4 | 300 | CD5CC040D03F | 0.270 (6.9) | 0.190 (4.8) | 0.110 (2.8) | 0.120 (3.0) | 0.016 (4) |
| 4 | 300 | CDS5CC040D03F | 0.250 (6.4) | 0.160 (4.1) | 0.090 (2.3) | 0.120 (3.0) | 0.016 (4) |
| 4 | 500 | CD6CD040D03 | 0.275 (7.0) | 0.175 (4.4) | 0.095 (2.4) | 0.172 (4.4) | 0.016 (4) |
| 4 | 500 | CDS10CD040D03F | 0.310 (7.9) | 0.260 (6.6) | 0.120 (3.0) | 0.141 (3.6) | 0.016 (4) |
| 4 | 500 | CDS15CD040D03F | 0.430 (10.9) | 0.280 (7.1) | 0.140 (3.6) | 0.234 (5.9) | 0.025 (6) |
| 5 | 300 | CD5CC050D03F | 0.270 (6.9) | 0.190 (4.8) | 0.110 (2.8) | 0.120 (3.0) | 0.016 (4) |
| 5 | 300 | CDS5CC050D03F | 0.250 (6.4) | 0.160 (4.1) | 0.090 (2.3) | 0.120 (3.0) | 0.016 (4) |
| 5 | 500 | CD6CD050D03 | 0.275 (7.0) | 0.175 (4.4) | 0.095 (2.4) | 0.172 (4.4) | 0.016 (4) |
| 5 | 500 | CDS10CD050D03F | 0.310 (7.9) | 0.260 (6.6) | 0.120 (3.0) | 0.141 (3.6) | 0.016 (4) |
| 5 | 500 | CDS15CD050D03F | 0.430 (10.9) | 0.280 (7.1) | 0.140 (3.6) | 0.234 (5.9) | 0.025 (6) |
| 6 | 300 | CD5CC060D03F | 0.270 (6.9) | 0.190 (4.8) | 0.110 (2.8) | 0.120 (3.0) | 0.016 (4) |
| 6 | 300 | CDS5CC060D03F | 0.250 (6.4) | 0.160 (4.1) | 0.090 (2.3) | 0.120 (3.0) | 0.016 (4) |
| 6 | 500 | CD6CD060D03 | 0.275 (7.0) | 0.175 (4.4) | 0.095 (2.4) | 0.172 (4.4) | 0.016 (4) |
| 6 | 500 | CDS10CD060D03F | 0.310 (7.9) | 0.260 (6.6) | 0.120 (3.0) | 0.141 (3.6) | 0.016 (4) |
| 6 | 500 | CDS15CD060D03F | 0.430 (10.9) | 0.280 (7.1) | 0.140 (3.6) | 0.234 (5.9) | 0.025 (6) |
| 7 | 300 | CD5CC070D03F | 0.270 (6.9) | 0.190 (4.8) | 0.110 (2.8) | 0.120 (3.0) | 0.016 (4) |
| 7 | 300 | CDS5CC070D03F | 0.250 (6.4) | 0.160 (4.1) | 0.090 (2.3) | 0.120 (3.0) | 0.016 (4) |
| 7 | 500 | CD6CD070D03 | 0.275 (7.0) | 0.175 (4.4) | 0.095 (2.4) | 0.172 (4.4) | 0.016 (4) |
| 7 | 500 | CDS10CD070D03F | 0.310 (7.9) | 0.260 (6.6) | 0.120 (3.0) | 0.141 (3.6) | 0.016 (4) |
| 7 | 500 | CDS15CD070D03F | 0.430 (10.9) | 0.280 (7.1) | 0.140 (3.6) | 0.234 (5.9) | 0.025 (6) |
| 8 | 300 | CD5CC080D03F | 0.270 (6.9) | 0.190 (4.8) | 0.110 (2.8) | 0.120 (3.0) | 0.016 (4) |
| 8 | 300 | CDS5CC080D03F | 0.250 (6.4) | 0.160 (4.1) | 0.090 (2.3) | 0.120 (3.0) | 0.016 (4) |
| 8 | 500 | CD6CD080D03 | 0.275 (7.0) | 0.175 (4.4) | 0.095 (2.4) | 0.172 (4.4) | 0.016 (4) |
| 8 | 500 | CDS10CD080D03F | 0.310 (7.9) | 0.260 (6.6) | 0.120 (3.0) | 0.141 (3.6) | 0.016 (4) |
| 8 | 500 | CDS15CD080D03F | 0.430 (10.9) | 0.280 (7.1) | 0.140 (3.6) | 0.234 (5.9) | 0.025 (6) |
| 9 | 300 | CD5CC090D03F | 0.270 (6.9) | 0.190 (4.8) | 0.110 (2.8) | 0.120 (3.0) | 0.016 (4) |
| 9 | 300 | CDS5CC090D03F | 0.250 (6.4) | 0.160 (4.1) | 0.090 (2.3) | 0.120 (3.0) | 0.016 (4) |
| 9 | 500 | CD6CD090D03 | 0.275 (7.0) | 0.175 (4.4) | 0.095 (2.4) | 0.172 (4.4) | 0.016 (4) |
| 9 | 500 | CDS10CD090D03F | 0.310 (7.9) | 0.260 (6.6) | 0.120 (3.0) | 0.141 (3.6) | 0.016 (4) |
| 9 | 500 | CDS15CD090D03F | 0.430 (10.9) | 0.280 (7.1) | 0.140 (3.6) | 0.234 (5.9) | 0.025 (6) |
| 10 | 300 | CD5CC100J03F | 0.270 (6.9) | 0.190 (4.8) | 0.110 (2.8) | 0.120 (3.0) | 0.016 (4) |
| 10 | 300 | CDS5CC100J03F | 0.250 (6.4) | 0.160 (4.1) | 0.090 (2.3) | 0.120 (3.0) | 0.016 (4) |
| 10 | 500 | CD6CD100D03 | 0.275 (7.0) | 0.175 (4.4) | 0.095 (2.4) | 0.172 (4.4) | 0.016 (4) |
| 10 | 500 | CDS10CD100J03F | 0.310 (7.9) | 0.260 (6.6) | 0.120 (3.0) | 0.141 (3.6) | 0.016 (4) |
| 10 | 500 | CDS15CD100J03F | 0.430 (10.9) | 0.280 (7.1) | 0.140 (3.6) | 0.234 (5.9) | 0.025 (6) |
| 11 | 300 | CD5CC110J03F | 0.270 (6.9) | 0.190 (4.8) | 0.110 (2.8) | 0.120 (3.0) | 0.016 (4) |
| 11 | 300 | CDS5CC110J03F | 0.250 (6.4) | 0.160 (4.1) | 0.090 (2.3) | 0.120 (3.0) | 0.016 (4) |
| 11 | 500 | CD6CD110D03 | 0.275 (7.0) | 0.175 (4.4) | 0.095 (2.4) | 0.172 (4.4) | 0.016 (4) |
| 11 | 500 | CDS10CD110J03F | 0.310 (7.9) | 0.260 (6.6) | 0.120 (3.0) | 0.141 (3.6) | 0.016 (4) |
| 11 | 500 | CDS15CD110J03F | 0.430 (10.9) | 0.280 (7.1) | 0.140 (3.6) | 0.234 (5.9) | 0.025 (6) |
| 12 | 300 | CD5CC120J03F | 0.270 (6.9) | 0.190 (4.8) | 0.110 (2.8) | 0.120 (3.0) | 0.016 (4) |
| 12 | 300 | CDS5CC120J03 | 0.250 (6.4) | 0.160 (4.1) | 0.090 (2.3) | 0.120 (3.0) | 0.016 (4) |
| 12 | 500 | CD6CD120J03 | 0.275 (7.0) | 0.175 (4.4) | 0.095 (2.4) | 0.172 (4.4) | 0.016 (4) |
| 12 | 500 | CDS10CD120J03 | 0.310 (7.9) | 0.260 (6.6) | 0.120 (3.0) | 0.141 (3.6) | 0.016 (4) |
| 12 | 500 | CDS15CD120J03 | 0.430 (10.9) | 0.280 (7.1) | 0.140 (3.6) | 0.234 (5.9) | 0.025 (6) |
| 15 | 300 | CD5CC150J03F | 0.270 (6.9) | 0.190 (4.8) | 0.120 (3.0) | 0.120 (3.0) | 0.016 (4) |
| 15 | 300 | CDS5CC150J03F | 0.250 (6.4) | 0.170 (4.3) | 0.100 (2.5) | 0.120 (3.0) | 0.016 (4) |

Mica Capacitors Miniature Dipped

| Cap (pF) | Volts (Vdc) | Catalog Part Number | L inches (mm) | H inches (mm) | T inches (mm) | S inches (mm) | d inches (mm) | Cap (pF) | Volts (Vdc) | Catalog Part Number | L inches (mm) | H inches (mm) | T inches (mm) | S inches (mm) | d inches (mm) |
|----------|-------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|-------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 270 | 300 | CD7FC271J03 | 0.265 (6.7) | 0.260 (6.6) | 0.110 (2.8) | 0.172 (4.4) | 0.016 (.4) | 1000 | 100 | CD7FA102J03 | 0.320 (8.1) | 0.300 (7.6) | 0.155 (3.9) | 0.172 (4.4) | 0.016 (.4) |
| 270 | 300 | CDS10FC271J03F | 0.340 (8.6) | 0.270 (6.9) | 0.160 (4.1) | 0.141 (3.6) | 0.016 (.4) | 1000 | 100 | D71F102J03F | 0.340 (8.6) | 0.310 (7.9) | 0.170 (4.3) | 0.141 (3.6) | 0.016 (.4) |
| 270 | 500 | D75F271J03F | 0.340 (8.6) | 0.270 (6.9) | 0.160 (4.1) | 0.141 (3.6) | 0.016 (.4) | 1000 | 100 | CDS15FA102J03F | 0.450 (11.4) | 0.310 (7.9) | 0.170 (4.3) | 0.234 (5.9) | 0.025 (.6) |
| 270 | 500 | CDS15FD271J03F | 0.440 (11.2) | 0.290 (7.4) | 0.160 (4.1) | 0.234 (5.9) | 0.025 (.6) | 1000 | 500 | CDS19FD102J03F | 0.620 (15.7) | 0.460 (11.7) | 0.160 (4.1) | 0.344 (8.7) | 0.032 (.8) |
| 270 | 500 | CDS19FD271J03F | 0.610 (15.5) | 0.450 (11.4) | 0.130 (3.3) | 0.344 (8.7) | 0.032 (.8) | 1100 | 100 | CD7FA112J03 | 0.320 (8.1) | 0.300 (7.6) | 0.155 (3.9) | 0.172 (4.4) | 0.016 (.4) |
| 300 | 50 | CD5FY301J03F | 0.270 (6.9) | 0.230 (5.8) | 0.170 (4.3) | 0.120 (3.0) | 0.016 (.4) | 1100 | 100 | D71F112J03F | 0.340 (8.6) | 0.310 (7.9) | 0.170 (4.3) | 0.141 (3.6) | 0.016 (.4) |
| 300 | 50 | CDS5FY301J03F | 0.250 (6.4) | 0.190 (4.8) | 0.150 (3.8) | 0.120 (3.0) | 0.016 (.4) | 1100 | 100 | CDS15FA112J03F | 0.460 (11.7) | 0.310 (7.9) | 0.180 (4.6) | 0.234 (5.9) | 0.025 (.6) |
| 300 | 300 | CD7FC301J03 | 0.265 (6.7) | 0.260 (6.6) | 0.110 (2.8) | 0.172 (4.4) | 0.016 (.4) | 1100 | 500 | CDS19FD112J03F | 0.620 (15.7) | 0.460 (11.7) | 0.160 (4.1) | 0.344 (8.7) | 0.032 (.8) |
| 300 | 300 | CDS10FC301J03F | 0.340 (8.6) | 0.270 (6.9) | 0.160 (4.1) | 0.141 (3.6) | 0.016 (.4) | 1200 | 100 | CD7FA122J03 | 0.320 (8.1) | 0.300 (7.6) | 0.155 (3.9) | 0.172 (4.4) | 0.016 (.4) |
| 300 | 500 | D75F301J03F | 0.340 (8.6) | 0.270 (6.9) | 0.160 (4.1) | 0.141 (3.6) | 0.016 (.4) | 1200 | 100 | D71F122J03F | 0.340 (8.6) | 0.310 (7.9) | 0.170 (4.3) | 0.141 (3.6) | 0.016 (.4) |
| 300 | 500 | CDS15FD301J03F | 0.440 (11.2) | 0.290 (7.4) | 0.160 (4.1) | 0.234 (5.9) | 0.025 (.6) | 1200 | 100 | CDS15FA122J03F | 0.460 (11.7) | 0.310 (7.9) | 0.180 (4.6) | 0.234 (5.9) | 0.025 (.6) |
| 300 | 500 | CDS19FD301J03F | 0.610 (15.5) | 0.450 (11.4) | 0.130 (3.3) | 0.344 (8.7) | 0.032 (.8) | 1200 | 500 | CDS19FD122J03F | 0.620 (15.7) | 0.460 (11.7) | 0.170 (4.3) | 0.344 (8.7) | 0.032 (.8) |
| 330 | 50 | CD5FY331J03F | 0.270 (6.9) | 0.240 (6.1) | 0.180 (4.6) | 0.120 (3.0) | 0.016 (.4) | 1300 | 100 | CD7FA132J03 | 0.330 (8.4) | 0.310 (7.9) | 0.175 (4.4) | 0.172 (4.4) | 0.016 (.4) |
| 330 | 50 | CDS5FY331J03F | 0.250 (6.4) | 0.190 (4.8) | 0.160 (4.1) | 0.120 (3.0) | 0.016 (.4) | 1300 | 100 | D71F132J03F | 0.340 (8.6) | 0.310 (7.9) | 0.170 (4.3) | 0.141 (3.6) | 0.016 (.4) |
| 330 | 100 | CD7FA331J03 | 0.275 (7.0) | 0.260 (6.6) | 0.125 (3.2) | 0.172 (4.4) | 0.016 (.4) | 1300 | 500 | CDS19FD132J03F | 0.620 (15.7) | 0.460 (11.7) | 0.170 (4.3) | 0.344 (8.7) | 0.032 (.8) |
| 330 | 100 | CDS10FA331J03F | 0.340 (8.6) | 0.270 (6.9) | 0.160 (4.1) | 0.141 (3.6) | 0.016 (.4) | 1500 | 100 | CD7FA152J03 | 0.330 (8.4) | 0.310 (7.9) | 0.175 (4.4) | 0.172 (4.4) | 0.016 (.4) |
| 330 | 500 | D75F331J03F | 0.340 (8.6) | 0.270 (6.9) | 0.160 (4.1) | 0.141 (3.6) | 0.016 (.4) | 1500 | 100 | D71F152J03F | 0.340 (8.6) | 0.310 (7.9) | 0.170 (4.3) | 0.141 (3.6) | 0.016 (.4) |
| 330 | 500 | CDS15FD331J03F | 0.440 (11.2) | 0.290 (7.4) | 0.160 (4.1) | 0.234 (5.9) | 0.025 (.6) | 1500 | 100 | CDS15FA152J03F | 0.460 (11.7) | 0.310 (7.9) | 0.180 (4.6) | 0.234 (5.9) | 0.025 (.6) |
| 330 | 500 | CDS19FD331J03F | 0.610 (15.5) | 0.450 (11.4) | 0.130 (3.3) | 0.334 (8.7) | 0.032 (.8) | 1500 | 500 | CDS19FD152J03F | 0.620 (15.7) | 0.460 (11.7) | 0.170 (4.3) | 0.344 (8.7) | 0.032 (.8) |
| 360 | 50 | CD5FY361J03F | 0.270 (6.9) | 0.240 (6.1) | 0.190 (4.8) | 0.120 (3.0) | 0.016 (.4) | 1600 | 500 | CDS19FD162J03F | 0.620 (15.7) | 0.460 (11.7) | 0.180 (4.6) | 0.344 (8.7) | 0.032 (.8) |
| 360 | 50 | CDS5FY361J03F | 0.250 (6.4) | 0.190 (4.8) | 0.160 (4.1) | 0.120 (3.0) | 0.016 (.4) | 1800 | 500 | CDS19FD182J03F | 0.620 (15.7) | 0.460 (11.7) | 0.180 (4.6) | 0.344 (8.7) | 0.032 (.8) |
| 360 | 100 | CD7FA361J03 | 0.275 (7.0) | 0.260 (6.6) | 0.125 (3.2) | 0.172 (4.4) | 0.016 (.4) | 2000 | 500 | CDS19FD202J03F | 0.630 (16.0) | 0.460 (11.7) | 0.190 (4.8) | 0.344 (8.7) | 0.032 (.8) |
| 360 | 100 | CDS10FA361J03F | 0.340 (8.6) | 0.270 (6.9) | 0.160 (4.1) | 0.141 (3.6) | 0.016 (.4) | 2000 | 500 | CDS30FD202J03F | 0.720 (18.3) | 0.790 (20.1) | 0.180 (4.6) | 0.438 (11.1) | 0.040 (1.0) |
| 360 | 500 | D75F361J03F | 0.340 (8.6) | 0.270 (6.9) | 0.160 (4.1) | 0.141 (3.6) | 0.016 (.4) | 2200 | 500 | CDS19FD222J03F | 0.630 (16.0) | 0.460 (11.7) | 0.190 (4.8) | 0.344 (8.7) | 0.032 (.8) |
| 360 | 500 | CDS15FD361J03F | 0.440 (11.2) | 0.290 (7.4) | 0.160 (4.1) | 0.234 (5.9) | 0.025 (.6) | 2200 | 500 | CDS30FD222J03F | 0.720 (18.3) | 0.790 (20.1) | 0.180 (4.6) | 0.438 (11.1) | 0.040 (1.0) |
| 360 | 500 | CDS19FD361J03F | 0.610 (15.5) | 0.450 (11.4) | 0.140 (3.6) | 0.344 (8.7) | 0.032 (.8) | 2400 | 500 | CDS19FD242J03F | 0.630 (16.0) | 0.470 (11.9) | 0.210 (5.3) | 0.344 (8.7) | 0.032 (.8) |
| 390 | 50 | CD5FY391J03F | 0.270 (6.9) | 0.250 (6.4) | 0.190 (4.8) | 0.120 (3.0) | 0.016 (.4) | 2400 | 500 | CDS30FD242J03F | 0.720 (18.3) | 0.790 (20.1) | 0.180 (4.6) | 0.438 (11.1) | 0.040 (1.0) |
| 390 | 50 | CDS5FY391J03F | 0.250 (6.4) | 0.190 (4.8) | 0.170 (4.3) | 0.120 (3.0) | 0.016 (.4) | 2500 | 500 | CDS19FD252J03F | 0.630 (16.0) | 0.470 (11.9) | 0.210 (5.3) | 0.344 (8.7) | 0.032 (.8) |
| 390 | 100 | CD7FA391J03 | 0.275 (7.0) | 0.260 (6.6) | 0.125 (3.2) | 0.172 (4.4) | 0.016 (.4) | 2500 | 500 | CDS30FD252J03F | 0.720 (18.3) | 0.790 (20.1) | 0.190 (4.8) | 0.438 (11.1) | 0.040 (1.0) |
| 390 | 100 | CDS10FA391J03F | 0.340 (8.6) | 0.270 (6.9) | 0.160 (4.1) | 0.141 (3.6) | 0.016 (.4) | 2700 | 500 | CDS19FD272J03F | 0.630 (16.0) | 0.470 (11.9) | 0.210 (5.3) | 0.344 (8.7) | 0.032 (.8) |
| 390 | 500 | D75F391J03F | 0.340 (8.6) | 0.270 (6.9) | 0.160 (4.1) | 0.141 (3.6) | 0.016 (.4) | 2700 | 500 | CDS30FD272J03F | 0.720 (18.3) | 0.790 (20.1) | 0.190 (4.8) | 0.438 (11.1) | 0.040 (1.0) |
| 390 | 500 | CDS15FD391J03F | 0.440 (11.2) | 0.290 (7.4) | 0.160 (4.1) | 0.234 (5.9) | 0.025 (.6) | 3000 | 500 | CDS19FD302J03F | 0.630 (16.0) | 0.470 (11.9) | 0.210 (5.3) | 0.344 (8.7) | 0.032 (.8) |
| 390 | 500 | CDS19FD391J03F | 0.610 (15.5) | 0.450 (11.4) | 0.140 (3.6) | 0.344 (8.7) | 0.032 (.8) | 3000 | 500 | CDS30FD302J03F | 0.720 (18.3) | 0.790 (20.1) | 0.190 (4.8) | 0.438 (11.1) | 0.040 (1.0) |
| 400 | 50 | CD5FY401J03F | 0.270 (6.9) | 0.250 (6.4) | 0.190 (4.8) | 0.120 (3.0) | 0.016 (.4) | 3300 | 500 | CDS19FD332J03F | 0.630 (16.0) | 0.470 (11.9) | 0.210 (5.3) | 0.344 (8.7) | 0.032 (.8) |
| 400 | 50 | CDS5FY401J03F | 0.250 (6.4) | 0.190 (4.8) | 0.170 (4.3) | 0.120 (3.0) | 0.016 (.4) | 3300 | 500 | CDS30FD332J03F | 0.720 (18.3) | 0.790 (20.1) | 0.190 (4.8) | 0.438 (11.1) | 0.040 (1.0) |
| 400 | 100 | CDS10FA401J03F | 0.340 (8.6) | 0.270 (6.9) | 0.160 (4.1) | 0.141 (3.6) | 0.016 (.4) | 3600 | 500 | CDS19FD362J03F | 0.630 (16.0) | 0.470 (11.9) | 0.210 (5.3) | 0.344 (8.7) | 0.032 (.8) |
| 430 | 100 | CD7FA431J03 | 0.275 (7.0) | 0.260 (6.6) | 0.125 (3.2) | 0.172 (4.4) | 0.016 (.4) | 3600 | 500 | CDS30FD362J03F | 0.720 (18.3) | 0.790 (20.1) | 0.200 (5.1) | 0.438 (11.1) | 0.040 (1.0) |
| 430 | 500 | D75F431J03F | 0.340 (8.6) | 0.310 (7.9) | 0.160 (4.1) | 0.141 (3.6) | 0.016 (.4) | 3900 | 500 | CDS19FD392J03F | 0.630 (16.0) | 0.470 (11.9) | 0.210 (5.3) | 0.344 (8.7) | 0.032 (.8) |
| 430 | 500 | CDS15FD431J03F | 0.440 (11.2) | 0.290 (7.4) | 0.160 (4.1) | 0.234 (5.9) | 0.025 (.6) | 3900 | 500 | CDS30FD392J03F | 0.720 (18.3) | 0.790 (20.1) | 0.200 (5.1) | 0.438 (11.1) | 0.040 (1.0) |
| 430 | 500 | CDS19FD431J03F | 0.610 (15.5) | 0.450 (11.4) | 0.140 (3.6) | 0.344 (8.7) | 0.032 (.8) | 4300 | 500 | CDS19FD432J03F | 0.630 (16.0) | 0.470 (11.9) | 0.220 (5.6) | 0.344 (8.7) | 0.032 (.8) |
| 470 | 100 | CD7FA471J03 | 0.275 (7.0) | 0.260 (6.6) | 0.125 (3.2) | 0.172 (4.4) | 0.016 (.4) | 4300 | 500 | CDS30FD432J03F | 0.720 (18.3) | 0.790 (20.1) | 0.200 (5.1) | 0.438 (11.1) | 0.040 (1.0) |
| 470 | 500 | D75F471J03F | 0.340 (8.6) | 0.310 (7.9) | 0.160 (4.1) | 0.141 (3.6) | 0.016 (.4) | 4700 | 500 | CDS19FD472J03F | 0.630 (16.0) | 0.470 (11.9) | 0.230 (5.8) | 0.344 (8.7) | 0.032 (.8) |
| 470 | 500 | CDS15FD471J03F | 0.440 (11.2) | 0.300 (7.6) | 0.160 (4.1) | 0.234 (5.9) | 0.025 (.6) | 4700 | 500 | CDS30FD472J03F | 0.720 (18.3) | 0.790 (20.1) | 0.210 (5.3) | 0.438 (11.1) | 0.040 (1.0) |
| 470 | 500 | CDS19FD471J03F | 0.610 (15.5) | 0.450 (11.4) | 0.140 (3.6) | 0.344 (8.7) | 0.032 (.8) | 5000 | 500 | CDS19FD502J03F | 0.630 (16.0) | 0.480 (12.2) | 0.240 (6.1) | 0.344 (8.7) | 0.032 (.8) |
| 470 | 500 | CDS30FD471J03F | 0.720 (18.3) | 0.790 (20.1) | 0.180 (4.6) | 0.438 (11.1) | 0.040 (1.0) | 5000 | 500 | CDS30FD502J03F | 0.720 (18.3) | 0.790 (20.1) | 0.210 (5.3) | 0.438 (11.1) | 0.040 (1.0) |
| 500 | 500 | D75F501J03F | 0.340 (8.6) | 0.310 (7.9) | 0.160 (4.1) | 0.141 (3.6) | 0.016 (.4) | 5100 | 500 | CDS19FD512J03F | 0.630 (16.0) | 0.480 (12.2) | 0.240 (6.1) | 0.344 (8.7) | 0.032 (.8) |
| 500 | 500 | CDS15FD501J03F | 0.440 (11.2) | 0.300 (7.6) | 0.160 (4.1) | 0.234 (5.9) | 0.025 (.6) | 5100 | 500 | CDS30FD512J03F | 0.720 (18.3) | 0.790 (20.1) | 0.210 (5.3) | 0.438 (11.1) | 0.040 (1.0) |
| 500 | 500 | CDS19FD501J03F | 0.610 (15.5) | 0.450 (11.4) | 0.140 (3.6) | 0.344 (8.7) | 0.032 (.8) | 5600 | 300 | CDS19FC562J03F | 0.640 (16.3) | 0.480 (12.2) | 0.250 (6.4) | 0.344 (8.7) | 0.032 (.8) |
| 510 | 100 | CD7FA511J03 | 0.275 (7.0) | 0.260 (6.6) | 0.125 (3.2) | 0.172 (4.4) | 0.016 (.4) | 5600 | 500 | CDS30FD562J03F | 0.720 (18.3) | 0.790 (20.1) | 0.220 (5.6) | 0.438 (11.1) | 0.040 (1.0) |
| 510 | 500 | D75F511J03F | 0.340 (8.6) | 0.310 (7.9) | 0.160 (4.1) | 0.141 (3.6) | 0.016 (.4) | 6200 | 300 | CDS19FC622J03F | 0.640 (16.3) | 0.480 (12.2) | 0.260 (6.6) | 0.344 (8.7) | 0.032 (.8) |
| 510 | 500 | CDS15FD511J03F | 0.440 (11.2) | 0.300 (7.6) | 0.160 (4.1) | 0.234 (5.9) | 0.025 (.6) | 6200 | 500 | CDS30FD622J03F | 0.730 (18.5) | 0.800 (20.3) | 0.220 (5.6) | 0.438 (11.1) | 0.040 (1.0) |
| 510 | 500 | CDS19FD511J03F | 0.610 (15.5) | 0.450 (11.4) | 0.140 (3.6) | 0.344 (8.7) | 0.032 (.8) | 6800 | 300 | CDS19FC682J03F | 0.640 (16.3) | 0.490 (12.4) | 0.270 (6.9) | 0.344 (8.7) | 0.032 (.8) |
| 560 | 100 | CD7FA561J03 | 0.275 (7.0) | 0.260 (6.6) | 0.125 (3.2) | 0.172 (4.4) | 0.016 (.4) | 6800 | 500 | CDS30FD682J03F | 0.730 (18.5) | 0.800 (20.3) | 0.230 (5.8) | 0.438 (11.1) | 0.040 (1.0) |
| 560 | 300 | D73F561J03F | 0.340 (8.6) | 0.310 (7.9) | 0.160 (4.1) | 0.141 (3.6) | 0.016 (.4) | 7500 | 100 | CD519FA752J03F | 0.650 (16.5) | 0.490 (12.4) | 0.280 (7.1) | 0.344 (8.7) | 0.032 (.8) |
| 560 | 300 | CDS15FC561J03F | 0.450 (11.4) | 0.310 (7.9) | 0.160 (4.1) | 0.234 (5.9) | 0.025 (.6) | 7500 | 500 | CDS19FD752J03F | 0.730 (18.5) | 0.800 (20.3) | 0.240 (6.1) | 0.438 (11.1) | 0.040 (1.0) |
| 560 | 500 | CDS19FD561J03F | 0.610 (15.5) | 0.450 (11.4) | 0.150 (3.8) | 0.344 (8.7) | 0.032 (.8) | 8200 | 100 | CDS19FA822J03F | 0.650 (16.5) | 0.490 (12.4) | 0.300 (7.6) | 0.344 (8.7) | 0.032 (.8) |
| 620 | 100 | CD7FA621J03 | 0.275 (7.0) | 0.260 (6.6) | 0.125 (3.2) | 0.172 (4.4) | 0.016 (.4) | 8200 | 500 | CDS30FD822J03F | 0.730 (18.5) | 0.800 (20.3) | 0.250 (6.4) | 0.438 (11.1) | 0.040 (1.0) |
| 620 | 300 | D73F621J03F | 0.340 (8.6) | 0.310 (7.9) | 0.160 (4.1) | 0.141 (3.6) | 0.016 (.4) | 9100 | 100 | CDS19FA912J03F | 0.660 (16.8) | 0.500 (12.7) | 0.310 (7.9)</ | | |

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9