

## Priority keylock switch IP54

### 3.13.027.011/0000

2 sets of keys included.



Other lock variants available on request.

Either 2 or 3 different keys are required, depending on the angle between positions. Key 1 can switch to position 1, key 2 can switch to position 1 and 2, etc.

#### General information

Color	charcoal grey
Form of collar	square

#### Dimensions

Length of collar	19 mm
Width of collar	19 mm
Overall height	19.5 mm

#### Mechanical design

Mounting	soldering
Terminals	tin-plated
Contact system	cross contact self cleaning
Contact function	latching
Contact materials	Au alloy
Illuminability	no
Lock	Micromec
Wafers	5
Lock type	001
Number of locking positions	500
Main key	on request
Key removal position	0

#### Mechanical characteristics

Switching torque	0.04 ... 0.10 Nm
Robustness max.	2 Nm
Dielectric strength AC min.	500 V
Rated power max.	1 W

#### Electrical characteristics



Rated voltage	2 ... 35 V
Rated current max.	100 mA
Contact resistance when new max.	100 mΩ
Contact resistance acc. to life max.	200 mΩ
Insulation resistance	10 <sup>9</sup> Ω


ESD strength max.	8 kV
-------------------	------

### Other specifications

Rotating angle	3 x 90°
Operating life	10,000 cycle
Degree of protection from front side	IP54
Ambient temp. operating min.	-25 °C
Ambient temp. operating max.	+70 °C
Storage temperature min.	-40 °C
Storage temperature max.	+80 °C
Environmental resistance	acc. to IEC 60068-2-14, -30, -33 and -78
Flammability of materials	UL 94 HB
ROHS compliant	yes
REACH compliant	yes

### PCB hole pattern, component side





## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9