








.033 .027 [0.84 0.69	.208 [5.28 .168 [4.27	.040 [1.02 .020 [0.51	.544 [13.82 .524 [13.31	.2188 [55.58 .2168 [55.07	.248 [6.30 .238 [6.05	.439 [11.15 .419 [10.64	.620 [15.75 .590 [14.99	.428 [10.87 .418 [10.62	2.411 [61.24 2.401 [60.99	2.069 [52.55 2.059 [52.30	2.650 [67.31 2.620 [66.55	MS18277-1	50	5	M24308/23-11F	443976-5	1-443976-0 					
			.282 [57.96 .262 [57.45	.2505 [63.63 2.495 [63.37			2.164 [54.97 2.154 [54.71	2.744 [69.70 2.714 [68.94	MS18276-1	37	4	M24308/23-10F	443976-4	443976-9 								
			.432 [10.97 .412 [10.46	1.635 [41.53 1.615 [41.02			1.857 [47.17 1.847 [46.91	1.516 [38.51 1.506 [38.25	2.103 [53.42 2.073 [52.65	MS18275-1	25	3	M24308/23-9F	443976-3	443976-8 							
			1.093 [27.76 1.073 [27.25	1.317 [33.45 1.307 [33.20			.976 [24.79 .966 [24.54	1.556 [39.52 1.526 [38.76	MS18274-1	15	2	M24308/23-8F	443976-2	443976-7 								
			.769 [19.53 .749 [19.02	.989 [25.12 .979 [24.87			.648 [16.46 .638 [16.21	1.228 [31.19 1.198 [30.43	MS18273-1	9	1	M24308/23-7F	443976-1	443976-6 								
			.544 [13.82 .524 [13.31	.2188 [55.58 .2168 [55.07			.248 [6.30 .238 [6.05	.439 [11.15 .419 [10.64	.620 [15.75 .590 [14.99	.428 [10.87 .418 [10.62	2.411 [61.24 2.401 [60.99	2.069 [52.55 2.059 [52.30	2.650 [67.31 2.620 [66.55	MS18277-1	50	5	M24308/23-11F	443976-5	443976-5			
			.282 [57.96 .262 [57.45	.2505 [63.63 2.495 [63.37					2.164 [54.97 2.154 [54.71	2.744 [69.70 2.714 [68.94	MS18276-1	37	4	M24308/23-10F	443976-4	443976-4						
			.432 [10.97 .412 [10.46	1.635 [41.53 1.615 [41.02					1.857 [47.17 1.847 [46.91	1.516 [38.51 1.506 [38.25	2.103 [53.42 2.073 [52.65	MS18275-1	25	3	M24308/23-9F	443976-3	443976-3					
			1.093 [27.76 1.073 [27.25	1.317 [33.45 1.307 [33.20					.976 [24.79 .966 [24.54	1.556 [39.52 1.526 [38.76	MS18274-1	15	2	M24308/23-8F	443976-2	443976-2						
			.769 [19.53 .749 [19.02	.989 [25.12 .979 [24.87					.648 [16.46 .638 [16.21	1.228 [31.19 1.198 [30.43	MS18273-1	9	1	M24308/23-7F	443976-1	443976-1						
			N	M					L	J	H	G	F	E	D	C	B	A	INSERT ARRANGEMENT	NO OF POS	SHELL SIZE	MILITARY P/N ON CONNECTOR 

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN GWR	J.A.BAKER	05MAY97			TE Connectivity	
DIMENSIONS: INCHES		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	APVD	NAME	AMPLITUDE RECEPTACLE ASSY W/ SIZE 20 SHELLED PC BOARD CONTACTS SERIES 109, POSTED SLOTS 1 THRU 5			
	0 .PLC ± -- 1 .PLC ± -- 2 .PLC ± -- 3 .PLC ± -- 4 .PLC ± -- ANGLES	± --	PRODUCT SPEC	APPLICATION SPEC	SIZE	GAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
MATERIAL	FINISH	WEIGHT	A1	00779	C=443976			
CUSTOMER DRAWING					SCALE	4:1	SHEET	1 OF 2
					REV	D		



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9