






LOC		DIST		REVISIONS					
AD		00		REV	LYR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
				1		DRAWING CREATED BY AUTOMATION PROGRAM	24FEB2011	JKS	JE
				A		RELEASED	24FEB2012	BC	DY



- 1 MATERIAL:
HOUSING: LCP, GLASS FILLED, UL94V-0.
TERMINALS: HIGH PERFORMANCE COPPER ALLOY.
- 2 FINISH:
30μ" MIN GOLD IN CONTACT AREA. SELECTIVE TIN
ON PCB TAILS, NICKEL OVERALL.
- 3 FINISH:
30μ" MIN GOLD IN CONTACT AREA. SELECTIVE TIN-LEAD
ON PCB TAILS, NICKEL OVERALL.
4. SCREWS PACKAGED IN END OF PACKAGING TUBE.
- 5 FOR GROUNDED GUIDE PIN USE Ø3.56±0.08 PTH,
Ø3.66 DRILL, AND Ø6.5 PAD.
6. KEYING PIN SHOWN IN POSITION A. SEE KEYING CHART
ON SHEET 2 FOR OTHER POSITIONS.




LEFT GUIDED
BACKPLANE HOLE PATTERN
(CONNECTOR SIDE)




THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN	J. K. SHOBER	24FEB2011	 TE Connectivity	
		CHK	J. EABY	24FEB2011		
DIMENSIONS:		APVD	J. EABY	24FEB2011	NAME IMPACT, 5 PAIR, 10 COLUMN, HEADER LEFT GUIDED, OPEN END WALL SELECT LOAD, SIGNAL MODULE, 0.39 PTH	
mm		PRODUCT SPEC				
		APPLICATION SPEC			SIZE CAGE CODE DRAWING NO RESTRICTED TO	
MATERIAL		WEIGHT			A100779C=2180313	
		CUSTOMER DRAWING				
					SCALE 5:1 SHEET 1 OF 2 REV A	

LOC		DIST		REVISONS				
AD	00	P	LYR	DESCRIPTION	DATE	OWN	APVD	
		-	-	SEE SHEET 1	-	-	-	

2180313-1											
PART NUMBER											FINISH
CONTACT LAYOUT A = 4.5mm (DIM M) B = 4.9mm (DIM M) C = 5.5mm (DIM M)											
COLUMNS											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
B	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
D	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
E	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
G	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
H	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
J	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
K	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
L	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
M	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
N	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
O	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
P	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	



OMIT
KEY PIN



GUIDE PIN

KEY POSITION CHART	
NONE	
A	E
B	F
C	G
D	H

REFER TO WWW.TE.COM
FOR PRODUCT AVAILABILITY

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		OWN J. K. SHOBER 24FEB2011	TE Connectivity	
DIMENSIONS:		CHK J. EABY 24FEB2011		
mm		APVD J. EABY 24FEB2011	NAME IMPACT, 5 PAIR, 10 COLUMN, HEADER	
		PRODUCT SPEC	LEFT GUIDED, OPEN END WALL	
		APPLICATION SPEC	SELECT LOAD, SIGNAL MODULE, 0.39 PTH	
		WEIGHT	SIZE	
		CUSTOMER DRAWING	CAGE CODE	
MATERIAL		FINISH	DRAWING NO	
-		SEE TABLE	A100779	
-		-	C=2180313	
			RESTRICTED TO	
			-	
			SCALE	
			5:1	
			SHEET	
			2	
			OF	
			2	
			REV	
			A	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9