


LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	0		C2	UPDATING STATUS OF 2-1776584-6 FROM PRELIMINARY TO ACTIVE	03DEC2015	FP	PS

PHYSICAL PROPERTIES:
HOUSING: THERMOPLASTIC, UL94V-0, BLACK.
SCREWS: #6-32 STEEL, ZINC PLATING W/ CLEAR CHROMATE.
PITCH (TERMINAL SPACING): .375"
OPERATING TEMP.: 105° C MAX
ELECTRICAL PROPERTIES:
RATED CURRENT: 20A
OPERATING VOLTAGE: 300V
WIRE RANGE: 12-22 AWG

- 1

SEE FIGURE.
- 2

OBsolete PARTS: OBsolete CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI



2	OBSOLETE	9.436	25	JC6-F408-25	2-1776584-5	
	1	9.061	24	JC6-F408-24-256	2-1776584-6	
		9.061	24	JC6-F408-24	2-1776584-4	
	OBSOLETE	2	8.686	23	JC6-F408-23	2-1776584-3
			8.311	22	JC6-F408-22	2-1776584-2
			7.936	21	JC6-F408-21	2-1776584-1
			7.561	20	JC6-F408-20	2-1776584-0
			7.186	19	JC6-F408-19	1-1776584-9
			6.811	18	JC6-F408-18	1-1776584-8
			6.436	17	JC6-F408-17	1-1776584-7
			6.061	16	JC6-F408-16	1-1776584-6
			5.686	15	JC6-F408-15	1-1776584-5
			5.311	14	JC6-F408-14	1-1776584-4
			4.936	13	JC6-F408-13	1-1776584-3
4.561			12	JC6-F408-12	1-1776584-2	
4.186	11	JC6-F408-11	1-1776584-1			
2	OBSOLETE	3.811	10	JC6-F408-10	1-1776584-0	
		3.436	9	JC6-F408-09	1-1776584-9	
		3.061	8	JC6-F408-08	1776584-8	
		2.686	7	JC6-F408-07	1-1776584-7	
		2.311	6	JC6-F408-06	1776584-6	
		1.936	5	JC6-F408-05	1-1776584-5	
		1.561	4	JC6-F408-04	1-1776584-4	
		1.186	3	JC6-F408-03	1-1776584-3	
		.811	2	JC6-F408-02	1-1776584-2	
		</				

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN S SCHLEGEL 8/2/05	 TE Connectivity		
		CHK S YODER 8/2/05			
		APVD S YODER 8/2/05	NAME		
		PRODUCT SPEC	JC6-F408-XX ASSEMBLY		
		APPLICATION SPEC			
		WEIGHT -	SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C-1776584
CUSTOMER DRAWING		SCALE 1:1	SHEET 1 OF 2	REV C2	


4

3


2

1

LOC	DIST 0	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			—	SEE SHEET 1	—	—	—



2-1776584-6

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN S SCHLEGEL 8/2/05	 TE Connectivity				
		CHK S YODER 8/2/05					
DIMENSIONS: INCHES	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	APVD S YODER 8/2/05	NAME JC6-F408-XX ASSEMBLY				
	0 PLC ± -	PRODUCT SPEC —					
	1 PLC ± -	APPLICATION SPEC —					
	2 PLC ± .02						
	3 PLC ± .010	WEIGHT —	SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C-1776584	RESTRICTED TO —	
	4 PLC ± -						
MATERIAL —	ANGLES ± -						
	FINISH —						
CUSTOMER DRAWING			SCALE 1:1	SHEET 2 of 2	REV C2		

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9