












D



SOLDER TERMINATIONS



WIRE WRAP TERMINATIONS AND SOLDER TERMINATION




TERMINATION STYLES

		L	CODE
	SOLDER	2,9±0,3 3,7±0,3 4,5±0,3 6±0,3	01 05 02 03
	SOLDER	7,3±0,3	04
	WIRE WRAP	13+0,5	40
	SOLDER HOOKS	5,5±0,3 10±0,5	30
	SOLDER LUGS	5,5 ±0,3 10 -0,5	35
	SOLDER RIGHT ANGLE	1,55 -0,4	00
	SOLDER RIGHT ANGLE WITH MOUNTING BRACKET	3 -0,4	10
	TERMINATION WITH SN	13+0,5 17+0,5 4+0,5 13+0,5 17+0,5 6+0,5 6+0,5	60 61 63 66 67 69 70

B


MOUNTING HOLES IN PCB:



TYPE	N	A	B	C
B C	31	78,74	90	5,63
B/2 C/2	15	38,16	50	5,95
B/3 B/3	9	22,86	34,76	5,95

E	TERMINATION
1,0±0,1	SOLDER
1,0+0,1	WIRE WRAP

Female connector with board locks




MOUNTED IN PC-BOARDS OF 1,5 TO 1,8 mm
Fm <= 60 N
Fr >= 20 N
Fr >= 200 N, wenn SOLDERED-IN

Fm = MOUNTING FORCE (FOR 1 CONNECTOR = 2 CLIPS)
Fr = RETENTION FORCE (FOR 1 CONNECTOR = 2 CLIPS)


MOUNTED IN PC-BOARDS OVER 1,8 mm
Fm <= 60 N
Fr >= 16 N

FEMALE CONNECTOR WITH RIGHT ANGLE SOLDER LEADS WITH MOUNTING BRACKET



CONTACT : DIMENSIONS, PLATING AND MATERIAL

SOLDER AND PRESSFIT
WIRE WRAP AND PRESSFIT




PERFORMANCE LEVEL

PERFORMANCE LEVEL	NOBLE METALS	CODE
CLASS I	PdNi + Au or Au Au	1 4
CLASS II	PdNi + Au or Au Au	2 5
CLASS III	PdNi + Au or Au	3


NICKEL UNDERLAYER
PROTECTION FILM : HF-GREASE

A


MOUNTING HOLES IN PCB FOR RIGHT ANGLE SOLDER TERMINATIONS



SOLDER HOOKS



SOLDER LUGS



V 4 2 2 5 4 - * 2 * * * - + * * *

B : STANDARD VERSION
F : VERSION WITH FLUX-TIGHT COATING

CODE FOR PERFORMANCE LEVEL
CODE FOR TERMINATION STYLE

STYLE, NO OF CONTACTS AND CONTACT ASSIGNMENT
SEE PAGE 2

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN CUVIELIER
CHK
APVD
NAME

14FEB89

TE Connectivity

RECEPTACLE ASSEMBLY EUROCARD
TYPES B,C AND SHORT VERSIONS
(PN:V42254-B2***-C***-*-7626)

SIZE A1
CAGE CODE 00779
DRAWING NO. 1393640-1

RESTRICTED TO

CUSTOMER DRAWING

SCALE NTS

SHEET 1 OF 2

REV B11

8		7		6		5		4		3		2		1					
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.				RELEASED FOR PUBLICATION								REVISIONS							
COPYRIGHT - - - - - By - - - - -				ALL RIGHTS RESERVED.								LOC	DIST						
												AD	00	TP	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
														-	SEE SHEET 1	-	-	-	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9