

LOC	DIST	REVISIONS					
ES	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			B1	PER REV ECR-13-004638	20MAR2013	ML	SZ

1 PART NUMBER, AND DATE CODE MARKED IN AREA SHOWN.
MARKING ON BOTH SIDES PERMITTED FOR PARTS UNDER 2.00 LONG.

2 MATERIAL:
HOUSING - GLASS FILLED HIGH TEMP THERMO PLASTIC, UL94 V-0
SIGNAL CONTACT - COPPER ALLOY
POWER CONTACT - HIGH CONDUCTIVITY COPPER ALLOY



3 CONTACT PLATING: NOBLE METAL PLATING ON CONTACT FUNCTIONAL AREA
OF POWER AND SIGNAL CONTACTS

4 MECHANICAL CONNECTOR KEEP OUT ZONE.

5 DATUM AND BASIC DIMENSIONS ESTABLISHED BY CUSTOMER.

6 PCB - ALL HOLE DIAMETERS ARE FINISHED HOLE SIZES.

7 PCB - .0453±.0010 DRILLED HOLES PLATED WITH .0003 MIN Sn
OVER .001 TO .003 Cu PLATING TO ACHIEVE A .040 HOLE.




SECTION Z-Z
SCALE 4:1


1.700	.250	.250	1.350	.875	1.750	-	2.050	.450	2P + 16S + 2P	6450630-3
4.450	.350	.250	2.100	1.425	4.500	-	4.800	.475	3ACP + 24S + 10P	6450630-2
4.000	.250	.250	2.650	1.675	4.050	2.225	4.350	.450	5P + 24S + 1M + 6P	6450630-1
U	S	T	R	W	D	M	L	K	DESCRIPTION	PART NUMBER

TYPICAL DIMENSIONS TO CENTERLINE FOR MOUNTING HOLES TYPICAL DIMENSIONS TO CENTERLINE FOR MOUNTING HOLES TYPICAL DIMENSIONS TO CENTERLINE FOR MOUNTING HOLES		DWN D. ZHU CHK S. ZHAO APVD S. YAO	26APR2007 4SEP2006	Tyco Electronics Corporation Shanghai, P.R.China, 200233	
DIMENSIONS: INCHES		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME	
0 PLC ±.1 1 PLC ±.01 2 PLC ±.01 3 PLC ±.005 4 PLC ±.0020 ANGLES ±.2°		PRODUCT SPEC 108-1973 APPLICATION SPEC 114-13038		RIGHT ANGLE HEADER MULTI-BEAM XL W/GUIDES MOUNTING HOLES ,PRESS FIT	
MATERIAL 2		FINISH 3		SIZE A1	CAGE CODE 00779
CUSTOMER DRAWING		WEIGHT -		DRAWING NO 6450630	
SCALE 4:1		SHEET 1		OF 2	
				REV B1	

PART NUMBER	ROWS		POWER			SIGNAL						POWER																																																																																																																																																																																		
			P1	P2	P3	1	2	3	4	5	6	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13																																																																																																																																																																									
6450630-2	D C B A				Z5	Z5	Z5	Z5	Z5	Z5																																																																																																																																																																																				



Z1	MLBF	D
Y1	MLBF	C
R1	MLBF	B
O1	MLBF	A
Z5	STD	D
Y5	STD	C
R5	STD	B
O5	STD	A
CODE	MATING SEQUENCE	ROW
SIGNAL		

4805 (2/09)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9