






1. MATERIAL:
HOUSING: LCP, GLASS FILLED, UL94V-0.
TERMINALS: HIGH PERFORMANCE COPPER ALLOY.
2. FINISH:
30 μ " MIN GOLD IN CONTACT AREA. SELECTIVE TIN
ON PCB TAILS, NICKEL OVERALL.
3. SCREWS PACKAGED IN END OF PACKAGING TUBE.
4. FOR GROUNDED GUIDE PIN USE $\varnothing 3.56 \pm 0.08$ PTH,
 $\varnothing 3.66$ DRILL, AND $\varnothing 6.5$ PAD.
5. KEYING PIN SHOWN IN POSITION A, SEE KEYING CHART
ON SHEET 2 FOR OTHER POSITIONS.



SECTION A-A


THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN 11JAN2013 KIRAN HOLLA CHK 11JAN2013 D. DIXON APPD 11JAN2013		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm 		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± 1 PLC ±0.25 2 PLC ±0.13 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ±		NAME [IMPACT, 4 PAIR, 16 COLUMN, HEADER LEFT GUIDED, OPEN END WALL SIGNAL MODULE, 0.46 PTH	
MATERIAL 		FINISH SEE TABLE		SIZE CASE CODE DRAWING NO A100779C2007824	
		WEIGHT -		RESTRICTED TO	
		Customer Drawing		SCALE 6:1 SHEET 1 OF 2 REV A	

LOC	DIST	REVISIONS					
AD	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
		-	-	SEE SHEET 1	-	-	-


	H	5.5	8-2007824-3
	H	4.9	8-2007824-2
	H	4.5	8-2007824-1
	G	5.5	7-2007824-3
	G	4.9	7-2007824-2
	G	4.5	7-2007824-1
	F	5.5	6-2007824-3
	F	4.9	6-2007824-2
	F	4.5	6-2007824-1
	E	5.5	5-2007824-3
	E	4.9	5-2007824-2
	E	4.5	5-2007824-1
	D	5.5	4-2007824-3
	D	4.9	4-2007824-2
	D	4.5	4-2007824-1
	C	5.5	3-2007824-3
	C	4.9	3-2007824-2
	C	4.5	3-2007824-1
	B	5.5	2-2007824-3
	B	4.9	2-2007824-2
	B	4.5	2-2007824-1
	A	5.5	1-2007824-3
	A	4.9	1-2007824-2
	A	4.5	1-2007824-1
	-	5.5	2007824-3
	-	4.9	2007824-2
	-	4.5	2007824-1
FINISH	KEY POSITION	DIM M	PART NUMBER

REFER TO WWW.TE.COM
FOR PRODUCT AVAILABILITY


KEY POSITION
CHART




NONE




A




E




B




F




C




G



D



H

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT		DWN KIRAN HOLAL	11JAN2013	 TE Connectivity		
		CHK D.DIXON	11JAN2013			
DIMENSIONS:		APVD D.DIXON	11JAN2013	NAME IMPACT, 4 PAIR, 16 COLUMN, HEADER LEFT GUIDED, OPEN END WALL SIGNAL MODULE, 0.46 PTH		
mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:				
		0 PLC	±	SIZE A1		
		1 PLC	±0.25			
		2 PLC	±0.13			
		3 PLC	±			
		4 PLC	±	CAGE CODE DRAWING NO =2007824		
		ANGLES	±			
FINISH		SEE TABLE		RESTRICTED TO -		
MATERIAL		-				
		Customer Drawing		SCALE 5:1		
				SHEET 2		
				OF 2		
				REV A		

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9