

[illegible][illegible]

THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF TYCO ELECTRONICS INC. IT IS TO BE USED FOR THE PROJECT AND QUANTITY SPECIFIED HEREON ONLY. IT IS NOT TO BE REPRODUCED OR COPIED IN ANY MANNER WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF TYCO ELECTRONICS INC.		DATE 14NOV2006 DRAWN BY J. HOLT		 Tyco Electronics Harrisburg, PA 17105-3608	
DIMENSIONS: mm		TYCO PARTS UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 1/8" 14NOV2006 1/4" 14NOV2006 3/8" 14NOV2006 1/2" 14NOV2006 5/8" 14NOV2006 3/4" 14NOV2006 1" 14NOV2006 1 1/4" 14NOV2006 1 1/2" 14NOV2006 1 3/4" 14NOV2006 2" 14NOV2006 2 1/4" 14NOV2006 2 1/2" 14NOV2006 2 3/4" 14NOV2006 3" 14NOV2006 3 1/4" 14NOV2006 3 1/2" 14NOV2006 3 3/4" 14NOV2006 4" 14NOV2006 4 1/4" 14NOV2006 4 1/2" 14NOV2006 4 3/4" 14NOV2006 5" 14NOV2006 5 1/4" 14NOV2006 5 1/2" 14NOV2006 5 3/4" 14NOV2006 6" 14NOV2006 6 1/4" 14NOV2006 6 1/2" 14NOV2006 6 3/4" 14NOV2006 7" 14NOV2006 7 1/4" 14NOV2006 7 1/2" 14NOV2006 7 3/4" 14NOV2006 8" 14NOV2006 8 1/4" 14NOV2006 8 1/2" 14NOV2006 8 3/4" 14NOV2006 9" 14NOV2006 9 1/4" 14NOV2006 9 1/2" 14NOV2006 9 3/4" 14NOV2006 10" 14NOV2006 10 1/4" 14NOV2006 10 1/2" 14NOV2006 10 3/4" 14NOV2006 11" 14NOV2006 11 1/4" 14NOV2006 11 1/2" 14NOV2006 11 3/4" 14NOV2006 12" 14NOV2006 12 1/4" 14NOV2006 12 1/2" 14NOV2006 12 3/4" 14NOV2006 13" 14NOV2006 13 1/4" 14NOV2006 13 1/2" 14NOV2006 13 3/4" 14NOV2006 14" 14NOV2006 14 1/4" 14NOV2006 14 1/2" 14NOV2006 14 3/4" 14NOV2006 15" 14NOV2006 15 1/4" 14NOV2006 15 1/2" 14NOV2006 15 3/4" 14NOV2006 16" 14NOV2006 16 1/4" 14NOV2006 16 1/2" 14NOV2006 16 3/4" 14NOV2006 17" 14NOV2006 17 1/4" 14NOV2006 17 1/2" 14NOV2006 17 3/4" 14NOV2006 18" 14NOV2006 18 1/4" 14NOV2006 18 1/2" 14NOV2006 18 3/4" 14NOV2006 19" 14NOV2006 19 1/4" 14NOV2006 19 1/2" 14NOV2006 19 3/4" 14NOV2006 20" 14NOV2006 20 1/4" 14NOV2006 20 1/2" 14NOV2006 20 3/4" 14NOV2006 21" 14NOV2006 21 1/4" 14NOV2006 21 1/2" 14NOV2006 21 3/4" 14NOV2006 22" 14NOV2006 22 1/4" 14NOV2006 22 1/2" 14NOV2006 22 3/4" 14NOV2006 23" 14NOV2006 23 1/4" 14NOV2006 23 1/2" 14NOV2006 23 3/4" 14NOV2006 24" 14NOV2006 24 1/4" 14NOV2006 24 1/2" 14NOV2006 24 3/4" 14NOV2006 25" 14NOV2006 25 1/4" 14NOV2006 25 1/2" 14NOV2006 25 3/4" 14NOV2006 26" 14NOV2006 26 1/4" 14NOV2006 26 1/2" 14NOV2006 26 3/4" 14NOV2006 27" 14NOV2006 27 1/4" 14NOV2006 27 1/2" 14NOV2006 27 3/4" 14NOV2006 28" 14NOV2006 28 1/4" 14NOV2006 28 1/2" 14NOV2006 28 3/4" 14NOV2006 29" 14NOV2006 29 1/4" 14NOV2006 29 1/2" 14NOV2006 29 3/4" 14NOV2006 30" 14NOV2006 30 1/4" 14NOV2006 30 1/2" 14NOV2006 30 3/4" 14NOV2006 31" 14NOV2006 31 1/4" 14NOV2006 31 1/2" 14NOV2006 31 3/4" 14NOV2006 32" 14NOV2006 32 1/4" 14NOV2006 32 1/2" 14NOV2006 32 3/4" 14NOV2006 33" 14NOV2006 33 1/4" 14NOV2006 33 1/2" 14NOV2006 33 3/4" 14NOV2006 34" 14NOV2006 34 1/4" 14NOV2006 34 1/2" 14NOV2006 34 3/4" 14NOV2006 35" 14NOV2006 35 1/4" 14NOV2006 35 1/2" 14NOV2006 35 3/4" 14NOV2006 36" 14NOV2006 36 1/4" 14NOV2006 36 1/2" 14NOV2006 36 3/4" 14NOV2006 37" 14NOV2006 37 1/4" 14NOV2006 37 1/2" 14NOV2006 37 3/4" 14NOV2006 38" 14NOV2006 38 1/4" 14NOV2006 38 1/2" 14NOV2006 38 3/4" 14NOV2006 39" 14NOV2006 39 1/4" 14NOV2006 39 1/2" 14NOV2006 39 3/4" 14NOV2006 40" 14NOV2006 40 1/4" 14NOV2006 40 1/2" 14NOV2006 40 3/4" 14NOV2006 41" 14NOV2006 41 1/4" 14NOV2006 41 1/2" 14NOV2006 41 3/4" 14NOV2006 42" 14NOV2006 42 1/4" 14NOV2006 42 1/2" 14NOV2006 42 3/4" 14NOV2006 43" 14NOV2006 43 1/4" 14NOV2006 43 1/2" 14NOV2006 43 3/4" 14NOV2006 44" 14NOV2006 44 1/4" 14NOV2006 44 1/2" 14NOV2006 44 3/4" 14NOV2006 45" 14NOV2006 45 1/4" 14NOV2006 45 1/2" 14NOV2006 45 3/4" 14NOV2006 46" 14NOV2006 46 1/4" 14NOV2006 46 1/2" 14NOV2006 46 3/4" 14NOV2006 47" 14NOV2006 47 1/4" 14NOV2006 47 1/2" 14NOV2006 47 3/4" 14NOV2006 48" 14NOV2006 4			

LOC	DIST	REVISIONS						
FX	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD	
		-	-	SEE SHEET 1	-	-	-	

PIN OUT CHART																																													
BLANK CAVITIES INDICATE OPEN TERMINAL HOLE POSITIONS																																													
CAVITIES WITH A NUMERIC SYMBOL INDICATE CLOSED TERMINAL HOLE POSITIONS																																													
TERMINAL HOLE POSITION																																								ASSEMBLY PART NUMBER		KEYING OPTION			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40						
											11	12										21	22													35	36	37	38	39	40	0-1924170-1	G		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				21	22							27	28	29	30					35	36	37	38	39	40	0-1924170-2	G	
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																				35	36	37	38	39	40	0-1924170-3	G		
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																				35	36	37	38	39	40	0-1924170-4	G		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						21	22							27	28	29	30					35	36	37	38	39	40	0-1924170-5	G	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14												24											35	36					0-1924170-6	G		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16										24						29	30					35	36					0-1924170-7	G	
							7	8	9	10	11	12																								35	36	37	38	39	40	0-1924170-8	G		
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																								35	36	37	38	39	40	0-1924170-9	G		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																				35	36	37	38	39	40	1-1924170-0	G			
							7	8	9	10	11	12						18																	35	36	37	38	39	40	1-1924170-1	G			
1	2	3	4				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					21	22													35	36	37	38	39	40	1-1924170-2	G			
1	2						7	8	9	10	11	12									21	22													35	36	37	38	39	40	1-1924170-3	G			
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																		35	36	37	38	39	40	1-1924170-4	G		
1	2	3	4				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			21	22														35	36	37	38	39	40	1-1924170-5	G		
1	2						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			21	22														35	36	37	38	39	40	1-1924170-6	G		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	1-1924170-7	G				
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																		35	36	37	38	39	40	1-1924170-8	G		
							7	8	9	10	11	12																														1-1924170-9	G		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					35	36	37	38	39	40	2-1924170-0	G				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					21	22																		39	40			2-1924170-1	G	
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																							39	40			2-1924170-2	G	
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																							39	40			2-1924170-3	G	
1	2						7	8	9	10	11	12					17	18			21	22	23	24	25	26									35	36	37	38	39	40	2-1924170-4	G			
1	2						7	8	9	10	11	12					17	18			21	22	23	24											35	36	37	38	39	40	2-1924170-5	G			
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																				35	36	37	38	39	40	2-1924170-6	G
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																			35	36	37	38	39	40	2-1924170-7	G	
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																					39	40			2-1924170-8	G	
			3	4			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																						37	38	39	40	2-1924170-9	G		
												11	12																								37	38	39	40			3-1924170-0	G	
1	2						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			21	22														35	36	37	38	39	40	3-1924170-1	G		
1	2						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					21	22														35	36	37	38	39	40	3-1924170-2	G		
1	2						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			21	22														35	36	37	38	39	40	3-1924170-3	G		
1	2						7	8	9	10	11	12									21	22														35	36	37	38	39	40	3-1924170-4	G		
1	2						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					21	22														35	36	37	38	39	40	3-1924170-5	G		
1	2			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			21	22															35	36	37	38	39	40	3-1924170-6	G		
1	2			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					21	22			24											35	36	37	38	39	40	3-1924170-7	G			
1	2					7	8	9	10	11	12									21	22			24											35	36	37	38	39	40	3-1924170-8	G			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			21	22	23	24												35	36	37	38	39	40	3-1924170-9	G			
												11	12																								37	38	39	40			4-1924170-0	G	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					19	20																	37	38	39	40			4-1924170-1	G
1	2			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						21	22													35	36	37	38	39	40	4-1924170-2	G			
1	2	3	4	5	6	7	8				11	12	13	14	15	16				19	20	21	22	23	24									35	36	37	38	39	40	4-1924170-3	G				
1	2	3	4	5	6						11	12																																	

LOC	DIST	REVISIONS						
FX	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD	
		-	-	SEE SHEET 1	-	-	-	

PIN OUT CHART																																												
BLANK CAVITIES INDICATE OPEN TERMINAL HOLE POSITIONS																																												
CAVITIES WITH A NUMERIC SYMBOL INDICATE CLOSED TERMINAL HOLE POSITIONS																																												
TERMINAL HOLE POSITION																																								ASSEMBLY PART NUMBER		KEYING OPTION		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									24			27	28	29	30						35	36	37	37	39	40	6-1924170-6	G	
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					23	24		26									35	36	37	37	39	40	6-1924170-7	G		
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							24				27	28	29	30						35	36	37	37	39	40	6-1924170-8	G	
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							24												35	36	37	37	39	40	6-1924170-9	G		
1	2			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					21	22		24				27	28	29	30							37	38	39	40	7-1924170-0	G		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								24					27	28	29	30					35	36	37	38	39	40	7-1924170-1	G	
1	2					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					21	22		24												35	36	37	38	39	40	7-1924170-2	G		
1	2					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					21	22		24				27	28	29	30					35	36	37	38	39	40	7-1924170-3	G		
											11	12											24																		7-1924170-4	G		
1	2										11	12	13	14	15	16							24																		7-1924170-5	G		
											11	12																				32					37	38	39	40	7-1924170-6	G		
											11	12											24																		7-1924170-7	G		
											11	12										19	20																		7-1924170-8	G		
											11	12										19	20																		7-1924170-9	G		
						7	8	9	10	11	12											19	20																		8-1924170-0	G		
						7	8	9	10	11	12											19	20																		8-1924170-1	G		
							9	10	11	12								17	18	19	20	21	22		24		26								33	34	35	36	37	38	39	40	8-1924170-2	G
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																							37	38			8-1924170-3	G	
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				19	20																37	38	39	40	8-1924170-4	G		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				19	20																	37	38	39	40	8-1924170-5	G		
1	2					7	8	9	10	11	12		14	15		17	18				21	22			25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38			8-1924170-6	G		
1	2					7	8	9	10			13	14	15	16						21	22		24				27	28	29	30					35	36	37	38	39	40	8-1924170-7	G	
1	2					7	8	9	10			13	14	15	16						21	22		24				27	28	29	30					35	36	37	38	39	40	8-1924170-8	G	
1	2	3	4			7	8	9	10	11	12		14	15		17	18				21	22		24		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38			8-1924170-9	G	
1	2	3	4			7	8	9	10	11	12		14	15		17	18				21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32			35	36	37	38			9-1924170-0	G		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					21	22		24				27	28	29	30					35	36	37	38			9-1924170-1	G		
		3	4	5	6						11	12												24											35	36	37	38	39	40	9-1924170-2	G		
						7	8	9	10	11	12													24												35	36	37	38			9-1924170-3	G	
											11	12												24												35	36	37	38	39	40	9-1924170-4	G	
		3	4	5	6						11	12								19	20																		39	40	9-1924170-5	G		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				19	20	21	22	23	24		26	27	28	29	30					35	36	37	38	39	40	9-1924170-6	G		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				19	20				24													37	38	39	40	9-1924170-7	G		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				19	20				24												37	38	39	40	9-1924170-8	G			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				19	20				24													37	38	39	40	9-1924170-9	G		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				19	20				24													37	38	39	40	0-1924171-1	G		
											11	12							19	20																					0-1924171-2	G		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								19	20				24														39	40	0-1924171-3	G			
						7	8	9	10	11	12																														0-1924171-4	G		
											11	12																													0-1924171-5	G		
											11	12																													0-1924171-6	G		
						7	8	9	10	11	12												24													35	36	37	38	39	40	0-1924171-7	G	
											11	12	13	14	15	16							24													35	36					0-1924171-8	G	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			19	20	21	22	23	24		26	27	28	29	30					35	36	37	38		40	0-1924171-9	G			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			19	20	21			24		26	27	28	29	30					35	36	37	38	39	40	1-1924171-0	G			

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9