

PRODUCT NO.
10042867-**-MB(ST)****






CONNECTOR ASSY


Note

1. "n" SHOWS THE NUMBER OF CONTACTS.
2. THIS PRODUCT MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008.
3. THIS HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260DegC PEAK TEMPERATURE FOR 10 SECONDS IN A CONVECTION,INFRARED OR VAPOR PHASE REFLOW OVEN. SEE APPLICATION NOTES/PROCEDURES IF THEY ARE AVAILABLE.

注記

1. n は極数を示す。
2. 本製品は、GS-22-008に記載されたヨーロッパ連合指令と他国の規制に適合しています。
3. 本製品の樹脂部分はリフロー雰囲気260°C、10秒を満足する耐熱性があります。詳細は取扱説明書を参照ください。



mat'l. code ---				surface ISO 1302 ✓		tolerance ISO 406 ISO 1101		projection 		product family 59GF FLEX 0.5											
ltr	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified					title ASSEMBLY 0.5mm PITCH CONNECTOR FOR FPC VLH Series												
A	J04-0452	N.S	12/8/'04	angles	linear	0.X ±0.3			scale 10:1	dwg no sheet 1 of 3 size 10042867 A3											
						0.XX ±0.3															
J	J07-0530	N.S	2007-10-25	±2°		0.XXX ±0.3															
K	J08-0342	N.S	2008-8-21	dr	N.SASAME		2016-04-07			type Product Customer Drawing											
L	J08-0061	N.S	2010-4-6	enrg	N.SASAME		2016-04-07														
M	J10-0304	N.S	2010-10-29	chr	H.SUZUKI		2016-04-07														
N	ELX-J-23790	N.S	2016-04-07	appd	Y.KAMEDA		2016-04-07														
sheet	revision	N	N	N														Rev.			
index	sheet	1	2	3														N			

PRODUCT NO.

10042867-**-MB(ST)****

CONNECTOR ASSY

<P/N composition> <P/N 構成>


10042867- 45 M B 1 LF

Lead free
鉛フリー品
Contact point plating variation (1: Au plating)
接点部めっきバリエーション (1: 金めっき)
Reserved NO.
予備番号
The number of contacts 極数
Series name
シリーズ名

PARTS TABLE 部品表

No.	Part name 部品名	Material 材質	Finish めっき	Note 備考
①	Housing ハウジング	Enter glass fiber LCP resin ガラス繊維入り LCP 樹脂	—	色: 乳白色, UL94V-0 Color: Natural, UL94V-0
②	Actuator アクチュエータ	Enter glass fiber LCP resin ガラス繊維入り LCP 樹脂	—	色: 黒, UL94V-0 Color: Black, UL94V-0
③	Contact コンタクト	Phosphor bronze りん青銅	Au plating (Nickel underplating) 金めっき (ニッケル下地めっき)	ニッケルダム有り With Ni dam on the contact
④	Fitting nail (Right side) 補強金具 (右側)	Copper Alloy 銅合金	Tin alloy plating (Nickel underplating) スズ合金めっき (ニッケル下地めっき)	—
⑤	Fitting nail (Left side) 補強金具 (左側)	Copper Alloy 銅合金	Tin alloy plating (Nickel underplating) スズ合金めっき (ニッケル下地めっき)	—

Au	YES	24.5	25.72	27.5	1	1	50	1	1	▲	-50MB1LF
	YES	22.0	23.22	25.0	1	1	45	1	1		-45MB1LF
	YES	19.5	20.72	22.5	1	1	40	1	1		-40ST1LF
	YES	19.5	20.72	22.5	1	1	40	1	1		10042867-40MB1LF
CONTACT PLATING	TOOLING AVAILABLE	DIM "C"	DIM "B"	DIM "A"	⑤ FITTING NAIL(L) QTY	④ FITTING NAIL(R) QTY	③ CONTACT QTY	② ACTUATOR QTY	① HOUSING QTY	PRODUCT NO.	

mat'l. code ---				surface ISO 1302 ✓ ISO 406 ISO 1101			tolerance ISO 406 ISO 1101		projection  mm scale 10:1	product family 59GF FLEX 0.5			
ltr	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified			0.X	±0.3		title ASSEMBLY 0.5mm PITCH CONNECTOR FOR FPC VLH Series			
A	J04-0452	N.S	12/8/'04	angles	linear		0.XX	±0.3					
J	J07-0530	N.S	2007-10-25	±2°			0.XXX	±0.3		dwg no 10042867			
K	J08-0342	N.S	2008-8-21	dr	N.SASAME	2016-04-07				sheet 2 of 3			
L	J08-0061	N.S	2010-4-6	enr	N.SASAME	2016-04-07				size A3			
M	J10-0304	N.S	2010-10-29	chr	H.SUZUKI	2016-04-07							
N	ELX-J-23790	N.S	2016-04-07	appd	Y.KAMEDA	2016-04-07				type Product Customer Drawing			
sheet index	revision sheet												Rev. N

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9