

60mm sq.**San Ace 60**




28mm thick, 38mm thick

**General Specifications**

- Material Frame: Aluminum,
Impeller: Plastics (Flammability: UL94V-1)
- Expected Life Refer to specifications (L10: Survival rate: 90% at 60°C ,
rated voltage, and continuously run in a free air state)
- Dielectric Strength 50/60Hz 1,500VAC 1minute (between lead conductor and frame)
- Lead Wire Black, 2pcs
- Storage Temperature -30°C to +70°C (Non-condensing)
- Operating Voltage Range Voltage of each model $\pm 10\%$

60×60×38mm [Mass : 170g]**Specifications**

Model No.	Voltage [V]	Frequency [Hz]	Input [W]	Current [A]	Locked Rotor Current [A]	Rated Speed [min ⁻¹]	Max. Airflow [m³/min]	Max. Airflow [CFM]	Max. Static Pressure [Pa]	SPL [dB(A)]	Operating Temperature [°C]	Expected Life [h]	
109-130	100	50/60	6/5	0.08/0.07	0.08/0.07	2,600/3,150	0.33/0.4	11.7/14.1	16.3/23.3	0.065/0.094	28/30	−30 to +60	25,000
109-133	115			0.07/0.06	0.07/0.06								


Dimensions (unit : mm)**Reference Dimension of Mounting Holes and Vent Opening (unit : mm)****Wiring Diagram**

Options (unit : mm)

Finger Guards



Model : 109-139E Surface treatment : Nickel-chrome plating (silver) Color
: 109-139H : Cation electropainting (black)

Inlet side, Outlet side





Resin Finger Guards

Model : 109-1003G




Resin Filter Kits

Model : 109-1003F13 (13PPI), 109-1003F20 (20PPI)
: 109-1003F30 (30PPI), 109-1003F40 (40PPI)



Airflow - Static Pressure Characteristics



109-130

109-133

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9