

## Cable sleeve - CES-LTPG-GY-30 - 0801703

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)

Large, slotted cable sleeves suitable for cables with a diameter of 29 ... 30 mm, material: SEBS



### Product description

Slotted sleeves for accommodating pre-assembled cables and lines with a diameter of 29 ... 30 mm, can be used in CES sealing frames. When fitted, the sleeves also ensure strain relief according to DIN EN 50262.



### Key commercial data

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Packing unit           | 0                                                                                                       |
| Minimum order quantity | 1                                                                                                       |
| GTIN                   | <br>4 046356 675062 |
| Custom tariff number   | 85472000                                                                                                |
| Country of origin      | POLAND                                                                                                  |

### Technical data

#### General data

|                                         |                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product description                     | Slotted sleeves for accommodating pre-assembled cables and lines with a diameter of 29 ... 30 mm, can be used in CES sealing frames. When fitted, the sleeves also ensure strain relief according to DIN EN 50262. |
| External cable diameter                 | 29 mm ... 30 mm                                                                                                                                                                                                    |
| Material                                | SEBS                                                                                                                                                                                                               |
| Inflammability class according to UL 94 | V0                                                                                                                                                                                                                 |
| Color                                   | gray                                                                                                                                                                                                               |
| Degree of protection                    | IP54                                                                                                                                                                                                               |
| Ambient temperature (operation)         | -40 °C ... 80 °C (static)                                                                                                                                                                                          |

### Classifications

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC000879 |
| ETIM 4.0 | EC000451 |

## Cable sleeve - CES-LTPG-GY-30 - 0801703

### Classifications

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 5.0 | EC000451 |
|----------|----------|

#### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 11     | 39121708 |
| UNSPSC 12.01  | 39121708 |
| UNSPSC 13.2   | 39121708 |
| UNSPSC 6.01   | 30212109 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121708 |


#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27081002 |
| eCl@ss 4.1 | 27081002 |
| eCl@ss 5.0 | 27081002 |
| eCl@ss 5.1 | 27081002 |
| eCl@ss 6.0 | 27081002 |
| eCl@ss 7.0 | 27081002 |

### Drawings

## Cable sleeve - CES-LTPG-GY-30 - 0801703

Dimensioned drawing



Dimensional drawing



## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9