

# Spezifikation für Freigabe / specification for release


Kunde / customer :  
 Artikelnummer / part number : **749053013**  
 Bezeichnung : **LAN-Übertrager WE-LAN 10G**  
 description : **LAN-Transformer WE-LAN 10G**



DATUM / DATE : 2015-07-08

## A Mechanische Abmessungen / dimensions :


	<b>10G BaseT PoE+</b>
--	-----------------------



## B Elektrische Eigenschaften / electrical properties :

Eigenschaften / properties	Testbedingungen / test conditions		Wert / value	Einheit / unit	tol.
Induktivität / Inductance	100kHz / 100mV @ 8mA DC-Bias	OCL	120	μH	min.
Übersetzungsverhältnis / Turns ratio	100kHz / 100mV	TR	1:1		±2%
Insertion Loss	100kHz-1MHz	IL	-3,0	dB	max.
	1MHz-250MHz		-1,0		
	250MHz-500MHz		-3,0		
Return Loss	1-40MHz	RL	-18,0	dB	min.
	100MHz		-16,0		
	200MHz		-13,0		
	250MHz		-11,2		
	400MHz		-10,0		
Common to Differential Mode Rejection	1MHz-100MHz	CDMR	-35,0	dB	min.
	100MHz-300MHz		-30,0		
	300MHz-500MHz		-25,0		
Common to Common Mode Rejection	1MHz-100MHz	CMRR	-35,0	dB	min.
	100MHz-250MHz		-30,0		
	250MHz-500MHz		-25,0		
Crosstalk	1MHz-100MHz	CT	-40,0	dB	min.
	100MHz-500MHz		-30,0		

## C Lötpad / soldering spec. :



## D Prüfgeräte / test equipment :

Agilent E5071C

## E Testbedingungen / test conditions :

Luftfeuchtigkeit / Humidity: 33%  
 Umgebungstemperatur / temperature: +25°C

## F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals :

Basismaterial / Base material: Ferrit / Ferrite  
 Draht / Wire: 0UEW/Y 180  
 Kontaktmaterial / Contact plating: Cu-Ni-Sn  
 Gehäuse / Case: UL94V-0  
 Verguss / Potting: UL94V-0

## G Eigenschaften / general specifications :

Betriebstemp. / Operating temperature: -40°C - +85°C  
 Hochspannungsprüfung / Hipot test: 1500Vrms 1min.  
 Feuchteempfindlichkeit: MSL 1 / Humidity class: MSL 1

Freigabe erteilt / general release:	<b>Kunde / customer</b>			
.....	.....	.....	.....	.....
Datum / date	Unterschrift / signature			
.....	<b>Würth Elektronik</b>			
.....	.....			
Geprüft / checked	Kontrolliert / approved	Name	Änderung / modification	Datum / date
		JLiu	Revision 00	2015-07-08

### Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Straße 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400  
<http://www.we-online.com>

# Spezifikation für Freigabe / specification for release

Kunde / customer :  
 Artikelnummer / part number : **749053013**  
 Bezeichnung : **LAN-Übertrager WE-LAN 10G**  
 description : **LAN-Transformer WE-LAN 10G**



DATUM / DATE : 2015-07-08


## H PoE Eigenschaften :

Designed für Applikationen bis 15W @57VDC  
 wenn zwei Kanäle bestromt  
 Designed für Applikationen bis 30W @57VDC  
 wenn alle vier Kanäle bestromt

## H PoE Specifications :

Designed to support applications up to 15W @57VDC  
 when using two channels  
 Designed to support applications up to 30W @57VDC  
 when using four channels

## I Schaltbild / Schematics :



Freigabe erteilt / general release:	<b>Kunde / customer</b>			
.....	.....			
Datum / date	Unterschrift / signature			
.....	<b>Würth Elektronik</b>			
.....	.....	JLiu	Revision 00	2015-07-08
Geprüft / checked	Kontrolliert / approved	Name	Änderung / modification	Datum / date

This electronic component has been designed and developed for usage in general electronic equipment. Before incorporating this component into any equipment where higher safety and reliability is especially required or if

**Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG**

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Straße 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400

<http://www.we-online.com>

**Spezifikation für Freigabe / specification for release**

Kunde / customer :  
 Artikelnummer / part number :

**749053013**





Bezeichnung : **LAN-Übertrager WE-LAN 10G**  
 description : **LAN-Transformer WE-LAN 10G**

**DATUM / DATE : 2015-07-08**


**J Rollenspezifikation / tape and reel specification :**

Gurtspezifikation / Tape specification:

PACKAGING(Tape & Reel)



Outside Carton



PACKING QUANTITY:  
 450pcs Finished Goods / Reel  
 10 Reel (4500pcs Finished Goods) / Carton

Freigabe erteilt / general release:	<b>Kunde / customer</b>		
Datum / date	Unterschrift / signature		
	<b>Würth Elektronik</b>		
		JLiu	Revision 00
Geprüft / checked	Kontrolliert / approved	Name	Änderung / modification
			Datum / date

This electronic component has been designed and developed for usage in general electronic equipment. Before incorporating this component into any equipment where higher safety and reliability is especially required or if

**Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG**

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Straße 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400  
<http://www.we-online.com>







## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9