


# TACT SWITCH TA(C)(2)-3 SERIES

3.95x7.3 / 4.65x7.0  
SMT & Side Push Type



## FEATURES

- ※Side actuated
- ※Support/Ground pin option
- ※High solder strength


## APPLICATION

- ※Data storage, Server
- ※Instrumentation
- ※Audio, OA equipment


## SPECIFICATION

|                       |                     |       |  |
|-----------------------|---------------------|-------|--|
| Contact Rating        | 50mA, 12V DC        |       |  |
| Contact Resistance    | 100mΩ max.          |       |  |
| Insulation Resistance | 100MΩ min. 500V DC  |       |  |
| Dielectric Strength   | 250V AC/1 minute    |       |  |
| Operating Force       | 160±50gf, 260±50gf  | TAC-3 |  |
|                       | 160±50gf, White(W)  |       |  |
|                       | 160±50gf, Brown(N)  | TA2-3 |  |
|                       | 320±50gf, Salmon(S) |       |  |
| Travel                | 0.25mm              |       |  |
| Operating Life        | 50,000 cycles       |       |  |
| Operating Temp.       | -25°C ~ +70°C       |       |  |
| Storage Temp.         | -40°C ~ +80°C       |       |  |

## HOW TO ORDER






## CIRCUIT




## PACKAGE

<Bag>  
500 pcs(TACH-3 Only)  
<Tape & Reel>  
900 pcs

## TAC-3





| PART NO. | H    |
|----------|------|
| TAC-31   | 0.70 |
| TAC-32   | 1.40 |
| TAC-35   | 5.00 |




P.C.B. LAYOUT

## TA2-3





| PART NO. | H    |
|----------|------|
| TA2-31   | 0.70 |
| TA2-32   | 1.40 |
| TA2-35   | 5.00 |




P.C.B. LAYOUT

TACT SWITCH

## TAN2-3




| PART NO. | H    |
|----------|------|
| TAN2-31  | 0.70 |
| TAN2-32  | 1.40 |
| TAN2-35  | 5.00 |






P.C.B. LAYOUT

**TACH-3**



| PART NO. | H    | L    |
|----------|------|------|
| TACH-31  | 0.70 | 3.15 |
| TACH-32  | 1.40 | 3.85 |
| TACH-35  | 5.00 | 7.45 |



P.C.B. LAYOUT

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9