

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST


REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	D1	ECR-14-001600	03FEB2014	GK	HMR

REPLACED BY OCEAN STYLE APPLICATOR PART
NUMBER 2266040-1

FOR REPLACEMENT PARTS FOR APPLICATOR 1528336
REFER TO ADDITIONAL PAGE(S). SPARE PARTS KIT (IF LISTED)
WILL REMAIN AVAILABLE.

THE REPLACEMENT OCEAN STYLE APPLICATOR HAS THE
SAME TERMINATOR/PRESS INTERFACE AS APPLICATOR
1528336

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN Gopalakrishna HV		 TE Connectivity	
DIMENSIONS:		CHK RAGHAVENDRA			
		APVD RAGHAVENDRA		NAME FINE ADJ SIDE FD HD-I APPL	
		PRODUCT SPEC		SIZE A3	
		APPLICATION SPEC		CAGE CODE	
MATERIAL		WEIGHT		DRAWING NO C- 1528336	
FINISH		CUSTOMER DRAWING		RESTRICTED TO	
		SCALE		SHEET 1 OF 2 REV D1	

	—	1	1	1	1	1	1	1528336	PRINT, APPLICATOR LOG SHEET	72
	—	1	1	1	1	1	1	1338705—3	DOCUMENTATION PACKAGE	71
										70
										69
										68
	—	1	1	1	1	1	1	461264—5	PLATE, IDENTIFICATION	67
	—	2	2	2	2	2	2	21017—2	SCR,DRIVE(#2x.19)ID PLATE	66
										65
										64
	—	1	1	1	1	1	1	3—18031—0	SCR,SKT SET(M6X6)RAM	63
										62
	—	2	2	2	2	2	2	2—18032—5	SCR,EST(M5X20)DRAG	61
	—	1	1	1	1	1	1	18024—7	SCR,BHC(M4X10)ANVIL	60
	—	1	1	1	1	1	1	5—18022—2	SCR,HEX(M4X8)FEED FINGER	59
										58
										57
	—	1	1	1	1	1	1	1338685—1	PAWL, FEED	56
										55
4	—	4	4	4	4	4	4	18024—8	SCR,BHC(M4x12)SHEAR HOLDER	54
	—	2	2	2	2	2	2	1—18023—4	SCR,SHC(M4x20)TERM HLD DWN	53
	—	1	1	1	1	1	1	18030—1	NUT,HEX(M3)HOLD_DOWN	52
	—	1	1	1	1	1	1	811242—5	BUMPER, HOLDDOWN	51
	—	1	1	1	1	1	1	690753—2	SPACER, TONKER	50
	—	1	1	1	1	1	1	18024—3	SCR,BHC(M3X10)CAM	49
	—	1	1	—	—	1	—	1338675—1	CAM, PRE FEED 30 & 40 mm ST	48
	—	1	—	1	1	—	1	1338676—1	CAM, POST FEED 30 & 40 mm ST	47
	—	1	1	1	1	1	1	1320999—3	APPLICATOR BASIC SUBASSY	46
	—	1	1	1	1	1	1	690191—1	PLUG, NYLON	45
	—	1	1	1	1	1	1	1338660—1	RAM	44
										43
										42
	—	1	1	1	1	1	1	2—18024—6	SCR,BHC(M8X25)RAM	41
										40
	—	1	1	1	1	1	1	690125—1	SHIM SUBASSY	39
	—	1	1	1	1	1	1	469367—9	SPACER, FINE ADJUST	38
	—	1	1	1	1	1	1	879103—3	FINE ADJUST HEAD SUBASSY	37
										36
										35
	—	1	1	1	1	1	1	1320934—2	SUPPORT, TERMINAL	34
	—	2	2	2	2	2	2	1—18024—0	SCR,BHC(M4X20)STRIP GUIDE	33
	—	1	1	1	1	1	1	18027—2	WASHER, FLAT(M4)	32
	—	1	1	1	1	1	1	1—18023—2	SCR,SKT CAP(M4X12)MOUNT BLOCK	31
	—	1	1	1	1	1	1	1320908—8	SPACER, STRIP GUIDE	30
	—	1	1	1	1	1	1	1—1633073—3	STRIP GUIDE PLATE ASSY	29
	—	1	1	1	1	1	1	1—455888—9	SPACER, FRONT SHEAR DEP	28
	—	2	2	2	2	2	2	1—22284—0	SPRING, DRAG	27
	—	1	1	1	1	1	1	356835—1	LEVER, DRAG RELEASE	26
	—	1	1	1	1	1	1	240792—1	DRAG, TERMINAL	25
	—	1	1	1	1	1	1	1320928—1	PLATE, STRIP GUIDE	24
	—	1	1	1	1	1	1	980371—4	SCR,SHC SHLD	23
	—	1	—	1	1	—	1	690472—2	STRIPPER	22
	—	1	1	1	1	1	1	1—18023—1	SCR,SHC(M4X10)STRIPPER	21
	—	4	4	4	4	4	4	18025—2	WASHER,LOCK(M4)STRIPPER	20
	—	—	1	—	—	1	—	690472—1	STRIPPER	19
1	—	1	—	—	1	—	—	1338684—1	HOLDER, SHEAR, FRONT (NO—CUT)	18
										17
										16
										15
										14
										13
	—	1	1	1	1	1	1	3—22280—3	SPRING, SHEAR	12
	—	1	1	1	1	1	1	356885—4	STOP, SHEAR	11
}	—	—	1	1	—	1	1	1320921—1	HOLDER, SHEAR, FRONT (CUT)	10
	—	1	1	1	1	1	1	454276—2	SHEAR, FLOAT (FRONT)	9
	1	2	2	2	1	1	1	2—1333205—3	ANVIL	8
	—	1	1	1	1	1	1	6—240641—5	SPACER, DEPRESSOR (REAR)	7
										6
	—	1	1	1	1	1	1	1—455889—4	DEPRESSOR, SHEAR (FRONT)	5
	—	1	1	1	1	1	1	238011—4	SPACER, BLOCK CRIMPER	4
1	1	2	2	2	1	1	1	1—854830—8	CRIMPER, INSULATION	3
	—	1	1	1	1	1	1	455888—9	SPACER, CRIMPER	2
1	1	2	2	2	1	1	1	1—456406—5	CRIMPER, WIRE	1

[illegible]

1 AND SPARE PARTS
2 AND SPARE PARTS
6 AND SPARE PARTS
SPARE PARTS KIT

37

39

63

45

38

44

7

50

52

51

1

2

3

4

28

5

41

67

66

20

21

19

22

33

24

30

29 REF

29

31

32

27

25

61

26

23

59

20

46 (REF)

56

46

34

8

9

12

10

17

11

54


60

54

C

B

- * WARNING:
ON INSTALLATION, SET WIRE
DISC TO LARGEST WIRE SIZE
SETTING. USE OF SETTINGS
BELOW MIN REQUIRED CRIMP
HEIGHT SETTING WILL CAUSE
DAMAGE TO CRIMP TOOLING.



-77	-76	-72	-71	-6	-2	-1	PART NO			DESCRIPTION			ITEM NO
							PARTS LIST						
QTY REQD PER ASSY													
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.							DIN	22JUN04		Tyco Electronics Corporation Harriburg, PA 17105-3608			
DIMENSIONS:		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APD:		22JUN04		NAME					
INCHES				F BACKHURST					FINE ADJ SIDE FD HD-I APPL				
		0 PLC ± .		PRODUCT SPEC									
		1 PLC ± .											
		2 PLC ± .		APPLICATION SPEC									
		3 PLC ± .											
		4 PLC ± .				SIZE		CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO			
		ANGLES ± .				A1		00779	C=1528336				
MATERIAL		FINISH		WEIGHT									
						CUSTOMER DRAWING							
						SCALE		SHEET	OF	1	REV		

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9