


STRICTLY CONFIDENTIAL

DRAWING NUMBER / NUMERO DISEGNO: FSA 309655
 REVISION / REVISIONE: D
 SHEET / FOGLIO: 1/2
 APPROVAL LEVEL / LIV. DI APPROVAZIONE: -



Cavità adatta per terminali: con gommino 6 010 07 34 (Au) e 6 010 07 31 (Sn); senza gommino 6 010 06 34 (Au) e 6 010 06 31 (Sn); esclusivamente con rango filo sez. 0.5mmq sec. Tab. 91107/13 (Cavity suitable for terminals: with SWS 6 010 07 34 (Au) and 6 010 07 31 (Sn); without SWS 6 010 06 34 (Au) and 6 010 06 31 (Sn); only with wire range sec. 0.5mmq according FIAT Spec. 91107/13)

Cavità adatta per gommino: 6 099 39 13, e cavity plug: 6 099 39 06 (Cavity suitable for wire seal and cavity plug:)

Clip adatta per pannello di spessore 0.7min-2mm max con asola 12 X 7mm (Clip suitable for panel th. 0.7min-2mm max with slot 12 X 7mm.)

Controparte/Counterpart		
MVL PART NO.	DELPHI PART NO.	COLORE (Colour)
17210435	10848166	arancio(orange)
17210455	13709723	verde(green)
17210445a	13798673	giallo(yellow)



NOTE:
See sheet 2 for polarization and part numbers.

ECN-NO. / NUMERO -ECN	DATE DD / MM / YY / DATA	REVISION / REVISIONE	POSITION / POSIZIONE	CHANGE DESCRIPTION / DESCRIZIONE MODIFICA	DRAWN BY / DISEGNATORE	CHK. BY / CONTROLLATO	APPR. BY / APPROVATO
14-07742	23-07-2014	D		ADDED PART NUMERS DELPHI			
14-00381	16-01-2014	C		Created New Part Number 33403512 for Natural Color Connector Erased Part number 17210456B (Green Color)	F.G.		M.C.
13-01227	09-01-2014	B		Add dimension for shorting clip	F.G.	G.B.	M.C.
13-00282	07-03-2013	A		Updated format and dimension of shorting clip position	F.G.	G.B.	M.C.
12-08	18-02-2008	08		Aggiunto P/N 17210446b	D.T.		M.C.
71-07	09-11-2007	07		Aggiunto polarizzazione colore verde	D.T.		M.C.
42-07	18-05-2007	06		Chiuso cav. 4 nelle versioni arancio Ref. ECN	D.T.		M.C.
64-06	04/10/2006	05R		Released for production doesn't require Quality Doc Updating	D.T.		M.C.

PRODUCT SPEC. / SPEC. DI PRODOTTO	PACKAGING SPEC. / SPEC. DI IMBALLAGGIO	APPLICATION SPEC. / SPEC. DI APPLICAZIONE	COPYRIGHT DELPHI CORPORATION AND/OR ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS RESERVED. REVISED THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF DELPHI CORPORATION. THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT OR ITS RELATED CAD DATA, AS WELL AS COMMUNICATION OF ANY CONTENT TO OTHERS, WITHOUT EXPRESS AUTHORIZATION IS PROHIBITED.				
TOLERANCES / TOLLERANZE: ± 0.3mm / ± 2'	COUNTERPART N° / CONTROPARTE N°: SEE NOTE	MATERIAL: / MATERIALE: SEE TABLE	COLOUR: / COLORE: SEE TABLE	SURFACE FINISH / FINITURA SUPERFICIALE	 DELPHI PACKARD ELECTRICAL/ELECTRONIC ARCHITECTURE TORINO, ITALY		CAD SYSTEM / pro / eag.
DO NOT SCALE DRAWING / DISEGNO FUORI SCALA	DATE / DATA: 11-03-03	NAME / NOME: G.B.	TITLE / DESCRIZIONE: CONN. PORTAMASCHI 4 WAY AIR BAG CON CLIP INTEGRATA (1 MOLLA CORTOCIRCUITO) (4 WAY M.H. WITH CLIP 1 SHORT CIRCUIT SPRING)	TOOL NO. / -	LOC. CODE / NAZIONALITA': IT	 ISO PROJECTION / PROIEZIONE ISO	DWG SIZE / FORMATO: A4
DRAWN BY / DISEGNATORE: 11-03-03 G.B.	CHECKED BY / CONTROLLATO: 11-03-03 P.C.B.	APPROVED BY / APPROVATO: [Signature]	ESR NO. / NUMERO ESR: EU020151	CAT. NO. / NUMERO CAT.: SEE TABLE SHEET 2	FILE NAME / NOME FILE: FSA 309655	DRAWING NUMBER / NUMERO DISEGNO: FSA 309655	SHEET / FOGLIO: 1 of 1 di 2
			SCALE / SCALA: 1:3:1				

**STRICTLY
CONFIDENTIAL**

DRAWING NUMBER / NUMERO DISEGNO: FSA 309655
 REVISION / REVISIONE: D
 SHEET / FOGLIO: 2/2
 APPROVAL LEVEL / LIV. DI APPROVAZIONE: -
 DRAWING / DISEGNO: C



POL	Blocchetto portamaschi (Male holder)	Cavità aperte (Open cavities)	Q.tà Molla (Spring q.ty)	Secondary lock	Molla corto.circ. (Short circuit spring)	Serracavo (Wire serr.)	DESCRIZIONE (Description)
	PBT			PA 6.6 Viola (Violet)	Lega di rame (Copper alloy) Rivestimento Au (Au surface)	PBT Nero (Black)	MATERIALE (Material) COLORE (Colour)
A	Polariz. A Col. Giallo (Yellow)	1, 2, 3, 4	2	1 721 04 46 b Rev.A 33511070 Rev.01	MVL DELPHI	PART NUMBER	
B	Polariz. B Col. Arancione (Orange)	1, 2, 3	1	1 721 04 36 b Rev.A 33500286 Rev.01	MVL DELPHI		
C	Polariz. B Col. Verde (Green)	1, 2, 3, 4	2	1 721 04 56 b Rev.A 13709722 Rev.01	MVL DELPHI		

ECN-NO. / NUMERO - ECN	DATE DD / MM / YY / DATA	REVISION / REVISIONE	POSITION / POSIZIONE	CHANGE DESCRIPTION / DESCRIZIONE MODIFICA	DRAWN BY / DISEGNATORE	CHK. BY / CONTROLLATO	APPR. BY / APPROVATO
14-07742	23-07-2014	D		ADDED PART NUMBERS DELPHI			
14-00381	16-01-2014	C		Created New Part Number 33403512 For Natural Connector Erased Part Number 17210456B (Green Color)	F.G.		M.C.
13-01227	01-09-2014	B		Add dimension for shorting clip	F.G.	G.B.	M.C.
13-00282	07-03-2013	A		Updated format and dimension of shorting clip position	F.G.	G.B.	M.C.
12-08	18-02-2008	08		Aggiunto P/N 17210446b	D.T.		M.C.
71-07	09-11-2007	07		Aggiunto polarizzazione colore verde	D.T.		M.C.
42-07	18-05-2007	06		Chiuso cav. 4 nelle versioni Arancio Ref. ECN	D.T.		M.C.
64-06	04-10-2006	05R		Released for production doesn't require Quality Doc Updating	D.T.		M.C.

PRODUCT SPEC. / SPEC. DI PRODOTTO	PACKAGING SPEC. / SPEC. DI IMBALLAGGIO	APPLICATION SPEC. / SPEC. DI APPLICAZIONE	COPYRIGHT DELPHI CORPORATION AND/OR ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS RESERVED. REVISED THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF DELPHI CORPORATION. THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT OR ITS RELATED CAD MATH DATA, AS WELL AS COMMUNICATION OF ANY CONTENT TO OTHERS, WITHOUT EXPRESS AUTHORIZATION IS PROHIBITED.					QUESTO DISEGNO E' PROPRIETA' DI DELPHI CORPORATION E CONTIENE INFORMAZIONI CONFIDENZIALI. LA RIPRODUZIONE, DISTRIBUZIONE E UTILIZZAZIONE DI QUESTO DOCUMENTO O DELLE SUE RELATIVE MATEMATICHE CAD, NONCHE LA COMUNICAZIONE DI QUALSIASI CONTENUTO AD ALTRI, SENZA ESPlicita AUTORIZZAZIONE, E' PROIBITA		
TOLERANCES / TOLLERANZE: ± 0.3mm / ± 2'	MATERIAL: SEE TABLE	COLOUR: SEE TABLE	SURFACE FINISH / FINITURA SUPERFICIALE	DELPHI DELPHI PACKARD ELECTRICAL/ELECTRONIC ARCHITECTURE TORINO, ITALY			CAD SYSTEM pro / eag.			
COUNTERPART N° / CONTROPARTE N°: SEE NOTE	DO NOT SCALE DRAWING / DISEGNO FUORI SCALA	TOOL NO.:	LOC. CODE / NAZIONALITA': IT	C ISO PROJECTION / PROIEZIONE ISO			DIMENSION IN MILLIMETERS / DIMENSIONI IN MILLIMETRI			
DRAWN BY / DISEGNATORE: 11-03-03 G.B.	CHECKED BY / CONTROLLATO: 11-03-03 P.C.B.	TITLE / DESCRIZIONE: CONN. PORTAMASCHI 4 WAY AIR BAG CON CLIP INTEGRATA (1 MOLLA CORTOCIRCUITO) (4 WAY M.H. WITH CLIP 1 SHORT CIRCUIT SPRING)			DRAWING NUMBER / NUMERO DISEGNO: FSA 309655			SHEET / FOGLIO: 2 of 2		
APPROVED BY / APPROVATO:	ESR NO. / NUMERO ESR: EU020151	CAT. NO. / NUMERO CAT.: SEE TABLE	FILE NAME / NOME FILE: FSA 309655	SCALE / SCALA: 1:1						

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9