



Tous droits strictement réservés. Reproduction ou communication à des tiers interdite sous quelque forme que ce soit sans autorisation écrite du propriétaire. Propriété de c FCI. Droits de reproduction FCI.



All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor. Property of FCI. Copyright FCI.

PRODUCT NO.	ROW S	POWER								SIGNAL						E2								
		E1	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	1	2	3	4	5		6							
51732-044_- NOTE 3	D C B A		PA	PA	PA	PA	PA	PA	PA	PA	UUUU	UUUU	HH	HH	GG	GG								
																		UUUU	UUUU	HH	HH	GG	GG	
																		SSSS	SSSS	FF	FF	EE	EE	
																		RRRR	RRRR	EE	EE			
																		UUUU	UUUU	HH	HH	GG	GG	
																		UUUU	UUUU	HH	HH	GG	GG	
																		UUUU	UUUU	HH	HH	GG	GG	
																		UUUU	UUUU	HH	HH	GG	GG	
																		UUUU	UUUU	HH	HH	GG	GG	



CODE	DIM "M" MATING LENGTH	CONTACT TYPE
U	[6.86]	SIGNAL
T	[6.86]	SIGNAL
S	[6.86]	SIGNAL
R	[6.86]	SIGNAL
PA	[N/A]	POWER
H	[5.59]	SIGNAL
G	[5.59]	SIGNAL
F	[5.59]	SIGNAL
E	[5.59]	SIGNAL

mat'l code				tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER		FCI	
litr	ecn no.	dr	date	linear	0.X ± 0.3	COPY		www.fciconnect.com	
A	DG07-0441	JULIA	10/18/07		0.XX ± 0.13	projection		title 8P + 24S	
				angles	0° ± 2°			RIGHT ANGLE SOLDER HEADER	
				dr	JULIA WANG 10/18/07	MM		product family PwrBlade	
				enrg	JEROME CHEN 10/18/07	scale		code 213	
				chr	GARY HSIEH 10/18/07			sheet 1 of 4	
				appd	JOSEPH HSIA 10/18/07			dwg no 51732-044	
sheet index	revision	A	A	A	A				
	sheet	1	2	3	4				

cage code 22526


Pro/E

Tous droits strictement réservés. Reproduction ou communication a des tiers interdite sous quelque forme que ce soit sans autorisation écrite du propriétaire. Propriété de c FCI. Droits de reproduction FCI.




All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor. Property of FCI. Copyright FCI.


PRODUCT NUMBER
51732-044__
NOTE: 3




BROKEN-OUT SECTION A-A
SCALE 2:1



SECTION B-B
SCALE 2:1



SECTION C-C



PARTIAL SECTION E-E

mat'l code				SEE NOTE		tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER		FCI	
litr	ecn no.	dr	date	linear		0.X ±0.3		COPY		www.fciconnect.com	
A						0.XX ±0.13		projection		title	
				angles		0.XXX ±0.051				8P + 24S	
				dr	JULIA WANG	10/18/07				RIGHT ANGLE SOLDER HEADER	
				enrg	JEROME CHEN	10/18/07		scale		product family	PwrBlade
				chr	GARY HSIEH	10/18/07		1:1		size	dwg no
				appd	JOSEPH HSIA	10/18/07				A	51732-044
sheet index	revision sheet									code	213
										sheet	2 of 4


cage code 22526

Pro/E

Tous droits strictement réservés. Reproduction ou communication a des tiers interdite sous quelque forme que ce soit sans autorisation écrite du propriétaire. Propriété de c FCI. Droits de reproduction FCI.



All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor. Property of FCI. Copyright FCI.



Tous droits strictement reserves. Reproduction ou communication a des tiers interdite sous quelque forme que ce soit sans autorisation écrite du propriétaire. Propriété de c FCI. Droits de reproduction FCI.



All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor. Property of FCI. Copyright FCI.

PRODUCT NUMBER
51732-044__
NOTE: 3

NOTES:

1. DIMENSIONS AND TOLERANCES ARE IN ACCORDANCE WITH
ASME Y14.5M, 1994 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.

CONNECTOR NOTES:

2. HOUSING MATERIAL: UL 94 V-0 GLASS FILLED
HIGH-TEMP THERMOPLASTIC
POWER CONTACT MATERIAL: COPPER ALLOY
SIGNAL PIN MATERIAL: COPPER ALLOY
3. 51732-044; 51732-044LF PLATING SPEC. SEE PRINT:10064183
4. MANUFACTURER'S NAME, P/N, AND DATE CODE TO APPEAR ON
THIS SURFACE.
5. PRODUCT SPECIFICATION GS-12-149.
APPLICATION SPECIFICATION BUS-20-067.
6. PACKAGED IN TRAYS.

PCB NOTES:

7. ALL HOLE DIAMETERS ARE FINISHED HOLE SIZE.
8. MOUNTING HOLES, WHERE APPLICABLE, ARE UNPLATED.
9. $\varnothing 1.151 \pm 0.025$ DRILLED HOLES PLATED WITH
0.008 MIN SnPb OR Sn OVER 0.03
TO 0.08 Cu PLATING TO ACHIEVE
 $\varnothing 1.02 \pm .07$ HOLE.
10. "DIM XXX" TO BE DETERMINED BY THE CUSTOMER.
11. CONNECTOR KEEP-OUT ZONE.

mat'l code				SEE NOTE			tolerances unless otherwise specified			CUSTOMER						www.fciconnect.com				
ltr		ecn no.		dr		date		linear		0.X ± 0.3		COPY			title 8P + 24S RIGHT ANGLE SOLDER HEADER					
A										0.XX ± 0.13		projection 								
								angles		0.XXX ± 0.051					product family PwrBlade			code 213 sheet 4 of 4		
										0° $\pm 2^\circ$										
				dr		JULIA WANG 10/18/07		scale 1:1												
				enrg		JEROME CHEN 10/18/07														
				chr		GARY HSIEH 10/18/07														
				appd		JOSEPH HSIA 10/18/07					size A			dwg no 51732-044						
sheet index		revision sheet																		

cage code 22526

Pro/E

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9