

Pushbutton non-illuminated - mounting hole diameter 18.2 mm, screw terminals, 2 NO, black
1.01.102.001/0104



General information

Form of lens	protruding lens
Color of lens	opaque black
Form of collar	round

Dimensions

Diameter of collar	22 mm
Overall height	10.5 mm
Mounting depth	34 mm
Mounting hole	18.2 mm

Mechanical design

Mounting	ring nut
Terminals	screw terminals
Contact system	sliding bridge contact
Contact function	momentary
Contact arrangement	2 NO
Contact materials	Ag
Illumination	no
Lamp socket	no

Mechanical characteristics

Operating force max.	9.5 N
Operating travel	5 mm
Switching travel NC	2.1 mm
Switching travel NO	3.7 mm
Robustness max.	100 N

Electrical characteristics



Rated voltage AC max.	250 V
Rated current max.	2 A
Contact resistance acc. to life max.	200 mΩ

Other specifications

Operating life (operations)	50,000 cycle
Degree of protection from front side	IP40 acc. to DIN EN 60529 (IP65 with sealing cap)
Operation temperature min.	-25 °C
Ambient temp. operating max.	+85 °C
Storage temperature min.	-40 °C
Storage temperature max.	+90 °C

Environmental resistance	acc. to IEC 60068-2-14, -30, -33 and -78
Weight	14 g
Hot wire ignition acc. to IEC 60695-2-1	yes
ROHS compliant	yes
REACH compliant	yes

Mounting hole



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9