



Tous droits strictement réservés. Reproduction ou communication o des liers
interdite sous quelque forme que ce soit sans autorisation écrite du propriétaire.
Propriété de c FCI. Droits de reproduction FCI.



All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any
form whatever is not permitted without written authority from the proprietor.
Property of FCI. Copyright FCI.

PRODUCT NO.	ROWS	POWER					SIGNAL				
		E1	P1	P2	P3	P4	1	2	3	4	5
51732-045-- NOTE ③	D C B A										



CODE	DIM "M" MATING LENGTH	CONTACT TYPE
U	[6.86]	SIGNAL
T	[6.86]	SIGNAL
S	[6.86]	SIGNAL
R	[6.86]	SIGNAL
PA	[N/A]	POWER
HA	[N/A]	HOLD-DOWN
E	[5.59]	SIGNAL

mat'l code				tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER	
ltr	ecn no.	dr	date	linear	0.X ±0.5	COPY	
A	DG08-0144	JC	06/30/08	linear	0.XX ±0.25	projection	title
				angles	0.XXX ±0.10		4P + 20S RIGHT ANGLE SOLDER HEADER
				dr	0° ±2°	MM	product family
				engr	Jerome Chen 06/04/08	scale	PwrBlade
				chr	Jerome Chen 06/04/08	1:1	code
				appd	Gary Hsieh 06/04/08		213
					Joseph Hsia 06/04/08		sheet
sheet	revision	A	A	A	A		1 of 4
index	sheet	1	2	3	4		

Pro/E

cage code 22526

PDM: Rev:A

STATUS:Released

Printed: Dec 20, 2010


Tous droits strictement réservés. Reproduction ou communication o des liers interdite sous quelque forme que ce soit sans autorisation écrite du propriétaire. Propriété de c FCI. Droits de reproduction FCI.




All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor. Property of FCI. Copyright FCI.

PRODUCT NUMBER


51732-045--
NOTE ③



BROKEN-OUT SECTION A-A
SCALE 2:1



BROKEN-OUT SECTION B-B
SCALE 2:1



SECTION C-C

mat'l code				tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER		FCI	
ltr	ecr no.	dr	date	linear	0.X ±0.5	COPY		www.fciconnect.com	
A				linear	0.XX ±0.25	projection		4P + 20S	
				angles	0.XXX ±0.10			RIGHT ANGLE SOLDER HEADER	
				dr	0° ±2°				
				engr	Jerome Chen 06/04/08	MM		product family PwrBlade	
				chr	Gary Hsieh 06/04/08	scale		size dwg no	
				appd	Joseph Hsia 06/04/08	1:1		A 51732-045	
sheet index	revision sheet							code 213	
								sheet 2 of 4	

cage code 22526

Pro/E

PDM: Rev:A

STATUS: Released

Printed: Dec 20, 2010


Tous droits strictement réservés. Reproduction ou communication o des tiers interdite sous quelque forme que ce soit sans autorisation écrite du propriétaire. Propriété de c FCI. Droits de reproduction FCI.



All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor. Property of FCI. Copyright FCI.

PRODUCT NUMBER

51732-045--
NOTE ③



RECOMMENDED PCB LAYOUT

mat'l code				tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER		FCI	
ltr	ecn no.	dr	date	linear	0.X ±0.5	COPY		www.fciconnect.com	
A				linear	0.XX ±0.25	projection		4P + 20S	
				angles	0.XXX ±0.10			RIGHT ANGLE SOLDER HEADER	
				angles	0° ±2°				
				dr	Jerome Chen 06/04/08	MM		product family PwrBlade	
				engr	Jerome Chen 06/04/08	scale		size dwg no	
				chr	Gary Hsieh 06/04/08	1:1		A 51732-045	
				appd	Joseph Hsia 06/04/08			code 213	
sheet index	revision sheet							sheet 3 of 4	



www.fciconnect.com

4P + 20S
RIGHT ANGLE SOLDER HEADER

MM

scale

1:1

product family PwrBlade

size dwg no

A 51732-045

code 213

sheet 3 of 4

cage code 22526

Pro/E

PDM: Rev:A

STATUS:Released

Printed: Dec 20, 2010

All rights reserved.
 Form
 Proper

4

51732-045--
NOTE (3)

1. DIMENSIONS AND TOLERANCES ARE IN ACCORDANCE WITH
ASME Y14.5M, 1994 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.

2. HOUSING MATERIAL: UL 94 V-0 GLASS FILLED HIGH-TEMP THERMOPLASTIC
POWER CONTACT MATERIAL: COPPER ALLOY
SIGNAL PIN MATERIAL: COPPER ALLOY
3. PLATING:
51732-045, 51732-045LF PLATING SPEC. WAS SHOWN IN THE PRINT OF 10064183.
4. MANUFACTURER'S NAME, P/N, AND DATE CODE TO APPEAR ON
THIS SURFACE.
5. PRODUCT SPECIFICATION GS-12-149.
APPLICATION SPECIFICATION BUS-20-067.
6. PACKAGED IN TRAYS.

7. ALL HOLE DIAMETERS ARE FINISHED HOLE SIZE.
8. MOUNTING HOLES, WHERE APPLICABLE, ARE UNPLATED.
9. $\varnothing 1.151 \pm 0.025$ DRILLED HOLES PLATED WITH 0.008 MIN SnPb OVER 0.03 TO 0.08 Cu PLATING TO ACHIEVE $\varnothing 1.02 \pm 0.07$ HOLE.
10. "DIM XXX" TO BE DETERMINED BY THE CUSTOMER.
11. CONNECTOR KEEP-OUT ZONE.

[illegible]

www.fciconnect.com

```

title
    4P + 20S
    RIGHT ANGLE SOLDER HEADER

```

product family		PwrBlade	code
size	dwg no		213
A	51732-045		sheet 4 of

coge code	22526
-----------	-------

•

3

STATUS:Released

Printed: Dec 20, 2010

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9