

Customer Information Sheet

DRAWING No.: R6003-00 - R6022-00

SHEET 2 OF 2



IF IN DOUBT - ASK

(C)

NOT TO SCALE

THIRD ANGLE PROJECTION

ALL DIMENSIONS IN mm



PART No.	'L'	'A'
R6003-00	3.20	3.80
R6006-00	6.30	3.80
R6008-00	8.00	3.80
R6010-00	10.50	3.80
R6013-00	12.70	5.60
R6022-00	22.20	5.60

NOTES:

- SUITABLE FOR 1.6mm THICK PCB.
- RECOMMENDED HOLE SIZE = $\varnothing 4.0\text{mm} \pm 0.1\text{mm}$ FOR BOTH ENDS.

ORDER CODE:

R60XX-00

LENGTH 'L' IN mm

CP	8	04.03.10	10702
NAME	ISS.	DATE	C/NOTE
APPROVED: C.PENROSE			
CHECKED: R.ADDE			
DRAWN: J.KEIR			
CUSTOMER REF.:			
ASSEMBLY DRG:			

HARWIN

HARWIN USA TEL: 603 893 5376 FAX: 603 893 5396 mis@harwin.com	HARWIN Europe (UK) TEL: 023 9231 4545 FAX: 023 9231 4590 mis@harwin.co.uk	HARWIN Asia TEL: +65 6 779 4909 FAX: +65 6 779 3868 mis@harwin.com.sg
--	--	--

THIS DRAWING AND ANY
INFORMATION OR DESCRIPTIVE
MATTER SET OUT HEREON ARE
CONFIDENTIAL AND COPYRIGHT
PROPERTY OF THE HARWIN
GROUP AND MUST NOT BE
DISCLOSED, LOANED, COPIED
OR USED FOR MANUFACTURING,
TENDERING OR FOR ANY
OTHER PURPOSE WITHOUT
THEIR WRITTEN PERMISSION.

TOLERANCES

X. = $\pm 1\text{mm}$
X.X = $\pm 0.25\text{mm}$
X.XX = $\pm 0.10\text{mm}$
X.XXX = $\pm 0.01\text{mm}$

ANGLES = $\pm 5^\circ$

UNLESS STATED

MATERIAL:

NYLON 66, UL94V-2
NATURAL

FINISH: CLEAN

S/AREA: mm²**TITLE:**

PLASTIC SPACER
SELF LOCKING



DRAWING NUMBER:

R6003-00 - R6022-00

SHT

2 OF 2

CUSTOMER INFORMATION SHEET



NOTES:

1. SUTABLE FOR 1.6mm THICK PCB.
2. RECOMMENDED HOLE SIZE $\varnothing 4.0\text{mm}$ FOR BOTH ENDS.
3. ALL TOLERANCES $\pm 0.13\text{mm}$ UNLESS OTHERWISE STATED.

5	03.03.97	----
ISS.	DATE	C/N
APPROVED:		
CHECKED: <i>WJSB</i>		
DRAWN: A. LIOTTA		
CUSTOMER REF.		
ASSEMBLY DRG:		

HARWIN

HARWIN INC U.S.A. TEL: (812) 285 0055 FAX: (812) 285 0056	HARWIN PLC U.K. TEL: 01705 370451 FAX: 01705 314590	HARWIN PTE SINGAPORE TEL: 65 7794909 FAX: 65 7793868	HARWIN CONNECTORS KOREA TEL: 822 521 0747 FAX: 822 521 0749
--	--	---	--

TOLERANCES
X. = $\pm 1\text{mm}$
X.X = $\pm 0.25\text{mm}$
X.XX = $\pm 0.10\text{mm}$
X.XXX = $\pm 0.01\text{mm}$
ANGLES = $\pm 1^\circ$
UNLESS STATED

MATERIAL:

SEE ABOVE

FINISH:

CLEAN

S/AREA:

mm²

TITLE:

PLASTIC SPACER
SELF LOCKING

DRAWING NUMBER:

R6009-00

SHT
2
OF
2

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9