

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

20







© COPYRIGHT 20

BY -

ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	INITIAL RELEASE	25JUN2015	DL	CW



NOTES:
1. TECHNICAL CHARACTERISTICS:
BODY MATERIAL: DIE CAST ALUMINIUM ALLOY
SURFACE TREATMENT: POWDER-COATED, GRAY
OPERATION TEMPERATURE: -40-+125°C
DEGREE OF PROTECTION: IP65 (MATED)

注释:
1. 技术参数:
主体材料: 铝合金
表面处理: 粉末喷涂, 灰色
工作温度: -40-+125°C
防护等级: IP65(配合)

TI660I03121-000	TYPE I	H10B-SDRH-LB-PG2I	PG2I	-
TI660I03125-000		H10B-SDRH-LB-M25	M25	-
TI660I03129-000		H10B-SDRH-LB-PG29	PG29	-
TI660I03132-000		H10B-SDRH-LB-M32	M32	-
TI660I03221-000		H10B-SDRH-LB-2PG2I	PG2I	PG2I
TI660I03225-000		H10B-SDRH-LB-2M25	M25	M25
TI660I03229-000		H10B-SDRH-LB-2PG29	PG29	PG29
TI660I03232-000		H10B-SDRH-LB-2M32	M32	M32
ASSEMBLY PART NUMBER	TYPE	ASSEMBLY PART DESCRIPTION	IG1	IG2

TYPE I: HIGH BODY + STEEL LOCKING + PLASTIC PROTECTION COVER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN DAVID LI 25JUN2015	TE Connectivity NAME H10B-SDRH-LB-PG/M SIZE A3 CAGE CODE - DRAWING NO C-TI660I0XXXX000 RESTRICTED TO -		
DIMENSIONS: mm		CHK CHRIS WANG 25JUN2015			
		APVD XU XIANG 25JUN2015			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		PRODUCT SPEC 108-137013			
0 PLC ±-		APPLICATION SPEC 114-137013	SCALE 1:2 SHEET 1 OF 2 REV A		
1 PLC ±-		WEIGHT -			
2 PLC ±-		CUSTOMER DRAWING			
3 PLC ±-					
4 PLC ±-					
ANGLES ±-					
FINISH -					
MATERIAL TBD					
-					

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

20


© COPYRIGHT 20

BY -


ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-




(96.8)




92.6



(133.9)



IG2



IG1



TI660I03321-000	TYPE 2	H10B-SDRHM-LB-PG2I	PG2I	-
TI660I03329-000		H10B-SDRHM-LB-PG29	PG29	-
TI660I03332-000		H10B-SDRHM-LB-M32	M32	-
TI660I03421-000		H10B-SDRHM-LB-2PG2I	PG2I	PG2I
TI660I03429-000		H10B-SDRHM-LB-2PG29	PG29	PG29
TI660I03432-000		H10B-SDRHM-LB-2M32	M32	M32
ASSEMBLY PART NUMBER	TYPE	ASSEMBLY PART DESCRIPTION	IG1	IG2

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN DAVID LI 25JUN2015

CHK CHRIS WANG 25JUN2015

APVD XU XIANG 25JUN2015

PRODUCT SPEC

108-137013

APPLICATION SPEC

114-137013

WEIGHT

-

CUSTOMER DRAWING



TE Connectivity

NAME H10B-SDRHM-LB-PG/M

SIZE

A3

CAGE CODE

-

DRAWING NO

©-TI660I0XXXX000

RESTRICTED TO

-

SCALE

1:2

SHEET

2

OF

2

REV

A

TYPE 2: HIGH BODY + STEEL LOCKING + METAL PROTECTION COVER
OTHER SPEC REFER TO TYPE 1

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9