

4312-179

DC axial compact fan



ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG

Hermann-Papst-Straße 1

D-78112 St. Georgen

Phone +49 7724 81-0

Fax +49 7724 81-1309

info2@de.ebmpapst.com

www.ebmpapst.com

Nominal data

| Type | 4312-179 | |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Nominal voltage | VDC | 12 |
| Nominal voltage range | VDC | 6 .. 13.2 |
| Speed | min ⁻¹ | 3400 |
| Power input | W | 8.5 |
| Min. ambient temperature | °C | -20 |
| Max. ambient temperature | °C | 75 |
| Air flow | m ³ /h | 204 |
| Sound power level | B | 6.4 |
| Sound pressure level | dB(A) | 51 |


ml = max. load · me = max. efficiency · rfa = running at free air · cs = customer specs · cu = customer unit
Subject to alterations



Technical features

| | |
|--|---|
| Dimensions | 119 x 119 x 32 mm |
| General description | <p>Particular design features: Ball bearings and sleeve bearings available. Optional Vario-Pro: Highly flexible software configuration for the fan ensures an easily customisable solution to meet the individual requirements of your application.</p> <p>General features: Material: fibreglass-reinforced plastic. Impeller PA, housing PBT. Electronic commutation completely integrated. Protected against reverse polarity and locking. Connection via single strands AWG 22, TR 64, bared and tin-plated. Air exhaust over bars. Rotational direction clockwise looking at rotor. Mass: 220 g.</p> |
| Connection line | Single strands AWG 22, TR 64, bared and tin-plated. |
| Locked-rotor protection | Blocking and overload protection |
| Direction of rotation | Right, looking at rotor |
| Direction of air flow | Air exhaust over bars |
| Bearing | Ball bearings |
| Lifetime L10 at 40 °C | 47500 h |
| Lifetime L10 at maximum temperature | 20000 h |
| Mass | 0.220 kg |
| Housing material | Fiberglass-reinforced PBT plastic |
| Material of impeller | Fiberglass-reinforced PA plastic |
| Motor protection | Protected against reverse polarity and locking. |
| Approval | VDE, CSA, CE |

Charts: Air flow



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9