


D



C

B

A



G-G



NOTES:

Bemerkungen:

- 1 ONLY THE GERMAN LANGUAGE IS AUTHORITATIVE
Maßgebend ist der deutsche Text
- 2 PACKAGING: BULK PACKAGING IN PLASTIC BAG AND SHIPPING BOX
Verpackung: Schuettgut in Folienbeutel und Versandkarton
- 3 SUPPLIER-MARK
Lieferanten Kennzeichnung

D

C

B

A

NOTE Bem.	FEATURE Merkmal
4	PRODUCT-SPEC . 108-94297 Produkt-Spez.
5	APPLICATION-SPEC . 114-94130 Verarbeitungs-Spez.

0-2177058-1	INSULATION INSERT 8MM HV,180 DEG Isolierungseinsatz 8mm HV, 180 Grad	PA66-GF30 PN 0-0702281-1 W. 2.5% - 4% BATCH PN 0-1573806-1	3.57	1.36	4.86	ORANGE SIM. RAL 2003
TE-PART-NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	VOLUME [cm ³]	DENSITY [g/cm ³]	WEIGHT [g]	COLOUR



TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO DIN 16901-140 CENTRIC TO NOMINAL DIMENSION. EDITION 1982-11 SHALL APPLY. Freimaßtoleranzen nach DIN 16901-140. Es gilt die Ausgabe 1982-11.		PRODUCT CHARACTERISTICS ACC. QMP EMEA_12 BESONDERE MERKMALE NACH QMP EMEA_12		TOLERANCING ISO 8015 TOLERIERUNG ISO 8015	
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWEILS LETZTGÜLTIGEN ÄNDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.		DWN I.Salman 19MAY2011 CHK U.Hoeppepner 20MAY2011 APVD D.H. Yu 20MAY2011		NAME	
DIMENSIONS: MASSE IN HEIßEN: [mm]		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.	
MATERIAL		FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.	
-		-		WEIGHT GEWICHT	
-		-		Customer Drawing	
-		-		/KUNDENZEICHNUNG	
-		-		SCALE MASSSTAB	
-		-		SHEET BLATT	
-		-		OF VON	
-		-		REV	
-		-		C	

D



C

B

A



G-G



DISOLETE

NOTE Bem.	FEATURE Merkmal
4	PRODUCT-SPEC. 108-94297 Produkt-Spez.
5	APPLICATION-SPEC. 114-94130 Verarbeitungs-Spez.

9-2177058-1	2	INSULATION INSERT 8MM HV,180 DEG Isolierungseinsatz 8mm HV, 180 Grad	PA66-GF30 PN 0-0702281-1 W. 2.5% - 4% BATCH PN 0-4573806-1	3.54	1.36	4.81	ORANGE RAL 2003
TE-PART-NO.	REV	DESCRIPTION	MATERIAL	VOLUME [cm ³]	DENSITY [g/cm ³]	WEIGHT [g]	COLOUR

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO DIN 16901-140 CENTRIC TO NOMINAL DIMENSION. EDITION 1982-11 SHALL APPLY. Freimassstoleranzen nach DIN 16901-140. Es gilt die Ausgabe 1982-11.		PRODUCT CHARACTERISTICS ACC. QMP EMEA_12 BESONDERE MERKMALE NACH QMP EMEA_12		TOLERANCING ISO 8015 TOLERIERUNG ISO 8015	
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWEILS LETZTQUELTIGEN ÄNDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.		DWN I.Salman 19MAY2011 CHK U.Hoepfner 20MAY2011 APVD D.H.Vu 20MAY2011		NAME TE Connectivity	
DIMENSIONS: MASSE IN HEITEN: [mm]		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN:		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.	
0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ±		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.		SIZE A2	
MATERIAL -		FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE -		CAGE CODE 00779	
		Customer Drawing		DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C-2177058	
		/KUNDENZEICHNUNG		RESTRICTED TO NUR FÜR -	
		SCALE MASSSTAB 1:1		SHEET BLATT 2	
		OF VON 2		REV C	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9