

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

-,-

© COPYRIGHT - By -

ALL RIGHTS RESERVED.

MATERIAL:

HOUSING: THERMOPLASTIC, UL94V-0, BLACK.

TERMINALS: BRIGHT TIN OVER COPPER ALLOY.

SCREWS: #6-32 STEEL, ZINC PLATING W/ CLEAR CHROMATE.(UNLESS OTHERWISE STATED.)

PITCH (TERMINAL SPACING): .375"

ELECTRICAL:

RATED CURRENT UL/CSA:

CLASS C: 20A, 300V

CLASS D: 5A, 600V

WIRE RANGE: 12-22 AWG

MECHANICAL:

RECOMMENDED TORQUE: 7 IN-LB




OPERATING TEMP.: 105°C MAX

① SCREWS ARE STAINLESS STEEL.


② SEE FIGURE.

③ SCREWS ARE NICKEL PLATED BRASS.

④ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
INCHESTOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:0 PLC ± -
1 PLC ± -
2 PLC ± .01
3 PLC ± .005
4 PLC ± -
ANGLES ± -

MATERIAL

FINISH

DWN S SCHLEGEL 5/27/03

CHK S YODER 5/27/03

APVD S YODER 5/27/03

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	G4	REVISED PER ECO-11-004917	11MAR11	RK	HMR
①		9.000 8.250 23 JC6-Q307-23 1546700-9			
①		8.625 7.875 22 JC6-Q307-22-226 1776007-8			
		8.625 7.875 22 JC6-Q307-22 1546700-8			
		8.250 7.500 21 JC6-Q307-21 1546700-7			
		7.875 7.125 20 JC6-Q307-20 1546700-6			
		7.500 6.750 19 JC6-Q307-19 1546700-5			
①		7.125 6.375 18 JC6-Q307-18-225 1776007-7			
		7.125 6.375 18 JC6-Q307-18 2-796985-1			
		6.750 6.000 17 JC6-Q307-17 1546700-4			
① ④		OBSOLETE 6.375 5.625 16 JC6-Q307-16-197 1776007-4			
		6.375 5.625 16 JC6-Q307-16 6-1437666-1			
		6.000 5.250 15 JC6-Q307-15 6-1437665-1			
① ④		OBSOLETE 5.625 4.875 14 JC6-Q307-14-195 1776007-2			
		5.625 4.875 14 JC6-Q307-14 1546700-3			
		5.250 4.500 13 JC6-Q307-13 1546700-2			
		4.875 4.125 12 JC6-Q305-12 4-796985-0			
		4.875 4.125 12 JC6-Q307-12 6-1437665-0			
		4.500 3.750 11 JC6-Q307-11 1546700-1			
		4.125 3.375 10 JC6-Q307-10 5-1437665-9			
		3.750 3.000 9 JC6-Q307-09 5-1437665-8			
① ④		OBSOLETE 3.375 2.625 8 JC6-Q307-08-196 1776007-3			
		3.375 2.625 8 JC6-Q307-08 5-1437665-7			
		3.000 2.250 7 JC6-Q307-07 5-1437665-6			
	②	2.625 1.875 6 JC6-Q307-06-269 1-1776007-0			
	② ④	OBSOLETE 2.625 1.875 6 JC6-Q307-06-206 1776007-6			
	② ④	OBSOLETE 2.625 1.875 6 JC6-Q307-06-203 1776007-5			
		2.625 1.875 6 JC6-Q307-06 5-1437665-5			
① ④		OBSOLETE 2.250 1.500 5 JC6-Q307-05-194 1776007-4			
		2.250 1.500 5 JC6-Q307-05 5-1437665-4			
	③	1.875 1.125 4 JC6-Q305-04 1776007-9			
		1.875 1.125 4 JC6-Q307-04 5-1437665-3			
		1.500 .750 3 JC6-Q307-03 5-1437665-2			
		1.125 .375 2 JC6-Q307-02 5-1437665-1			
		DIM. L DIM. A NO. OF POS. CATALOG NUMBER PART NO.			

STE

TE Connectivity

JC6-Q307-XX ASSEMBLY

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A3	00779	C-5-1437665-1	-

SCALE	SHEET	REV
NTS	1 OF 2	G4

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9