

DATA CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS PROPRIETARY TO EMERSON CONNECTIVITY SOLUTIONS AND SHALL NOT BE DISCLOSED, COPIED OR USED FOR PROMOTION OR MANUFACTURE WITHOUT EXPRESS WRITTEN PERMISSION

REVISIONS			
REV	DESCRIPTIONS	DATE	APPROVED
L	ECO 52158	6/3/11	TSS





TABLE 1					
MODEL NO	NO OF HOLES	A DIM	B DIM	C DIM	(D) DIM
JSIB-24L	24	1.635	1.430	—	15.730
JSIB-32A	32	2.000	1.000	—	15.000
JSIB-40	40	1.615	.830	—	15.770
JSIB-48A	48	2.313	.625	—	14.375
JSIB-48	48	1.625	.625	0.750	15.750
JSIB-52	52	1.688	.625	—	15.625

TABLE 2	
STD JACKS ACCOMMODATION	
J24WHF, J24WTHF-75, J24W, J24WT-75, J15-N, J15W-N, J3, J3W, J3A, J3WA, J3D, J3WD, J3E-N, J3WE-N, J3C-N, J3WC-N, J5, J5W, J13-R, J13W-R, J13C-N-R, J13WC-N-R, J72, J72S-N, J72D, J14, J14W, J14C-N, J14WC-N, J14T-R, J14WT-R, J14M, J14MT-R, J14WMT-R, J14WM, J14A, J14WA, J214W/T-75	








TABLE 3					
MODEL NO	NO OF HOLES	A DIM	B DIM	C DIM	(D) DIM
JSIB-24S	24	1.625	.625	.750	15.750
JSIB-26	26	1.688	.625	—	15.625

TABLE 4	
STD JACKS ACCOMMODATION	
J3, J3W, J3A, J3WA, J3D, J3WD, J3E-N, J3WE-N, J3C-N, J3WC-N, J5, J5W, J13-R, J13W-R, J13C-N-R, J13WC-N-R, J72, J72S-N, J72D,	

- 4 SEE TABLE 3 FOR NUMBER OF HOLES AND SPACING
3 SEE TABLE 1 FOR NUMBER OF HOLES AND SPACING
2. PANELS PER EIA-310
1 MATERIAL: PANEL: BLACK ARBORON
5. EXAMPLE OF COMPLETE MODEL NUMBER:
JSIB-48TB/J214W
BASIC MODEL NUMBER
NUMBER OF HOLES (SEE TABLES 1 OR 3)
JACK TYPE ONLY IF REQUIRED (SEE TABLE 2 OR 4)
TIE BAR (OPTIONAL)

NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.


I INTERPRET DRAWING PER MIL-STD-100. DIMENSIONS ARE IN INCHES AND INCLUDE FINISH THICKNESS UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.		TOL: UNLESS SPECIFIED. .XX ± .01 .XXX ± .003 .XXXX ± .0010 ANGLE ± 1° 00' CRITICAL		Cinch Connectivity Solutions 299 Johnson Ave. Ste. 100 Waseca, MN 56093 1-800-247-8256
DRN BPK 6/3/11	CHK TSS 6/6/11	MATERIAL: FINISH:		
MANUF		APPROVED		TITLE: JSIB BLACK
SURFACE AREA		PROJ FILE NO. 155-0902	DO NOT SCALE DWG	SIZE CAGE CODE C 14949 DRAWING NO. 155-0902 REV. L



JS1B-56 SHOWN

TABLE I
STD JACKS ACCOMMODATION
J24WHF, J24WTHF-75, J24W, J24WT-75, J15-N, J15W-N, J3, J3W, J3A, J3WA, J3D, J3WD, J3E-N, J3WE-N, J3C-N, J3WC-N J5, J5W, J13-R, J13W-R, J13C-N-R, J13WC-N-R, J72, J72S-N, J72D, J14, J14W, J14C-N, J14WC-N, J14T-R, J14WT-R, J14M, J14MT-R, J14WMT-R, J14WM, J14A, J14WA, J214W/T-75

3. EXAMPLE OF COMPLETE MODEL NUMBER:



2. PANELS PER EIA-310

1 MATERIAL: PANEL: BLACK ARBORON

NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9