


UCA0039 Cable, Smart 2590

Technical Datasheet



Technical Specifications	
Part No.	UCA0039
Type	Shielded Cable
Cable	Power - Black: (4) 18AWG Conductors Communication - Grey: (7) 22AWG Conductors
Max. Voltage	300V
Max. Current	4.0A
Temperature Rating	-20°C to 70°C
Length	182.8cm (72.0in)
Termination	Flying leads
Weight	0.45kg
Material	Casing - Noryl N190X
Color	Casing - Black

Pin Configuration	Power Side Cable (Black)	
	Black	Batt A -
	Red	Batt A +
	Green	Batt B -
	White	Batt B +
	Communication Side Cable (Grey)	
	Black	Batt A -
	Green	Batt B -
	White	Batt B Data
	Red	Batt B Clock
	Blue	Batt A Data
	Orange	Batt A Clock
	Brown	Batt Pin 3

Features

- Durable molded housing with mating connector for Ultralife 2590 Batteries (Smart & Non Smart)
- Mounting holes for fixed placement
- Nylon Strap for secure connection in rugged environment


Benefits

- Access information in a remote environment
- Versatile Cable to be used with Ultralife Smart 2590 Batteries (UBBL10 and UBBL13) and Ultralife Non Smart 2590 (UBBL02)
- Charge with a Power Supply or discharge with end use device by connecting to the flying leads
- Water resistant housing
- Flying leads provide flexibility allowing customers to terminate ends to match their device connector

Applications

- Field access to SMBus information (state of charge, error codes, calibration status and etc.)
- Diagnostic and testing
- Bench-top charging and discharging of Ultralife 2590 Batteries (Smart & Non Smart)
- Field charging by connecting flying leads to suitable power supply

Dimensions



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9