



THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

-,-

© COPYRIGHT - By -

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

HB

-

P

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

## NOTES:

1.-SH- : WASHABLE TYPE

2.LOT NO. SYSTEM AS FOLLOWING:

0701

WEEK

YEAR

3.GENERAL TOLERANCE AS FOLLOWING:

| TOLERANCE  |      |
|------------|------|
| 0~0.99mm   | ±0.1 |
| 1mm~2.99mm | ±0.2 |
| 3mm MIN.   | ±0.3 |

- ④⑤4.FOR THE TIN-PLATING OF THE PINS:  
+0.1mm FOR WIDTH,THICKNESS AND DIAMETER.  
+0.5mm FOR LENGTH.

|             |             |        |             |
|-------------|-------------|--------|-------------|
| 4-1440000-5 | OMI-SH-148L | 48V    | OMI-SH-148L |
| 4-1440000-2 | OMI-SH-124D | 24V    | OMI-SH-124D |
| 3-1440000-5 | OMI-SH-105L | 5V     | OMI-SH-105L |
| 3-1440000-4 | OMI-SH-105D | 5V     | OMI-SH-105D |
| PART NO     | DESCRIPTION | PART B | PART A      |

RELAY TYPE

|                  |            |             |                    |      |
|------------------|------------|-------------|--------------------|------|
|                  |            | UV RESIN    | UV SEAL            | 18   |
|                  |            | EPOXY RESIN | SEAL               | 17   |
| UL94 V-0         |            | PBT         | CASE               | 16   |
|                  |            | -           | TAPE               | 15   |
| CLASS E          |            | UEW         | MAGNETIC WIRE      | 14   |
| UL94 V-0         |            | PET         | BASE               | 13   |
| UL94 V-0         |            | PBT         | BOBBIN             | 12   |
|                  | SOLDER DIP | CP WIRE     | COIL TERMINAL      | 11   |
| UL94 V-0         |            | PPS         | CARD               | 10   |
|                  |            | Ag ALLOY    | MOVABLE CONTACT    | 9    |
|                  |            | Ag ALLOY    | STATIONARY CONTACT | 8    |
|                  |            | Cu ALLOY    | HINGE SPRING       | 7    |
|                  | SOLDER DIP | Cu ALLOY    | B TERMINAL         | 6    |
|                  | SOLDER DIP | Cu ALLOY    | M TERMINAL         | 5    |
|                  | SOLDER DIP | Cu ALLOY    | MOVABLE SPRING     | 4    |
|                  |            | STEEL       | CORE               | 3    |
|                  |            | STEEL       | ARMATURE           | 2    |
|                  |            | STEEL       | YOKE               | 1    |
| INCOMBUSTIBILITY | TREATMENT  | MATERIAL    | DESCRIPTION        | ITEM |

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN

H.SASAKI

CHK

Y.OIKAWA

APVD

A.NAGAI

PRODUCT SPEC

-

APPLICATION SPEC

-

WEIGHT

-

CUSTOMER DRAWING



TE Connectivity

NAME

OMI-1T 300 CUSTOMER DRAWING

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

A300779

C=3-1440000-4

-

SCALE 4:1

SHEET 2 OF 2

REV F

DIMENSIONS:

mm

TOLERANCES UNLESS  
OTHERWISE SPECIFIED:0 PLC ± -  
1 PLC ± -  
2 PLC ± -  
3 PLC ± -  
4 PLC ± -  
ANGLES ± -

MATERIAL

FINISH

-

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9