

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

20

© COPYRIGHT 20

BY -

ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS


P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	INITIAL RELEASE	18DEC2014	DW	CW
	B	ECR-15-013750	21SEP2015	DW	CW
	B1	ECR-15-016224	05NOV2015	DW	CW
	B2	ECR-16-018198	09JAN2017	QY	CW

NOTES:
1. TECHNICAL CHARACTERISTICS:
INSULATION MATERIAL: PC
RATED VOLTAGE: 250 V
RATED CURRENT: 10 A
INSULATION RESISTANCE: $\geq 400M\Omega$
RATED IMPULSE VOLTAGE: 2.5 KV
POLLUTION DEGREE: 3
FLAMMABILITY: UL94V-0
MATING CYCLES: 500 CYCLES
WIRE RANGE: 0.5-2.5 mm² (20-14 AWG)
CONTACT FINISH: SILVER PLATED
CONTACT TYPE: SCREW CONTACT


注释:
1. 技术参数:
绝缘材料: PC
额定电压: 250V
额定电流: 10A
绝缘电阻: $\geq 400M\Omega$
额定脉冲电压: 2.5 KV
污染等级: 3
阻燃等级: UL94V-0
插拔次数: 500 次
接线范围: 0.5-2.5 mm² (20-14 AWG)
端子表面处理: 镀银
接线类型: 螺丝连接

M3 SCREW,
RECOMMENDED
TIGHTENING
TORQUE 0.5Nm
M3螺丝, 推荐锁紧力矩0.5Nm

TYPE-1:T2010042101-000 TE LOGO
类 型-1:T2010042101-000 TE LOGO

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN DAVID WANG 18DEC2014	 TE Connectivity		
		CHK CHRIS WANG 18DEC2014			
		APVD XU XIANG 18DEC2014			
		PRODUCT SPEC 108-137045			
DIMENSIONS: mm		APPLICATION SPEC 114-137045	NAME HA-004-M		
		WEIGHT -			
MATERIAL -		Customer Drawing		SIZE A3	CAGE CODE 00779
				DRAWING NO T2010042101000	RESTRICTED TO -
				SCALE 2:1	SHEET 1 OF 2
				REV B2	

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-




ALL DIMENSIONS ARE SAME AS TYPE 1,
EXCEPT THOSE DEFINED IN THIS TYPE.
除了在本类型中定义的尺寸外，其它尺寸同类型1



NOTES:

SEE SHEET 1


注释:
见页 1



TYPE-2:T2010042101-001 STAINLESS STEEL SCREW,NO LOGO
类 型-2:T2010042101-001 不锈钢螺丝,无LOGO



T2010042101-001	HA-004-M	HA-004 MALE INSERT, SIDE OUTLET,TOP LOCK SCREW, STAINLESS STEEL SCREW,NO LOGO HA-004公插,侧面出线顶部锁螺丝,不锈钢螺丝,无LOGO	TYPE-2 类 型-2
T2010042101-000	HA-004-M	HA-004 MALE INSERT, SIDE OUTLET,TOP LOCK SCREW HA-004公插,侧面出线顶部锁螺丝	TYPE-1 类 型-1
PART NUMBER 料 号	PART DESCRIPTION 描 述		TYPE 类 型



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN DAVID WANG 18DEC2014			
		CHK CHRIS WANG 18DEC2014			
		APVD XU XIANG 18DEC2014	NAME HA-004-M		
DIMENSIONS: mm		PRODUCT SPEC 108-137045			
		APPLICATION SPEC 114-137045			
MATERIAL -		WEIGHT -	SIZE A3	CAGE CODE 00779	RESTRICTED TO -
			DRAWING NO T2010042101000		
			SCALE 2:1		
			SHEET 2 OF 2		
			REV B2		
			Customer Drawing		

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9