

LEAD-FREE P/N

85995-X03LF

17.55 MAX.

PLATING CODE X

PLATING CONTACT AREA

1

1.3 μm Au MIN

2.4 MAX

9 REF.

2.22 MIN

2.5 REF.

2.5 MIN

11.4 REF.

8.4 REF.

3.2 MAX

 $\varnothing 4.8$

4.75 MAX.

5.25 REF.

5 REF.

5.7 REF.

CONTACT AREA

0.3 REF.

6 MAX.

5 REF.

0.6 REF.

NOTES:


1. UNDERPLATING Ni.
2. DIM. ACC. DIN 41626.
3. THIS PRODUCT WITH "LF" SUFFIX MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS -22-008.
4. THE PRODUCT WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260 DEGREE PEAK TEMPERATURE TO 30 SECONDS IN A WAVE SOLDER APPLICATION WITH A 1.6 mm MINIMUM THICK PCB
5. PACKAGING SPEC: SEE GS-14-920

European Views

www.fciconnect.com		surface ISO 1302	tolerance std ISO 406 ISO 1101		projection mm	size A3		Scale 10
		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED						
Dr	GOISNARD	2006/03/06	ANGULAR	LINEAR	0.X	± 0.1	size	ECN
Eng	GOISNARD	2006/03/06	0.XX		0.XX	± 0.1	A3	LS08-0057
Chr	LEGARE	2006/03/06	0.XX' ± 2		0.XXX	± 0.1	ECN	LS08-0057
Appr	LEGARE	2006/03/06	Product family		METRAL		Spec ref -	
FCI		POWER INSERT		title		85995		Rev.
		RECEPTACLE RA STB		dwg no		G		
catalog no		-		CUSTOMER		sheet 1 of 2		


rev	ecn no	dr	date
E	LS06-0022	LGO	2006/03/06
F	LS07-0214	LGO	2007/08/21
G	LS08-0057	LGO	2008/02/18
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

PLATING CODE X	CONTACT AREA
1	1.3 μ m Au MIN



1. UNDERPLATING Ni.
2. DIM. ACC. DIN 41626.
3. THIS PRODUCT WITH "LF" SUFFIX MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS -22-008.
4. THE PRODUCT IS NOT INTENDED TO BE EXPOSED TO A MANUFACTURING SOLDER PROCESS.
5. PACKAGING SPEC: SEE GS-14-920

European Views

www.fciconnect.com			surface ISO 1302 ✓		tolerance std ISO 406 ISO 1101		projection 		mm 	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED										
Dr	GOISNARD	2006/03/06	ANGULAR	LINEAR	0.X	±0.1	size A3	Scale 9		
Eng	GOISNARD	2006/03/06			0.XX	±0.1				
Chr	LEGARE	2006/03/06			0.XXX	±0.1		ECN	LS08-0057	
Appr	LEGARE	2006/03/06	Product family				METRAL		Spec ref -	
			POWER INSERT RECEPTACLE RA STB				dwg no 85995		Rev. G	
catalog no			-				CUSTOMER		sheet 2 of 2	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9