

Typical Specifications


Items	Specifications
Paper setting	Easy loading
Printing method	Line thermal

Specifications

Items		Specifications
Number of dots per line		384 dots
Density of dot	Horizontal density	8 dots/mm
	Dot pitch	0.125mm
	Vertical density	8 (16) dots/mm
	Paper feed pitch	0.125mm/2 steps
Printing speed	Max speed	90mm/s
Printing width		48mm
Paper width		58mm+0-1
Paper thickness		-
Pulling force		0.49N (50gf) or more
Holding force		0.98N (100gf) or more
Sensor	Head temp. sensor	No
	Lock sensor	No
	Paper sensor	Reflective photo interrupter
Operating voltage	Head and motor drive	4.2V to 9.5V
	Head logic	2.7V to 5.25V
Current consumption	Head drive	3.3A/Head
	Motor drive	300mA/Phase
	Head logic	24mA (at 5V)
Temperature	Print quality	0 to 40°C
	Operating	-5 to 50°C
	Storage	-25 to 70°C
Head life	Abrasion resistance	50km
	Pulse activation	100Mil pulses
Mechanical dimensions	Width (W)	67.6
	Depth (D)	23.5
	Height (H)	30.0
Weight		approx. 34g
Recommended paper		Nippon Paper TF50KS-E2(Blumberg TF 00 2200)
Platen cover		No
Release lever		No
(Head) Pressed by		Plate spring
FPC location		Center
Motor diameter		φ 15
Motor resistance		10Ω
Head resistance		200Ω

Dimensions

Unit:mm



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9