



E

D




C
B
A
DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

回路番号1側
(表示用切欠き)
CKT.NO.1 SIDE
(CHAMFERING TO
INDICATE CKT.NO.1)



注記 NOTES

- ① 回路番号1を基準に奇数番目の極におけるソルダーテール。
ODD NUMBER SOLDER TAIL FROM THE CKT.NO.1.
- ② 回路番号1を基準に偶数番目の極におけるソルダーテール。
EVEN NUMBER SOLDER TAIL FROM THE CKT.NO.1.
- ③ キングはソルダーテール全極にもうける。
SOLDER TAIL KINK SHALL BE PROVIDED ON ALL TAILS.
- ④ 偶数極に適用。
APPLY FOR EVEN CKT.



無鉛
LEAD FREE

角度 ANGLE	±3°				
30以上 OVER	+0.3	B	REVISED J2003-0413	S.T	02/08/05
10以上 OVER 30 UNDER	+0.25	A	REVISED (J40670)	S.A.M.	04/ 8/20
未満 10 UNDER	+0.2	0	PROPOSED (J40434)	S.A.S	04/ 6/ 3
一般公差 GENERAL TOLERANCES			変更内容 REVISION RECORD	日付 DATE	DR. CHK.

33	31.05	29	52806-3010	30
32	30.05	28	-2910	29
31	29.05	27	-2810	28
30	28.05	26	-2710	27
29	27.05	25	-2610	26
28	26.05	24	-2510	25
27	25.05	23	-2410	24
26	24.05	22	-2310	23
25	23.05	21	-2210	22
24	22.05	20	-2110	21
23	21.05	19	-2010	20
22	20.05	18	-1910	19
21	19.05	17	-1810	18
20	18.05	16	-1710	17
19	17.05	15	-1610	16
18	16.05	14	-1510	15
17	15.05	13	-1410	14
16	14.05	12	-1310	13
15	13.05	11	-1210	12
14	12.05	10	-1110	11
13	11.05	9	-1010	10
12	10.05	8	-0910	9
11	9.05	7	-0810	8
10	8.05	6	-0710	7
9	7.05	5	-0610	6
8	6.05	4	-0510	5
7	5.05	3	-0410	4
6	4.05	2	52806-0310	3
C	B	A	ENG. NO	極数 CIRCUIT

材料 ハウジング: PPS
MATERIAL HOUSING UL 94V-0

ターミナル: リン青銅, 錫メッキ t=0.25
TERMINAL: PHOS-BRO. TIN-PLATED

仕上げ FINISH —//—

適用電線範囲 WIRE RANGE —//—

被覆外径 INS. RANGE —//—


DRAWN BY '94/ 8/20 S.AIHARA
CHK'D BY '94/ 8/20 S.KUNISHI

APP'D BY '94/ 8/20 M.FUKUSHIMA
尺 度 SCALE 10-1


REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称
1.0 FFC CONN.
NON Z.I.F. DIP ST.

DWG. NO. (SHEET 1 OF 2) REV B
SD-52806-***10



(仕上がり厚さ0.3^{±0.03})
THICKNESS
適合FPC推奨寸法
APPLICABLE FPC
RECOMMENDED DIMENSION.



基板取付穴推奨寸法
RECOMMENDED P.C. BOARD
HOLE DIMENSION
(マウント面, t=1.6)
(MOUNTING SIDE, t=1.6)

無鉛
LEAD FREE

				材料 MATERIAL		— // —		molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
				仕上げ FINISH		— // —		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
				適用電線範囲 WIRE RANGE		— // —		TITLE 名称	
				被覆外径 INS. RANGE		— // —		1.0 FFC CONN. NON Z.I.F. DIP ST.	
角度 ANGLE		±3°		DRAWN BY '94/ 6/ 3 S.AIHARA		CHK'D BY '94/ 8/20 S.KUNISHI		DWG. NO. (SHEET 2 OF 2) REV	
30以上 OVER		±0.3	B	REVISED J2003-0413				SD-52806-**-10	
10以上 OVER 30未滿 UNDER		±0.25	A	REVISED (J40670)				B	
未滿 UNDER		±0.2	0	PROPOSED (J40434)					
一般公差 GENERAL TOLERANCES		記号 LTR		変更内容 REVISION RECORD		DR. CHK. DATE		尺度 SCALE 10-1	

DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

A52806.S12

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9