

# EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

## 82-6154.22A4 - Leuchtdrucktaste 22 mm Edelstahl, Rast

### 82-6154.22A4 - Leuchtdrucktaste 22 mm Edelstahl, Rast



*Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten Artikel abweichen.*

#### Montage

|               |           |
|---------------|-----------|
| Bauform       | flach     |
| Einbauöffnung | Ø 22,3 mm |

#### Front

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Frontform            | rund      |
| Frontring Form       | flach     |
| Frontabmessung       | Ø 25 mm   |
| Frontrahmen Material | Edelstahl |

#### Allgemeine Attribute

|                  |          |
|------------------|----------|
| Betriebsspannung | 24 V VDC |
| Gewicht          | 0,018 kg |
| Betriebsstrom    | 7 mA     |

#### Bedien-/Anzeigeteil

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Druckhaube Optik        | opak           |
| Druckhaube Material     | Edelstahl      |
| Druckhaube Form         | gerade (flach) |
| Druckhaube Ausleuchtung | ausleuchtbar   |
| Druckhaube Farbe        | Edelstahl      |

#### IP-Schutzart

|                |            |
|----------------|------------|
| Frontschutzart | IP65, IP67 |
|----------------|------------|

#### Anschlussart

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Anschluss | Schraubanschluss |
|-----------|------------------|

#### Vorsatz

|                |      |
|----------------|------|
| Schaltfunktion | Rast |
|----------------|------|

#### Schaltelement

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Schaltstrom     | 3 A                    |
| Kontaktmaterial | goldplattiertes Silber |
| Kontakte        | 1 U                    |
| Schaltsystem    | Sprungschaltelement    |
| Schaltspannung  | 240 V VAC/DC           |

#### Ausleuchtung

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| Ausleuchtung | Linse mit LED Bi-Colour rot/grün |
|--------------|----------------------------------|


#### Funktion

|                  |  |
|------------------|--|
| Leuchtdrucktaste |  |
|------------------|--|


# EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

82-6154.22A4 - Leuchtdrucktaste 22 mm Edelstahl, Rast


## Abmessungen




## Einbauöffnungen



## Schaltschema



## Bauteillayout



## Legende

Schaltfunktion: C = Rast

Kontakte: U = Umschalter

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9