








LOC		DIST		REVISIONS				
P	LTR	DESCRIPTION			DATE	DWN	APVD	
D		Varianten Cod. A und F mit roter CPA hinzu			05NOV2014	RSC	AKE	
E		CPA Arretierung hinzu			10DEC2014	RSC	AKE	
F		Kleinserie Blatt 2/2 OBSOLETE			13JAN2017	RSC	KKI	



ITEM	COMPONENT PN	DESCRIPTION	MATERIAL	COLOUR	QTY								
4	2141252-9	CPA	PA66GF30	WATER BLUE	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	2141252-7			RED	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	2141252-6			BROWN	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	2141252-5			GREEN	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	2141252-4			PURPLE	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	2141252-3			LIGHT BLUE	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	2141252-2			WHITE	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	2141252-1			BLACK	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	3			2141255-1	RETAINER	PA66GF30	GREY	1	1	1	1	1	1
2	2141254-1	INTERNAL SEAL	VMQ	NATURAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	2141251-9	2POS REC HSG, COD Z	PA66GF30	ORANGE	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	2141251-6	2POS REC HSG, COD F			-	-	-	-	-	1	-	-	1
	2141251-5	2POS REC HSG, COD E			-	-	-	-	1	-	-	-	-
	2141251-4	2POS REC HSG, COD D			-	-	-	1	-	-	-	-	-
	2141251-3	2POS REC HSG, COD C			-	-	1	-	-	-	-	-	-
	2141251-2	2POS REC HSG, COD B			-	1	-	-	-	-	-	-	-
	2141251-1	2POS REC HSG, COD A			1	-	-	-	-	-	-	1	-
					COD	A	B	C	D	E	F	Z	A
				REV	B	-	-	-	-	B	-	B	B
				ASSY-NO.	0-2141256-1	0-2141256-2	0-2141256-3	0-2141256-4	0-2141256-5	0-2141256-6	0-2141256-9	1-2141256-1 (CPA RED)	1-2141256-6 (CPA RED)



NOTES

Bemerkungen

1

ONLY THE GERMAN TEXT IS BINDING
Nur der deutsche Text ist verbindlich

2

SUPPLY CONDITION: - CPA IN PRELOCK POSITION
Anlieferungszustand: - CPA in Vorraststellung

3

PACKING: BULK MATERIAL PACKED IN PE-BAG IN BOX
Verpackung: Schüttgut verpackt im PE-Beutel im Karton

4

TE TRADEMARK
TE Warenzeichen

5

CONTACT CAVITY IDENTIFICATION
Kontaktkammerbezeichnung

NOTE Bem.	FEATURE Merkmal	TE - No.
6	ENTIRE ASSEMBLY SEE Gesamtzusammenbau siehe	114-94100-1
7	PRODUCT-SPEC. Produkt-Spez.	108-94264
8	APPLICATION-SPEC Verarbeitungs-Spez.	114-94100

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS)

DIMENSIONS:

mm

0 PLC

1 PLC

2 PLC

3 PLC

4 PLC

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

ANGLES

FINISH

MATERIAL

-

TOLERANCING ISO 8015
TOLERIERUNG ISO 8015

OWN: Vishwa A 04FEB2011
CHK: U.Hoedppner 28APR2011
APVD: T.Reissenberger 04.MAY2011

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT SEE TABLE

CUSTOMER DRAWING

NAME 2POS, AMP MCP6.3/4.8K, REC HSG, ASSY
2Pol Stecker, AMP MCP 6.3/4.8K, Assy

SIZE CAGE CODE DRAWING NO
A1 00779 ©=2141256

RESTRICTED TO

SCALE 2:1 SHEET 1 OF 2 REV F

TE Connectivity

Technical drawing of a 1000mAh battery pack. The drawing includes a top view, a cross-section A-A, and a perspective view.

Top View: Shows the battery pack with dimensions 37.6 ± 0.5 and 38.3 ± 0.5 . A section line A-A is indicated.

Cross-section A-A: Shows the internal components of the battery pack, including the cells and the internal circuitry. A dimension of 10.5 is shown for the internal width.

Perspective View: Shows the battery pack with a scale of $3:2$. The capacity $1000mAh$ is clearly visible on the side.

A large "COPYRIGHT" watermark is overlaid diagonally across the drawing.

COD.	DESCRIPTION - ASSY	WEIGHT (g)	TE ORDER-NO.	REV	QTY	DESCRIPTION - PART	MATERIAL	COLOUR	ITEM
F	2POS. RECEPTACLE HSG. ASSY	26	9-2141256-6	C	1	CPA	PA66-GF30	GRAY	4
					1	RETAINER	PA66-GF30	GRAY	3
					1	INTERNAL SEAL	SILOPREN	NATURAL	2
					1	2POS. AMP MCP 6.3/4.8K REC HSG	PA66-GF30	ORANGE	1
E	2POS. RECEPTACLE HSG. ASSY	26	9-2141256-5	C	1	CPA	PA66-GF30	GRAY	4
					1	RETAINER	PA66-GF30	GRAY	3
					1	INTERNAL SEAL	SILOPREN	NATURAL	2
					1	2POS. AMP MCP 6.3/4.8K REC HSG	PA66-GF30	ORANGE	1
D	2POS. RECEPTACLE HSG. ASSY	26	9-2141256-4	C	1	CPA	PA66-GF30	GRAY	4
					1	RETAINER	PA66-GF30	GRAY	3
					1	INTERNAL SEAL	SILOPREN	NATURAL	2
					1	2POS. AMP MCP 6.3/4.8K REC HSG	PA66-GF30	ORANGE	1
C	2POS. RECEPTACLE HSG. ASSY	26	9-2141256-3	C	1	CPA	PA66-GF30	GRAY	4
					1	RETAINER	PA66-GF30	GRAY	3
					1	INTERNAL SEAL	SILOPREN	NATURAL	2
					1	2POS. AMP MCP 6.3/4.8K REC HSG	PA66-GF30	ORANGE	1
B	2POS. RECEPTACLE HSG. ASSY	26	9-2141256-2	C	1	CPA	PA66-GF30	GRAY	4
					1	RETAINER	PA66-GF30	GRAY	3
					1	INTERNAL SEAL	SILOPREN	NATURAL	2
					1	2POS. AMP MCP 6.3/4.8K REC HSG	PA66-GF30	ORANGE	1
A	2POS. RECEPTACLE HSG. ASSY	26	9-2141256-1	C	1	CPA	PA66-GF30	GRAY	4
					1	RETAINER	PA66-GF30	GRAY	3
					1	INTERNAL SEAL	SILOPREN	NATURAL	2
					1	2POS. AMP MCP 6.3/4.8K REC HSG	PA66-GF30	ORANGE	1

NOTES:
Bemerkungen:

1 ONLY THE GERMAN LANGUAGE VERSION IS AUTHORITATIVE
Massgebend ist nur der deutsche Text

2 PACKING: BULK MATERIAL PACKED INTO POLYETHYLENE PACKET
Verpackung: Schüttgut in PE Beutel verpackt

3 SUPPLY CONDITION: CPA IN PRELOCK POSITION
Anlieferungszustand: CPA in Vorraststellung

4 TE TRADEMARK
TE Warenzeichen

5 CONTACT CAVITY IDENTIFICATION
Kontaktkammerbezeichnung

NOTE Bem.	FEATURE Merkmal	TE - No.
6	ENTIRE ASSEMBLY SEE Gesamtzusammenbau siehe	114-94100-1
7	PRODUCT-SPEC. Produkt-Spez.	108-94264
8	APPLICATION.-SPEC Verarbeitungs-Spez.	114-94100

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS)		TOLERANCING ISO 8015 TOLERIERUNG ISO 8015	
DW: Vistula A 04FEB2011		CHK: U.Hoedpner 28APR2011	
APPROVED: T.Reissneger 04.MAY2011		NAME: 2POS. AMP MCP6.3/4.8K, REC HSG. ASSY	
PRODUCT SPEC		2Pol Stecker, AMP MCP 6.3/4.8K, Assy	
APPLICATION SPEC		-	
WEIGHT		SEE TABLE A1	
CUSTOMER DRAWING		SCALE: 5:1 SHEET 2 OF 2 REV	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ISO (ISO STANDARDS)		DWG. 04FEB2011 VISHWA A CHK. 28APR2011 U.Hoepfner T.Reissnegger		TOLERANCING ISO 8015 TOLERANCING ISO 8015	
DIMENSIONS: mm 		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES 25°		NAME 2POS. AMP MCP6.3/4.8K, REC HSG, ASSY 2Pol Stecker, AMP MCP 6.3/4.8K, Assy -	
MATERIAL -		WEIGHT SEE TABLE		SIZE 1 CODE 00779 DRAWING NO. C=2141256	
FINISH -		CUSTOMER DRAWING		RESTRICTED TO - SCALE 5:1 SHEET 2 OF 2 REV F	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9