





PREBENT MOUNTING EAR
(WHEN SPECIFIED)



CIRCUIT NUMBER
IDENTIFICATION RIBS








PLUG

DIMENSIONS SHOWN (METRIC) INCH		UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES: ANGULAR ± .004 TO	
INCH		METRIC	
3 PLACE	± .010	---	
2 PLACE	± .014	± 0.25	
1 PLACE	---	± 0.35	
DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS			
DRWG. BY CEP	CHK'D. BY RW	FILE NAME S31912X1	DATE 02/01
APP'D. BY RAS	SCALE 2 : 1	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.	
PART NO. SEE CHART		DRWG. NO. SD-3191-2*	
MOLEX INCORPORATED		SHEET NO. 1 of 3	
LITSEJLL. 60532 U.S.A.		DATE 11/21/88	

3	E2
2	D
1	E4
SH.	REV.
LTR.	REVISIONS

E4	REVISED UCR1998-0148 WANG 98-04-15
E3	ADD RAMP DIM'S ECN #U4 0293 3-1-94 RW
E2	X-REMOVE ECR U3 0001 OC 12/30/92 RW
E1	REL. RED VERSIONS ECR U1 2167 OC 1/24/92 RW
E	REV. MATL. CODE ECR # U90901 KBW 07-25-89 RW
D	REV. & REDRAWN ECR UB 1858 CEP 11-21-88 RW

NO P.S.



RECEPTACLE

DIMENSIONS SHOWN (METRIC) INCH
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
TOLERANCES: ANGULAR ± .005° TO

	INCH	METRIC
3 PLACE	± .010	---
2 PLACE	± .014	± 0.25
1 PLACE	---	± 0.35

DRAFT WHERE APPLICABLE MUST
REMAIN WITHIN DIMENSIONS

DRWG. BY: GEP
APP'D. BY: RAS

CHK'D. BY: RW
SCALE: 2 : 1



REVISIONS

1	SEE SHT. 1		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

NO P.S. 1

NO P.S. 1

PLUG		RECEPTACLE	
PART NO.	ENG. NO.	PART NO.	ENG. NO.
19-09-2028	3191-2P	19-09-1029	3191-2RI
19-09-2029	3191-2PI	19-09-1026	3191-2RI-20I
19-09-2027	3191-2P-20I	19-09-1020	3191-2RI-20I
19-09-2026	3191-2PI-20I	19-09-1021	3191-2RI-20I
19-09-2020	3191-2PI-20I		
19-09-2021	3191-2PI-20I		



LEGEND:

3191-2 *****

CIRCUIT SIZE

P = PLUG

R = RECEPTACLE

EARS: BLANK = WITH PREBENT EARS (PLUG ONLY)

I = WITHOUT EARS

COLOR: BLANK = NATURAL COLOR

AM=AMBER BK=BLACK BU=BLUE

BN=BROWN GY=GRAY GN=GREEN

OR=ORANGE RD=RED YW=YELLOW

MATERIAL: BLANK=NYLON TYPE 6/6, 94V-2

20I=NYLON TYPE 6/6, 94V-0

NOTES:

I. THESE HOUSINGS FOR USE WITH MOLEX .093/(2.36) DIAMETER SERIES TERMINALS.

13121110987654321

NO P.S.

DIMENSIONS SHOWN (METRIC) INCH		UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES: ANGULAR ± .04° 10°		TITLE		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
3 PLACE ± .010		METRIC		.093/(2.36) HOUSINGS PLUG AND RECEPTACLE		2 CKT ± .264/(6.70) CTRS.	
2 PLACE ± .014		± 0.25		SEE CHART		SHEET NO. 3 DATE 11/21/88	
1 PLACE ---		± 0.35		MOLEX INCORPORATED		LITEL, JLL. 60532 U.S.A.	
DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		DRWG. BY CEP		CHKD. BY RW		DIV. CP	
APP'D. BY RAS		SCALE --:--		FILE NAME 531912X3		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.	
LTR. REVISIONS		LTR. REVISIONS		NO P.S.		CP C	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9